

Zadanie 1 Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Acarbosum 100mg x 30 tabl.	op.		2				
2.	Acarbosum 50mg x 30 tabl.	op.		2				
3.	Aciclovir 200mg, 30 tabl	op.		2				
4.	Aciclovir 400mg, 30 tabl	op.		4				
5.	Aciclovir 800mg, 30 tabl	op.		2				
6.	Acidolac Baby, prosz., 1,5 g, 10 sasz. (nie z	op.		100				
7.	Acidolac, prosz., 3 g, 10 sasz	op.		80				
8.	Acidum boricum, subst. rec. 500 g (Galfarm	op.		20				
9.	Acodin 15 mg x 30 tabl.	op.		5				
10.	Actiferol Fe 15mg proszek 30 saszetek	op.		3				
11.	Actiferol Fe 30mg kapsułki x 30 szt.	op.		3				
12.	Actiferol Fe 7mg proszek 30 saszetek	op.		3				
13.	Actim Prom x 20 szt	op		1				
14.	Adenocor, 6mg/2ml, inj., 6 fiol.	op.		5				
15.	Aethylum chloratum Filofarm (Chlorek etylu)	op.		10				
16.	Aflegan, 15 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.		200				
17.	Agapurin SR 600, 600 mg, tabl.o przedl.uwa	op.		2				
18.	AirFlusal 50mcg+500mcg	op		2				
19.	Akineton 2 mg x 50 tabl.	op.		2				
20.	Alantan Plus, maść, 30 g	op.		10				
21.	Alantan, zasyp.,100 g	op.		15				
22.	Alax, draż., 20 szt.	op.		5				
23.	20% albumina 50 ml	op		50				
24.	Aldactone 200 mg/ 10 ml amp. 10 szt.	op.		4				
25.	Alendronic acid 70mg x 4 tabl.	op.		2				
26.	Allupol, 100 mg, tabl., 50 szt	op.		15				
27.	Allupol, 300 mg, tabl., 30 szt	op.		10				
28.	Alprazolam 0,25 mg x 30 tabl.	op.		2				
29.	Alprazolam 0,5 mg x 30 tabl.	op.		2				
30.	Altazija, 1% (10 mg/g), żel, 75 g,tuba	op.		5				
31.	Alugastrin, (1,02 g/15 ml), zaw., 250 ml	op.		60				
32.	Alugen 10 mg	op		2				
33.	Alvesco 160mcg x 120 dawek aeorozol	op.		1				
34.	Amantadyna tabl. x 100 tabl.	op.		2				
35.	Amantadyna tabl. x 30 tabl.	op.		2				
36.	Amantix, 200 mg/500 ml, inj.doż.,roztw.do w	op.		2				
37.	Ambrohexal sir 30mg/5 ml 200ml	op		10				
38.	Amiokordin, 50 mg/ml; 3 ml, inj., 5 amp	op.		160				

39.	Amlodipine 5 mg tabl. 30 szt.	op.		2				
40.	Amlodipine 10 mg tabl. 30 szt.	op.		2				
41.	Ammonium bromatum, subst, (Galfarm), 25	op.		2				
42.	Amoksycyklina 1 g x 16 tabl. rozpuszcz.	op.		130				
43.	Amoksycyklina 500 mg x 16 tabl. rozpuszcz.	op.		10				
44.	Amoksycyklina 750 mg x 16 tabl. rozpuszcz.	op.		10				
45.	Amoksycyklina z kwasem klawulanowym 1 g x 14 tabl.	op.		10				
46.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 1000 mg	op.		5				
47.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 625 mg, t	op.		5				
48.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5	op.		15				
49.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5	op.		5				
50.	Ampicillinum + Sulbaktan	op.		30				
51.	Ampicillinum 1 g fiol.	op.		300				
52.	Anoro Ellipta 55/22 x 30 kaps	op		1				
53.	Antytoksyna jadu żmiji 500 j.a. x 1 amp.	op.		1				
54.	Aphtin, płyn, (Farmina), 10 g	op.		50				
55.	Aplikatory do lignokainy x 100 szt	op.		12				
56.	Areplex 75mg tabl. 28szt.	op.		2				
57.	Argentum Nitricum 5g	op.		5				
58.	Argosulfan krem 40 mg	op.		4				
59.	Argosulfan maść 100 g	op.		30				
60.	Arthrotec 20tabl	op.		5				
61.	Arthrotec Forte op. 20 tabl.	op.		10				
62.	Asamax 250 mg x 100 tabl	op		2				
63.	Asamax 500,500 mg tabl. dojelit. 100 szt.	op.		2				
64.	Asertin 100mg x 30 tabl.	op.		10				
65.	Asertin 50 mg x 30 tabl.	op.		5				
66.	Asparagininian Magnez Potas Uniph,tabl,100s	op.		1				
67.	Atorvasterol 20 mg 30 tabl	op.		3				
68.	Atorvasterol 40 mg 30 tabl	op.		2				
69.	Atecortin, krople do oczu i uszu,zaw., 5 ml	op.		2				
70.	Atracurium 25mg x 5 amp	op.		5				
71.	Atracurium 50mg x 5 amp	op.		10				
72.	Atrovent (0,25mg/ml),płyn do inhal.20ml	op.		50				
73.	Atrovent N,(20mcg/dawkę),aer,wziwny,200	op.		5				
74.	Azitromycyna 0,2g/5m zawiesina x 30ml	op.		6				
75.	Azitromycyna 500 mg tabl. 3 szt.	op.		100				
76.	Bactilac x 20 tabl	op.		20				
77.	Bactroban, 2%, maść 15 g	op.		20				
78.	Barium sulfunicum 200ml	op.		10				
79.	Bezocaina subst 5 g	op		1				
80.	Benzyna apteczna, płyn, 1 l	op.		10				
81.	Berodual N aerosol 200 dawek	op.		3				

82.	Berodual, roztw.do nebulizacji, 20 ml	op.		300				
83.	Berotec N, (100mcg/dawkę),aer,imp, 200 da	op.		3				
84.	Betadrin, krople, do oczu, 2 x 5ml	op.		3				
85.	Betahistine 16 mg 60 tabl	op.		2				
86.	Betahistine 24 mg 60 tabl	op.		5				
87.	Metoprolol, 1 mg/ml; 5 ml, roztw.do wstrzyk.	op.		25				
88.	Biosotal 40, 40 mg, tabl., 30 szt	op.		2				
89.	Biosotal 80, 80 mg, tabl., 30 szt	op.		5				
90.	Bio-Trombina 400(Trombina),400jm,st.miej,	op.		1				
91.	Dulcobis 10 mg, czop.,doodbyt., 5 szt	op.		30				
92.	Bisacodyl VP, 5 mg, tabl.dojelitowe, 30 szt	op.		5				
93.	Biseptol 480, tabl., 20 szt	op.		50				
94.	Biseptol, (240 mg/5 ml),zaw.,doustna,100 n	op.		5				
95.	Bisoprolol 10mg,tabl.30szt.	op.		10				
96.	Bisoprolol 2,5 tabl.30 szt.	op.		10				
97.	Bisoprolol 5mg tabl.30szt.	op.		10				
98.	Blue Rhexis 1 ml 5 fiol	op.		1				
99.	Botulinum 100j. Toxin A (iniekcje)	op.		30				
100.	Brilique 90 mg x 56 tabl	op		2				
101.	Bromocorn 2,5 mg tabl. 30 szt.	op.		2				
102.	Buderhin aerosol 10 ml	op.		5				
103.	Buscolysin, 20 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		200				
104.	Butapirazol 5% maść 30 g	op.		3				
105.	Butapirazol, 250 mg, czop., 5 szt	op.		10				
106.	Calcium Sanosvit syrop,150ml,but.	op.		3				
107.	Calcium 300mg+Vit.C,tabl.mus.,20szt	op.		10				
108.	Calcium carb.praecip.,subst,(L.G.Olszt), 10	op.		3				
109.	Calcium gluconate 10% 10ml x 100 fiol.	op.		10				
110.	Captopril 12,5 mg, tabl., 30 szt	op.		20				
111.	Captopril 25 mg, tabl., 30 szt	op.		30				
112.	Carbamazepine 400mg retard x 50 tabl.	op.		4				
113.	Carbo Medicinalis VP, 300 mg, tabl., 20 szt	op.		50				
114.	Carbosal, syrop, 100 ml	op.		2				
115.	Carident maść 5 g	op.		10				
116.	Cefotaxin 1 g	op.		100				
117.	Cefuroxym 500 mg x 10 tabl	op.		5				
118.	Cefuroxym 250 mg x 10 tabl	op.		5				
119.	Celestone 4mg/ml 1 amp	op.		20				
120.	Cerebrolysin 215,2 mg/ml op. 10 ml x 5 amp	op.		10				
121.	Cerutin, tabl.powl.,125 szt	op.		10				
122.	Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabl.do ssania, 20	op.		10				
123.	Chlorsuccillin, 200 mg, inj.,10 fiol (liof)	op.		40				
124.	Cholestil, 200 mg, tabl., 50 szt, bl(5x10)	op.		40				
125.	CitraFleet proszek 50 saszetek	op.		35				
126.	Cisatracurium 5 mg 5 amp	op.		20				

127.	cisatracurium 10 mg 5 amp	op.		100				
128.	Clemastinum Aflofarm, (0,5 mg/5 ml), syr.,	op.		35				
129.	Clonazepamum 2 mg, tabl., 30 szt	op.		5				
130.	Clopidogrel 75 mg tabl. 28 szt.	op.		2				
131.	Clopixol, 10 mg, tabl.powl.,100 szt	op.		1				
132.	Clopixol-Depot, 200 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		1				
133.	Cloranxen 10 mg tabl. 30 szt	op.		5				
134.	Cloranxen 5 mg tabl. 30 szt	op.		10				
135.	Clotrimazolum 1%, krem, 20 g	op.		30				
136.	Clotrimazolum GSK, 100 mg, tabl.dopochw.	op.		20				
137.	Colchicum Dispert, 0,5 mg, tabl.powl., 20 sz	op.		10				
138.	Colistin 1.000.000j.m., inj.,20 fiol (s.subst)	op.		25				
139.	Colitan 250 mg czop. 10 szt.	op.		2				
140.	Colitan 500 mg czopki x 30 szt	op.		2				
141.	Convulex, 150mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.		2				
142.	Convulex, 300mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.		2				
143.	Convulex, 500 mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.		2				
144.	Corhydron 25, 25 mg, inj.doż, 5 fiol(ss)+roz	op.		40				
145.	Corhydron 100, 100 mg, inj.doż, 5 fiol(ss)+rd	op.		400				
146.	Cosmofer 0,1g żelaza/2 ml inj. x 5 amp.	op.		90				
147.	Crotamiton Farmapol, 10%, plyn, na skórę,	op.		10				
148.	Cyclonamine 12.5%, 250 mg/2 ml, inj.,50 an	op.		30				
149.	Cyclonamine, 250 mg, tabl., 30 szt	op.		20				
150.	Cyclonamina 500mg 30 tabl	op.		5				
151.	Cyclovena 60 kaps	op.		4				
152.	Czopki glicerolowe 1g,dzieci,10szt	op.		5				
153.	Czopki glicerolowe 2g,d/dor,10szt	op.		15				
154.	Davercin 250 mg ,16 tabl.	op.		2				
155.	Debridat, (7,87mg/g), gran.,do sporz.zaw., 2	op.		2				
156.	Deflegmin 30 mg tabl	op.		6				
157.	Deflegmin, 75 mg, kaps.,o przedł.uwal,10 sz	op.		200				
158.	Delacet, plyn, 100 ml	op.		5				
159.	Depakine chrono 300 mg x 30 tabl	op.		2				
160.	Depakine chrono 500 mg x 30 tabl	op.		10				
161.	Depakine syrop 150 ml	op.		1				
162.	Depakine 400mg/4ml fiol x 4 fiol	op.		1				
163.	Depo-Medrol 40mg x 1 fiol.	op.		450				
164.	Detreomycyna 1% maść, 5 g	op.		2				
165.	Detreomycyna, 2%, maść, 5 g	op.		20				
166.	Dexak 50mg/2ml x 5 amp	op.		160				
167.	Dexamethason 0,5mg tabl. 20 szt.	op.		2				
168.	Dexamethason 1 mg tabl. 20 szt.	op.		10				
169.	Dexamethason 4 mg x 20 tabl	op.		5				
170.	Dexametason 4 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		200				
171.	Dexametason 8 mg/2 ml, inj.,10 amp	op.		100				

172.	Diclofenac żel 100 g	op	300				
173.	Dicloratio,(75 mg+20 mg)/2ml, inj.dom.,3 amp	op.	270				
174.	Diprophos, 7 mg/1 ml, inj., 5 amp	op.	150				
175.	Distreptaza czopki, 6 szt	op.	3				
176.	Dobutamina 250mg/5ml x1fiol.	op.	500				
177.	Dolcontral,100 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.	40				
178.	Donepezil 10mg x 28 tabl.	op.	25				
179.	Dopegyt, 250 mg, tabl., 50 szt	op.	5				
180.	Dormicum, 7,5 mg, tabl.powl. 10 szt.	op.	270				
181.	Doxazosin 4 mg, 30 tabl	op.	10				
182.	Doxycyclinum 100 mg, tabl.10 szt	op.	10				
183.	Doxycyklinum 100 mg x 10 fiol.	op.	10				
184.	Driptane 5mg x 60 tabl.	op.	2				
185.	Drotaveryna x5 amp	op.	250				
186.	Drotaveryna 40mg x 20 tabl.	op.	2				
187.	Drotaveryna 80mg x 20 tabl.	op.	200				
188.	Duphaston 10 mg tabl. 20 szt.	op.	20				
189.	Ebrantil 25, 25 mg/5 ml, inj., 5 amp	op.	25				
190.	Effox long 50, 50 mg, tabl.o p.uwaln.,30 szt	op.	2				
191.	Eliquis 2,5mg x 60 tabl.	op.	10				
192.	Eliquis 5mg x 60 tabl.	op.	10				
193.	Emla, (25 mg+25 mg)/g, krem, 5 g	op.	1				
194.	Encorton 10 mg tabl.20 szt.	op.	10				
195.	Encorton,20 mg, tabl., 20 szt, fiolka	op.	10				
196.	Enema 100ml flakon	op.	700				
197.	Enoksaparyna sodowa 20mg/0,2ml 10 amp-	op	60				
198.	Enoksaparyna sodowa 40mg/0,4ml 10amp-	op	1000				
199.	Enoksaparyna sodowa 60mg/0,6ml 10amp-	op	150				
200.	Enoksaparyna sodowa 80mg/0,8ml 10 amp-	op	50				
201.	Enoksaparyna sodowa 120mg/0,8ml 10 amp-	op	2				
202.	Enzaprost F 5, 5 mg/1 ml, inj., 5 amp	op.	2				
203.	Ephedrinum h/chlor. WZF, 25 mg/1 ml, inj.,1	op.	100				
204.	Eplenocard 25 mg x30 tabl	op.	3				
205.	Eplenocard 50mg x30 tabl	op.	3				
206.	Escitalopram 10 mg 30 tabl.	op.	20				
207.	Esomeprazol 20mg x 28kaps.	op.	2				
208.	Esomeprazol 40 mg fiol. 1 szt.	op.	100				
209.	Esomeprazol 40mg x 28kaps.	op.	2				
210.	Esputicon, 50 mg, kaps. miękkie,100 szt, bli	op.	20				
211.	Estazolam 2 mg tabl. 20 szt.	op.	2				
212.	Etomidate 0,02g/10ml, 10 amp	op.	10				
213.	Euceryna apteczna, podł.1000 g	op.	8				
214.	Euthyrox N 100 mcg,100 tabl.	op.	5				
215.	Euthyrox N 150 mcg,100 tabl.	op.	1				
216.	Euthyrox N 50 mcg, 100 tabl.	op.	2				

217.	Euthyrox N 75 mcg, 100 tabl.	op.		3				
218.	Euvax x 1 fiol.	op.		30				
219.	Exacyl 100mg/ml x 5 amp/5ml	op.		230				
220.	Exacyl 30 tabl	op.		20				
221.	Faringosept 10 mg tabl. do ssania x 20 szt.	op.		10				
222.	Fenactil 4% krople 10 g	op.		2				
223.	Fentanyl WZF, 0,1 mg/2 ml, inj.,(Polfa W), 5	op.		50				
224.	Fentanyl WZF, 0,5 mg/ 10 ml, inj.,(Polfa W)	op.		30				
225.	Ferrum Lek, 100 mg Fe 3+/2 ml,inj.dom,50	op.		1				
226.	Ferrum Lek, syrop 100 ml	op.		2				
227.	Finasteride, 5 mg, tabl. 30 szt.	op.		15				
228.	Flixotide (250mcg/daw.)aer.b/freon. 120 da	op.		2				
229.	Flixotide (125mcg/daw.)aer,b/freon. 120 da	op.		2				
230.	Flixotide (50mcg/daw.)aer,b/freon. 120 daw	op.		2				
231.	Fluoksetyna 20 mg, kaps., 30 szt	op.		2				
232.	Fluoksetyna 10 mg, kaps. 30 szt	op.		2				
233.	Fluomizin globulki x 6szt.	op.		120				
234.	Folacid, 15 mg, tabl., (Acid.folicum),30 szt	op.		10				
235.	Folacid,5 mg, tabl., (Acid.folicum),30 szt	op.		10				
236.	Formaldehyd Ph.Eur. (Formalina 40%), płyn	op.		30				
237.	Fortrans, 74 g,prosz.,do przyg.roztw,50 sasz	op.		1				
238.	Fostex 100+6 x 180 dawek	op		1				
239.	Fostex 200+6 x 180 dawek	op		1				
240.	Furaginum 0,05 g x 30 tabl.	op.		150				
241.	Gamma anty D 50 j.m. inj x 1 amp	op		2				
242.	Gamma anty D 150 j.m. inj x 1 amp	op		10				
243.	Gamma anty HBs 200 j.m.inj. 1amp.	op.		2				
244.	Garamycin,2mg/cm2 (130 mg gentam),gąbk	op.		15				
245.	Gasprid 10 mg tabl. 30 szt.	op.		1				
246.	Gasprid 5 mg tabl. 30 szt.	op.		1				
247.	Gentamycin 40 mg/ml; 2 ml, roztw.d/wstrz.i	op.		20				
248.	Gentiapin 100 mg tabl. 60 szt.	op.		20				
249.	Gentiapin, 25 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10	op.		20				
250.	Gliceryna 86% 1 kg	op.		1				
251.	Glucagen Hypokit 1 mg 1 amp-strzyk.	op.		1				
252.	Glimepiride 2mg, 30tabl	op.		2				
253.	Glimepiride 3mg, 30tabl	op.		2				
254.	Glimepirde 4mg, 30 tabl	op.		2				
255.	Gopten 0,5mg x 28 tabl.	op.		2				
256.	Gopten 2mg x 28 tabl.	op.		2				
257.	Granuflex 10cm x10cm x 10szt	op.		28				
258.	Granuflex 15cmx15cmx5szt.	op.		15				
259.	Groprinosin 100ml	op.		2				
260.	Groprinosin 500mg x 50 tabl.	op.		7				
261.	Gynalgin, tabl.,dopochwowe, 10 szt	op.		10				

262.	Gyno-Femidazol, 100 mg, tabl.,dopochw,15	op.		10				
263.	Halidor 100mg x60tabl	op.		10				
264.	Hascosept, plyn,do stos.w jamie ustn., 100 g	op.		2				
265.	Hascosept aerozol	op		2				
266.	Hemorol, czop., 12 szt	op.		10				
267.	Hepa Merz amp	op		3				
268.	Heparin Forte 1000j.m/g żel 35 g	op.		3				
269.	Hepatil, 150 mg, tabl,suplement diety,40 szt	op.		10				
270.	Hidrasec 10 mg x 16szt	op.		5				
271.	Hidrasec 30 mg x 16szt	op.		5				
272.	Hydrocortisonum Jelfa 1%,(10 mg/g), krem	op.		10				
273.	Hydrocortisonum, subst, (Pharma), 25 g	op.		10				
274.	Hydroxyzinum 25 mg, tabl.powl.,30 szt,bl(2)	op.		50				
275.	Hydroxyzinum 1,6 mg/g, syr.,250 g	op.		2				
276.	Hydroxyzinum 10 mg, tabl.powl., 30 szt	op.		40				
277.	Hydroxyzyna x 5 amp	op.		5				
278.	Hygroton 50 mg tabl. 20 szt.	op.		5				
279.	Ibuprofen 200 mg /5 ml 100 ml od 3 mies. N	op.		50				
280.	Ibuprofen 200 mg, tabl.powl., 60 szt,bl	op.		6				
281.	Ibuprofen 400 mg, 60 tabl	op.		2				
282.	Gensulin M 30 (30/70) inj. 100j.m/ml 5 wkł.	op.		F				
283.	Gensulin N inj. 100j.m/ml10 wkł. 3ml	op.		5				
284.	Gensulin R inj. 100j.m/ml 10 wkł. 3ml	op.		20				
285.	Igły do wstrzykiwaczy (Novofine) 100 szt	op.		2				
286.	Iprixon Neb (5mg+2,5mg)/2,5ml x 20 amp.	op.		30				
287.	Itraconazolum 100mg,kaps. 28szt	op.		2				
288.	Jodyna, plyn, (Farmina), 800 g	op.		1				
289.	Kalipoz Prolongatum,391 mg K+, tabl.,60szt	op.		100				
290.	Kalium bromatum, subst 250 g	op.		1				
291.	Kalium hypermanganicum,subst, 5 g	op.		25				
292.	Ketalar 10mg/ml x 5 fiol 20ml	op.		40				
293.	Ketalar 50, 500 mg/10 ml, inj., 5 fiol	op.		15				
294.	Ketokonazol 200 mg, tabl.20 szt.	op.		2				
295.	Ketonal, 50 mg, kaps.twarde, 30 szt	op.		2				
296.	Ketonal,100 mg/2 ml, inj.dom.doż., 10 amp	op.		20				
297.	Klabax, (250 mg/5 ml), gran.,do sporz.zaw,	op.		10				
298.	Klabax, 500 mg, tabl.powl.14 szt.	op.		150				
299.	Klacid 500 mg x 1 fiol.	op.		20				
300.	Klimicin, 300 mg, kaps., 16 szt	op.		10				
301.	Klozapol 25 mg, 50 tabl.	op.		15				
302.	Kompr.gaz.jał.,17nit, 5x5,(8w),T,3szt,blister	op.		50				
303.	Kompr.gaz.jał.,17nit, 7,0x7,0,12w,Tor, 3 szt	op.		70				
304.	Kreon 10 000 kaps. dojelit. 50 szt.	op.		10				
305.	Kreon 25 000, kaps.dojelit. 50 szt.	op.		30				
306.	Krople miętowe, (AF), 35 g	op.		10				

307.	Krople walerianowe, nalew.kozlk, 35g	op.		2			
308.	Krople żółdkowe T, 35 g	op.		5			
309.	Lactulosum 150ml	op.		5			
310.	Lancety x 100 szt.	op.		4			
311.	Lanolinum anhydricum, podł.,1000g	op.		15			
312.	Lercanidipine 10 mg,30 tabl.	op.		3			
313.	Lercanidipine 20 mg,30 tabl.	op.		15			
314.	Levemir Penfil 10 x 3ml	op.		2			
315.	Levetiracetam 250 mg x 50 tabl	op		2			
316.	Levetiracetam 500 mg x 50 tabl	op		2			
317.	Levetiracetam 750 mg x 50 tabl	op		2			
318.	Levetiracetam 1000 mg x 50 tabl	op		2			
319.	Levofloxacin 500 mg, 10 tabl.	op.		60			
320.	Lexotan 3mg tabl. 30 szt.	op.		2			
321.	Lidocain Egis, 10% (100 mg/ml), aerozol, 30	op.		15			
322.	Lignocainum h/chlor.(Jelfa), 2%,żel, typ A, 3	op.		100			
323.	Lignocainum h/chlor.(Jelfa), 2%,żel, typ U, 3	op.		390			
324.	Lincocin 500 mg kaps. 12 szt.	op.		2			
325.	Lincocin, 600 mg/2 ml, inj., 1 fiol (nie zamier	op.		50			
326.	Lorafen, 1 mg, draż., 25 szt	op.		2			
327.	Lorafen 2,5 mg 25 draż	op		5			
328.	Loratadyna 10 mg, tabl., 90szt.	op.		3			
329.	Loratadyna syrop 120 ml.	op.		2			
330.	Losartan 50 mg,30 tabl.	op.		15			
331.	Luminalum 100 mg, tabl. 10 szt	op.		1			
332.	Luminalum, 15 mg, czop.,doodbyt., 10 szt	op.		2			
333.	Luteina, 50 mg, tabl. podjęzykowe 30szt	op.		30			
334.	Luteina, 50 mg, tabl.,dopochw,30szt,bl(2x15	op.		50			
335.	Macmisor, 20 tabl	op		2			
336.	Macmisor Complex vag	op		2			
337.	Madopar 250mg x 100 tabl.	op.		5			
338.	Madopar 62,5mg kaps. x 100szt.	op.		5			
339.	Madopar 62,5mg tabl. rozp. x 100szt.	op.		5			
340.	Madopar HBS, 100mg+25mg, kaps., 100 szt	op.		15			
341.	Magnez + Vit.B6, tabl.,(ok. 400 mg magnezu	op.		5			
342.	Magnez B6,(50 mg jonów) tabl.powl., 50 szt	op.		1			
343.	Marcaine Spinal Heavy x 5 amp.	op.		10			
344.	Maść ichtiolowa, 20 g	op.		30			
345.	Memantine 20 mg x 28 tabl	op		4			
346.	Metamizole sodium inj. 1 g/2,5 ml x 10 amp	op		50			
347.	Metamizole sodium inj. 2,5g/5ml x 10 amp.	op.		400			
348.	Metizol, 5 mg, tabl., 50 szt	op.		6			
349.	Methylprednisone 16 mg, tabl., 30 szt	op.		3			
350.	Methylprednisone 4 mg, tabl., 30 szt	op.		3			

351.	Methylprednisone 8 mg, 30 tabl	op		3			
352.	Miansegen, 10 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10	op.		5			
353.	Miansegen, 30 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10	op.		5			
354.	Midazolam 1mg/ml; 5ml,rozt.d/wstrz,inf,10ar	op.		110			
355.	Midazolam 5mg/ml;10ml,rozt.d/wstrz,inf,5ar	op.		100			
356.	Miflomide 0,4 mg, op. 60 kaps.	op.		2			
357.	Minirin, 4 mcg/1 ml, inj., 10 amp	op.		1			
358.	Mirtazapina 15mg x 30tabl.	op.		2			
359.	Mirtazapina 30mg x 30 tabl.	op.		2			
360.	Mirtazapina 45mg x 30 tabl.	op.		2			
361.	Mivacron 0,02g/10 ml, 5 amp	op		2			
362.	Mononit 60 retard, 60mg,tabl.powl,30szt,blit	op.		2			
363.	Mononit 100 retard,100mg,tabl.powl,p.uw,30	op.		2			
364.	Morphini hcl subst. 1 g	op.		1			
365.	Morphini sulfas WZF, 10 mg/1 ml, inj., 10 ar	op.		100			
366.	Morphini sulfas WZF, 20 mg/1 ml, inj.,10 ar	op.		15			
367.	Mova Nitrat Pipette,10mg/ml;0,5ml,kr.d/ocz,	op.		5			
368.	Mucosolvan, (7,5 mg/ml), płyn, do inhal., 10	op.		5			
369.	Multilac kaps. x 10 szt.	op.		20			
370.	Mydocalm Forte, 150 mg, tabl.powl., 30 szt,	op.		15			
371.	Nalepka apteczna, pomar.,mała, 100 szt	op.		15			
372.	Naproxen 250 mg, tabl., 50 szt.	op.		70			
373.	Naproxen 10%, żel, 100 g	op.		400			
374.	Nasivin Soft 0.01%,(0,1mg/g),krople,do nos	op.		6			
375.	Nasivin Soft 0,025%,krople,do nosa, 10 ml	op.		4			
376.	Nasivin Soft 0,05%,krople,do nosa, 10 ml	op.		2			
377.	Natr. bromatum, subst, 250 g	op.		2			
378.	Natr. chloratum,subst. 250 g	op.		4			
379.	Natr.biboricum 100 g	op.		1			
380.	Nebevilol 5mg x 28 tabl.	op.		20			
381.	Neomycinum 0,5%, maść, do oczu, 3 g	op.		5			
382.	Neomycinum aer. 55 ml	op.		60			
383.	Neomycinum sulfuric., subst, 25 g	op.		20			
384.	Neorelium, 5 mg, tabl.powl., 20 szt,blister	op.		100			
385.	Neurotop Retard 300, 300 mg,tabl.przedl.uw	op.		10			
386.	Neurovit tabl powlekane 100 tabl	op		4			
387.	Nicergolin, 10 mg, tabl. 30 szt	op.		15			
388.	Nicergolin,30 mg, tabl. 30 szt	op.		2			
389.	Nifuroksazyd 100 mg, tabl.powl., 24 szt.	op.		2			
390.	Nifuroksazyd (220 mg/5 ml), zaw.100 g (91r	op.		2			
391.	Nitrazepam 5 mg, tabl. 20 szt	op.		5			
392.	Nitromint, (0,4 mg/dawkę), aer, 11 g (200 da	op.		13			
393.	Nivalin 2,5 mg/ml 10 amp.	op.		2			
394.	Norsept 400 mg tabl. 20 szt.	op.		2			
395.	Novoseven 1 mg x 1 fiol	op		4			

396.	Novoseven 2 mg x 1 fiol	op		1			
397.	Novoseven 5 mg x 1 fiol	op		1			
398.	Nurofen dla dzieci, 125 mg, czop., 10 szt.	op.		5			
399.	Nurofen dla dzieci, 60 mg, czop. 10 szt.	op.		2			
400.	Nutramigen 1, prosz.do sporz.roztw., 425 g	op.		5			
401.	Nutramigen 2, prosz.do sporz.roztw., 425 g	op.		5			
402.	Nystatyna VP, 100.000 j.m., tabl.dopochw.	op.		20			
403.	Nystatyna (2400000jm/24ml)gran.d/s.zaw,1f	op.		25			
404.	Nystatyna 500 000 j.m. tabl. doustne 16 szt.	op.		2			
405.	Oekolp 0,1% krem vag. 25g.	op.		20			
406.	Oekolp forte, 0,5 mg, glob.,dopochw., 10 szt	op.		15			
407.	Oksazepam 10 mg, tabl.powl., 20 szt.	op.		2			
408.	Olanzapinum 10 mg tabl. 30 szt.	op.		5			
409.	Olanzapinum 5 mg tabl. 56szt.	op.		2			
410.	Oleum ricini 1 kg	op.		1			
411.	Oliwka do masażu 500 ml	op		50			
412.	Omeprazol 40mg x 1 fiol.	op.		5700			
413.	Omeprazolom 10 mg kaps. 28 szt.	op.		2			
414.	Omeprazolom 20mg kaps. 56 szt.	op.		2			
415.	Ondasetron 8 mg, 10 tabl	op		2			
416.	Ondaseteron 4 mg/2 ml, 5 amp	op		2			
417.	Ondaseteron 8 mg/4 ml, 5 amp	op		20			
418.	Opłatki nr 2 1000 szt.	op.		1			
419.	Oxcabazepinum 300 mg tabl. 50 szt.	op.		2			
420.	Oxcabazepinum 600 mg tabl. 50 szt.	op.		2			
421.	Oxycort aer. 55 ml	op.		20			
422.	Oxycort, maść, 10 g	op.		2			
423.	Oxytocin Grindex, 5 j.m./1 ml, inj.,10 amp (op.		75			
424.	Pabal 0,1mg/1ml x 5 amp.	op.		13			
425.	Pantoprazol 20mg 56 tabl.	op.		2			
426.	Pantoprazol 40mg 56 tabl.	op.		2			
427.	Paracetamol 125mg, czop., 10 szt	op.		3			
428.	Paracetamol 250 mg, czop., 10 szt	op.		3			
429.	Paracetamol 500 mg, czop., 10 szt	op.		5			
430.	Paracetamol Polfa Łódź, 500 mg, tabl.,1000	op.		6			
431.	Paracetamol syrop 40mg/ml	op		5			
432.	Parafina ciekła 800 g	op.		2			
433.	Peragal (Perazyna 100), 100 mg, tabl., 30 s	op.		5			
434.	Peragal (Perazyna 25),25 mg, tabl., 20 szt	op.		5			
435.	Perhydrol, 30%,płyn,(Hydrog.peroxyd) 1kg	op.		1			
436.	Perlinganit 1mg/ml 10ml x 10 amp.	op.		3			
437.	Polhumin Mix 3 ml x 5 wkł.	op.		5			
438.	Polhumin N 3 ml x 5 wkł.	op.		5			
439.	Polhumin R 3 ml x 5 wkł.	op.		5			
440.	Pompka do baniek bezogniowych	op.		2			

441.	Pradaxa 110mg x 180 kaps	op.		2			
442.	Pradaxa 150mg x 180 kaps	op.		2			
443.	Pregabalin 75 mg 56 tab	op		6			
444.	Prepidil Żel	op		15			
445.	Pridinol, 5 mg, tabl., 50 szt	op.		2			
446.	Priobiotyki min. 10ml bakterii (kaps. lub tab)	op.		50			
447.	Promazin 50 mg, draż. 60 szt	op.		2			
448.	Promazin 25 mg, draż.60 szt	op.		2			
449.	Prostin 0,5mg/ml x 5 amp.	op		1			
450.	Pseudovac, szczep.,1 ml, inj., 5 amp	op.		2			
451.	Pudełko, apt.białe,zakr,220 ml(200g), 1szt	szt.		100			
452.	Pudełko, apt.białe,zakr. 100 g 1 szt.	szt.		40			
453.	Puder płynny z anestezyną, zaw. na skórę, 1	op.		5			
454.	Pulmicort (0,125 mg/ml);2ml,zaw.do inh.z ne	op.		2			
455.	Pulmicort (0,25 mg/ml);2ml,zaw.do inh.z ne	op.		2			
456.	Pulmicort (0,5 mg/ml);2ml,zaw.do inh.z neb,	op.		230			
457.	Purisol 5 litrów	op		10			
458.	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	op.		5			
459.	Ramipril 2,5 mg x 28 tabl.	op.		5			
460.	Ramipril 5 mg x 28 tabl.	op.		5			
461.	Relanium, 2 mg, tabl.,(Glaxo), 20 szt	op.		20			
462.	Relanium,10 mg/2 ml, inj.,50 amp	op.		10			
463.	Relsed, 5mg/2,5ml, mikrowl.doodb., 5 wlewe	op.		1			
464.	Resonium A proszek	op.		2			
465.	Rhophylac 300 j anty HBS 1 fiol	op		10			
466.	Rifamazid, 300 mg+150 mg, kaps., 100 szt	op.		1			
467.	Rivel żel 30 g	op.		1			
468.	Rocuronium 0,1g/10ml 10 fiol	op		10			
469.	Roksytromycyna 100 mg, tabl.powl. 10 szt	op.		2			
470.	Roksytromycyna 50 mg, tabl.powl. 10 szt	op.		4			
471.	Rolpryna SR 2 mg 28 tabl	op		2			
472.	Rolpryna SR 4 mg,28 tabl.	op.		2			
473.	Rolpryna SR 8 mg,28 tabl.	op.		5			
474.	Ropimol 10mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 5	op.		2			
475.	Ropimol 2mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 a	op.		2			
476.	Rosuvastatyna 10mg x 28 tabl powl	op.		2			
477.	Rosuvastatyna 20mg x 28 tabl powl	op.		2			
478.	RotaTeq, 2 ml szczep., doustna	op.		2			
479.	Rovamycine, 1.500.000 jm, tabl.powl., 16 sz	op.		2			
480.	Rovamycine, 3.000.000 jm, tabl.powl., 16 sz	op.		2			
481.	Roxytromycyna 100 mg x 10 tabl.	op.		10			
482.	Roxytromycyna 150 mg x 10 tabl.	op.		6			
483.	Roxytromycyna 50 mg x 10 tabl.	op.		2			
484.	Salmeterol aer 25mcg/dawkę x 120 dawek	op		1			

485.	Sandostatin,100 mcg/1 ml, inj., 5 amp	op.		2			
486.	Scopolan 10mg x 6 czopków	op.		8			
487.	Scopolan, 10 mg, draż., 30 szt	op.		2			
488.	Sedam 3 mg, 30 tabl.	op.		2			
489.	Senzop, 7,5 mg, tabl.powl., 20 szt,bl(1x20)	op.		50			
490.	Sevorane płyn,zawartość wody od 0,03 do 0,1% 250 ml	op.		90			
491.	Simvastatinum 20 mg 30 tabl	op		2			
492.	Simvastatinum 40 mg 30 tabl	op		2			
493.	Sirdalud 4mg x 30 tabl.	op.		25			
494.	Smecta, prosz.,do p.zaw.doust., 30 sasz.	op.		2			
495.	Solcoseryl, żel, na skórę, 20 g	op.		4			
496.	Solu Medrol, 500 mg, inj.,1fiol(s.sub)+8ml rd	op.		2			
497.	Solu Medrol,1000 mg, inj.,1fiol(s.sub)+16ml	op.		1			
498.	Sora forte szampon	op.		3			
499.	Sorbonit,10 mg, tabl., 60 szt	op.		3			
500.	Spasmalgon, 5 ml, inj., 10 amp	op.		70			
501.	Spasticol, czop.,doodbyt. 10 szt	op.		10			
502.	Spir. salicylowy, 2%,płyn, 800g	op.		3			
503.	Spiriva x 90 kaps do inh	op.		3			
504.	Spironol 100, 100mg,tabl.powl., 20szt,blistry	op.		20			
505.	Spironol, 25 mg, tabl.,100 szt	op.		30			
506.	Streptomycin 1 g x 1 fiol.	op.		100			
507.	Sudocrem, krem,aseptycz.dla dzieci 125 g	op.		4			
508.	Sudocrem, krem,aseptycz.dla dzieci 250 g	op.		5			
509.	Sulfarinol krople do nosa 20 ml	op.		2			
510.	Sulpiryd 50 mg kaps. 24 szt	op.		2			
511.	Syliverin, 70 mg, tabl., 30 szt,blistry	op.		15			
512.	Syntarpen 1 g	fiol.		60			
513.	Taineptyna 12,5 mg x 30 tabl.	op.		2			
514.	Tamsulosin 0,4mg x 30 kaps.	op.		2			
515.	Tantum Rosa saszetki 10 szt.	op.		1			
516.	Tazocin 4,5 g x 10 fiol	op		2			
517.	Telmisartan 40 mg,28 tabl.	op.		3			
518.	Telmisartan 80 mg,28 tabl.	op.		5			
519.	Test pask Glucomaxx, 50 pasków	op		300			
520.	Test pask. Multisure, 50 pasków	op.		300			
521.	Theophillinum ret.300 mg tabl. 50 szt.	op.		2			
522.	Theospirex 0,2g/10ml x 5 amp.	op.		50			
523.	Thiocodin, tabl., 10 szt	op.		110			
524.	Thiopental 0,5g 10 fiol	op		6			
525.	Thiopental 1g x 10 fiol	op		10			
526.	Tiapridal, 100 mg, tabl., 20 szt	op.		3			
527.	Timentin, 3,2 g, inj.doż.,10 fiol (s.subst)	op.		5			
528.	Tisercin 25 mg tabl. 50 szt.	op.		2			

529.	Torasemid 20 mg,30 tabl.	op.		2			
530.	Torecan, 6,5 mg, czop., 6 szt	op.		35			
531.	Torecan, 6,5 mg, tabl.powl., 50 szt	op.		2			
532.	Torsemed 5 mg/ml 5 amp. x 4 ml	op.		120			
533.	Tramadoli 100 mg 5 amp	op		70			
534.	Transtec 35 mcg/h, 20 mg, plast.TTS, 5 szt	op.		10			
535.	Transtec 52,5 mcg/h, 30 mg, plast.TTS, 5 s	op.		10			
536.	Transtec 70 mcg/h, 40 mg, plast.TTS, 5 szt	op.		6			
537.	Tranxene 20 mg/2 ml x 5 kompl	op		6			
538.	Triderm, maść, tuba, 15 g	op.		28			
539.	Trimetazydyna 35 mg tabl. 60 szt.	op.		2			
540.	Troxeratio 300, 300 mg, kaps., 50 szt	op.		5			
541.	Tuberculin PPD RT23 SSI, szczep.,1,5 ml, i	op.		2			
542.	Ultibro x 30 kaps	op.		2			
543.	Ultiva 1mg x 5 fiolek	op.		12			
544.	Ultiva 2 mg x 5 fiol	op		6			
545.	Ultiva 5 mg x 5 fiol	op		20			
546.	Ung. Cholesteroli 500 g	op.		5			
547.	Uroflow 1, 1 mg, tabl.powl., 28 szt.	op.		2			
548.	Uroflow 2, 2 mg, tabl.powl., 28 szt.	op.		2			
549.	Ursocam, 250 mg, tabl., 25 szt, pojemn.	op.		5			
550.	Ursoplol 150 mgx 50 kaps	op		4			
551.	Ventolin, (100mcg/dawkę), aer, b/freonu, 20	op.		3			
552.	Ventolin,5mg/2,5 ml x 20 amp.płyn do inh.	op.		15			
553.	Vermox, 100 mg, tabl., 6 szt	op.		5			
554.	Vinpocetine 5 mg, tabl. 200 szt	op.		6			
555.	Vit. B comp. tabl. 50 szt.	op.		2			
556.	Vit. B6 tabl. 50 szt.	op.		1			
557.	Vit. C 100 mg, tabl.draż.,60 szt.	op.		2			
558.	Vit. C 200 mg, tabl.draż.,60 szt.	op.		5			
559.	Vit C 1000 mg, kaps x 60	op		20			
560.	Vit. D3 20000 j.m x 14 kaps	op		1			
561.	Vit D3 4000 j.m x 60 kaps	op		4			
562.	Vitaral, tabl.,drażow.,suplement diety,60szt	op.		10			
563.	Warfin, 3 mg, tabl., 100 szt.	op.		3			
564.	Warfin, 5 mg, tabl., 100 szt,poj	op.		5			
565.	Wazelina biała, podł. 1000 g	op.		20			
566.	Wazelina żółta, podł.1000 g	op.		6			
567.	Witamina C 1000mg x 10 kaps.	op.		10			
568.	Woda utleniona, 3% (pl), 100 ml	op.		20			
569.	Woda utleniona, 3% (pl), 1000 g	op.		10			
570.	Xarelto 2,5 mg x 100 tabl	op		1			
571.	Xarelto 10mg 100 tabl	op		3			
572.	Xarelto 15mg 100 tabl	op		12			
573.	Xarelto 20 mg 100 tabl	op		5			

574.	Xeforapid 8mg x 20tabl.	op.		5			
575.	Xeomin x 1fiol. (nie zamieniać!)	op.		20			
576.	Xifaxan 200 mg tabl. 12 szt.	op.		50			
577.	Zenmen 20 mg x 56 tabl	op		4			
578.	Zincum oxydatum 500 g	op.		1			
579.	Zinnat, (125 mg/5 ml),gran.do sp.zaw, 50 m	op.		5			
580.	Zinnat, (125 mg/5 ml),gran.do sp.zaw. 100	op.		5			
581.	Zinnat, (250 mg/5 ml), gran.do sp.zaw,50 m	op.		5			
582.	Zirid 50 mg,40 tabl	op.		14			
583.	Zyrtec, 1% (10mg/ml), krople doustne, 20 m	op.		2			
OGÓŁEM							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków oraz płynów infuzyjnych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

.....
 podpis i pieczęć Oferenta

miejsowość i data

Zadanie 2 Płyny infuzyjne oraz żywienie dojel. i pozajelitowe

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Gluk.+ Natr.chlor. 1:1 250 ml.*	flakon		1000				
2.	Gluk.+ Natr.chlor. 1:1 500 ml.*	flakon		500				
3.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 100 ml.*	flakon		500				
4.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 250 ml.*	flakon		300				
5.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 500 ml.*	flakon		200				
6.	Glucosum 10% 100 ml.*	flakon		100				
7.	Glucosum 10% 500 ml.*	flakon		400				
8.	Glucosum 5% 100 ml.*	flakon		500				
9.	Glucosum 5% 250 ml.*	flakon		1000				
10.	Glucosum 5% 500 ml.*	flakon		3 000				
11.	Natrium chlor. 0,9% 100 ml.** op. a'20 szt.	opak.		1 000				
12.	Natrium chlor. 0,9% 250 ml.** op. a'10 szt.	opak.		1 000				

13.	Natrium chlor. 0,9% 500 ml.** op. a'10 szt.	opak.		1 300			
14.	Natrium chlor. 0,9% 100 ml.do przepłukiwania*** op. a'20 szt.	opak.		35			
15.	Natrium chlor. 0,9% 250 ml.do przepłukiwania*** op. a'20 szt.	opak.		40			
16.	Natrium chlor. 0,9% 500 ml.do przepłukiwania*** op. a'10 szt.	opak.		30			
17.	Płyn Ringera 500 ml.** op. a'10 szt.	opak.		100			
18.	Sterofundin ISO 500 ml.** op. a'10 szt.	opak.		400			
19.	Sterofundin ISO 1000 ml.** op. a'10 szt.	opak.		20			
20.	20% Intralipid 500 ml	flakon		10			
21.	Dekstran 40000 j. 250 ml. op. a'12 szt.	opak.		1			
22.	Dekstran 40000 j. 500 ml. op. a'12 szt.	opak.		1			
24.	Hes 6% 130/0,42 500ml. zawieszony w roztworze elektrolitów zawierających jony: Na, K, Ca, Mg, Cl oraz octany i jabłczany**	opak.		10			
25.	Pottass. chlor. 0,15% + Glukoza 5% 500 ml.* op. a'10szt.	opak.		20			
26.	Potass. chlor. 0,15% + Sod. chl. 0,9% 500 ml.* op. a'10szt.	opak.		25			
27.	Pottass. chlor. 0,3% + Glukoza 5% 500 ml.* op. a'10szt.	opak.		20			
28.	Potass. chlor. 0,3% + Sod. chl. 0,9% 500 ml.* op. a'10szt.	opak.		25			
29.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 10 ml x 20 amp. wykonanych z polietylenu; kompatybilne z każdym rodzajem strzykawek, z możliwością pracy w systemie bezigłowym.	opak.		20			
30.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 20 ml x 20 amp. wykonanych z polietylenu; kompatybilne z każdym rodzajem strzykawek, z możliwością pracy w systemie bezigłowym.	opak.		20			
31.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 250 ml *	flakon		1500			

32.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 500 ml *	flakon		15000			
33.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 1000 ml *	flakon		1000			
34.	Benelyte - płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% 250 ml * op. a'20szt.	opak.		20			
35.	Benelyte - płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% 500 ml * op. a'10szt.	opak.		50			
36.	Aqua pro injectione 250 ml.*	flakon		20			
37.	Aqua pro injectione 500 ml.*	flakon		300			
38.	Mannitol 20% 100 ml. (szkło)	flakon		200			
39.	Mannitol 20% 250 ml. (szkło)	flakon		100			
40.	Mannitol 15% 100 ml.	worek		200			
41.	Mannitol 15% 250 ml.	worek		100			
42.	Natrium chlor. 0,9% 50 ml.	worek		1000			
43.	Aminosteril N-Hepa 8% 500 ml.	flakon		250			
44.	Ciprofloxacin 100mg/50ml.* op. a'20 szt.	op.		2			
45.	Ciprofloxacin 200mg/100ml.* op. a'20 szt.	op.		7			
46.	Metronidazol 0,5% 100 ml op. a'40 szt.	op.		40			
47.	THEOSPIREX 20 mg/ ml 10ml x 5 amp. roz. do wst. i inf.	opak.		120			

48.	Addiphos 20ml x 10 fiolek	opak.		20				
49.	SUPLIVEN 20 amp. x 10 ml konc.do sporz. roztw.	opak.		20				
50.	Vitalipid N Adult inj. 10ml x 10amp.	opak.		20				
51.	Soluvit N inj. inj. x 10szt.	opak.		20				
52.	Cernevit 750mg x 10 fiol.	opak.		5				
53.	Dipeptiven 50 ml.	opak.		50				
54.	Dipeptiven 100 ml.	opak.		50				
55.	Tracutil amp. 5 x 10ml	opak.		10				
56.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 75g, zawartość azotu 10,2g, energia pozabiałkowa 1615kcal; pH 5-6, osmolarność 1215 mOsm/l; droga podania - żyły centralne, objętość 1875ml. op. a'5 szt.	opak.		4				
57.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 75g, zawartość azotu 8,6g, energia pozabiałkowa 1195kcal; pH 5-6; osmolarność 840 mOsm/l; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 1875ml. op. a'5 szt.	opak.		4				
58.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 50g, zawartość azotu 5,7g, energia pozabiałkowa 795kcal; pH 5-6; osmolarność 840 mOsm/l; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 1250ml. op. a'5 szt.	opak.		10	#ADR!	#ADR!	8%	#ADR!
59.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity, zawartość azotu 5,4 g, energię niebiałkową 900 kcal, osmolarność poniżej 800 mosmol/l, objętość 1440 ml	szt.		50	#ADR!	#ADR!	8%	#ADR!

60.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego i centralnego, zawierający 7,4 g azotu energii niebiałkowej 800 kcal; zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity, objętość 1448ml opak. a'4szt	opak.		10	#ADR!	#ADR!	8%	#ADR!
61.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 40 g, zawartość azotu 6,6 g, energia pozabiałkowa 1040 kcal; droga podania-żyły centralne, objętość 1000 ml.	szt.		20	#ADR!	#ADR!	8%	#ADR!
62.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 88,6g, zawartość azotu 14g, energia pozabiałkowa 1920 kcal; osmolarność 1360mOsm/l, droga podania-żyły centralne, objętość 2000 ml.	szt.		20				
63.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 44g, zawartość azotu 7,3g, energia pozabiałkowa 1040 kcal; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 2000 ml.	szt.		50				
64.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity, zawartość azotu 7,2 g, energię niebiałkową 1200 kcal, osmolarność poniżej 800 mosmol/l, objętość 1920 ml.	szt.		50				
65.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego i centralnego, zawierający 9,8 g azotu energii niebiałkowej 1100 kcal; zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity, objętość 1904 ml opak. a'4szt	opak.		15				

66.	Worek 3-komorowy zawierający 6g azotu, aminokwasy 38g, energię niebiałkową 900 kcal, osmolarność 750 mOsm/l, droga podania-żyły obwodowe, objętość 1500 ml.	szt.		20			
67.	Worek 3-komorowy zawierający 8g azotu, aminokwasy 50,6g, energię niebiałkową 1200 kcal, osmolarność 760 mOsm/l, droga podania-żyły obwodowe, objętość	szt.		20			
68.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa, zawartość białka 10g/100ml (serwatka, kazeina, groch, soja), węglowodany 10,4g/100ml, tłuszcze 4,9g/100ml, hiperkaloryczna (1,26 kcal/ml), bezreszkowa, wolna od laktozy	szt.		100			
69.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, bogato białkowa 6,3g/100 ml, oparta na czterech rodzajach białka (kazeina, soja, groch, serwatka), 20% energii pochodzi z białka, bezreszkowa, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy,	szt.		100			
70.	Dieta bogatoreszkowa z zawartością 6 rodzajów błonnika MF6 -1,5 g/100ml, normokaloryczna (1 kcal/ml) zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość białka: 4g/100ml; węglowodanów 12,3g/ 100ml, tłuszczu 3,9g/ 100ml; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml, dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów klinicznie wolna do laktozy (0,025 g/100ml), % energii z: białka-16%, węglowodanów-47%, tłuszczów-24% osmolarność 250 mOsm/l	szt.		100			
71.	Dieta kompletna, peptydowa, kompletna, bezreszkowa, klinicznie wolna od laktozy, normokaloryczna (1 kcal/1 ml) źródłem białka jest mieszanka krótko łańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów (zawartość białka max. 4g/100 ml z	szt.		50			

72.	Dieta kompletna, peptydowa, kompletna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, normokaloryczna (1 kcal/1 ml) źródłem białka jest mieszanka krótko łańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów (zawartość białka max. 4g/100 ml z serwatki), niskotłuszczowa - 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT), węglowodany 17,6g/100ml, energii z: białka-16 %, węglowodanów- 69 %, tłuszczów-15 %, o osmolarności 455 mosmol/l, opakowanie 500 ml.	szt.		50				
73.	Dieta bezresztkowa normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość: białka 4g/100ml; klinicznie wolna do laktozy (<0,025g/100ml), % energii z: białka-16%, węglowodanów-49%, tłuszczów-35%, o osmolarności 255 mOsmol/l, w opakowaniu o pojemności 500ml.	szt.		20	#ADR!	#ADR!	5%	#ADR!
74.	Dieta kompletna, bezresztkowa, o lekkim słodkim smaku, oparta na białku kazeinowym 4 g/100 ml, osmolarność 320 mOsmol/l, 430 g proszek.	szt.		10	#ADR!	#ADR!	5%	#ADR!
76.	Dieta zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów w ciężkim stanie, kompletna, hiperkaloryczna (nie mniej niż 1,28 kcal/1 ml), bogatoresztkowa (6 rodzajów włókien pokarmowych), oparta na czterech rodzajach białka (kazeina, soja, groch, serwatka), o osmolarności 270 mosmol/l, opakowanie 500 ml.	szt.		100	#ADR!	#ADR!	5%	#ADR!
77.	Dieta kompletna w płynie dla pacjentów z chorobą nowotworową, polimeryczna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml), zawartość białka 14,4 g/ 100 ml, źródłem białka są kazeina i serwatka, do podaży doustnej w	opak.		12	#ADR!	#ADR!	5%	#ADR!

78.	Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1,04 kcal/ml) zawiera 9,8g białka, 4g błonnika (6 rodzajów błonnika w odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych), zawiera substancje słodzące: acesulfam K i sacharynę sodową., bezlutenowa, zawartość białka	opak.		15	#ADR!	#ADR!	5%	#ADR!
79.	Dieta wspomagająca proces gojenia odleżyn i ran przewlekłych. Dieta zawiera argininę oraz inne składniki odżywcze, w odpowiednich proporcjach, które wspomagają i przyspieszają gojenie ran- zwiększona zawartość przeciwutleniaczy (wit C i E, karotenoidów, cynku). Dieta wysokobiałkowa- zawartość białka 14,2 g/100 ml, kompletna, bezreszkowa,	opak.		15	#ADR!	#ADR!	5%	#ADR!
80.	Dieta kompletna pod względem odżywczym o smaku waniliowym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20% energii z białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazeiny w proporcjach 80:20, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika 1,5g/100 ml, obniżony współczynnik	szt.		100	#ADR!	#ADR!	5%	#ADR!
81.	Dieta wysokoenergetyczna (1,3 kcal/1ml), wysokobiałkowa (6,7 g/100 ml), ubogoreszkowa, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. 21% energii pochodzi z białka, 30 % energii pochodzi z tłuszczu, a 49% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca tłuszcze MCT 20%. Osmolarność 283 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez złożnik. Opakowanie butelka 500 ml	szt.		100				

82.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna i normobiałkowa płynna dieta peptydowa, źródłem białka jest serwatka, bogata w kwasy tłuszczowe MCT- 70%. 16% energii pochodzi z białka, 33% energii pochodzi z tłuszczu a 51% energii pochodzi z węglowodanów. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 220 mOsm/l. Opakowanie butelka 500 ml	szt.		100				
83.	Płynna dieta peptydowa kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml) i wysokobiałkowa (47g/500ml), bogata w kwasy tłuszczowe omega-3. 50% tłuszczów w postaci MCT. 25% energii pochodzi z białka, 39% energii pochodzi z tłuszczu a 36% energii pochodzi z węglowodanów. Stosunek omega-6:omega-3 wynosi 1,8:1. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 380 mOsm/l. Opakowanie butelka 500 ml	szt.		100				
84.	Płynna dieta peptydowa pod względem odżywczym, normokaloryczna (1 kcal/ml), wysokobiałkowa 46g/500ml (37% energii z białka). 50 % tłuszczów w postaci MCT. Niska zawartość węglowodanów (29% energii). Do podawania przez zgłębnik. Osmolarność 278 mOsm/l. Opakowanie butelka 500 ml	szt.		100				
85.	Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna dieta (1,07 kcal / ml) ze specjalnym profilem węglowodanów, z dodatkiem rozpuszczalnego błonnika PHGG (100% błonnika). Źródłem białka jest kazeina. Do	szt.		100	#ADR!	#ADR!	5%	#ADR!

86.	<p>Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną. Do użycia w celu bezpośredniego połączenia opakowania diety w butelkach o szerokich szyjkach, szklanych kapslowych, gotowych do powieszenia (RTH) oraz worków typu Flexibag/Dripac-Flex, ze zglębnikiem. Możliwość żywienia metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komora kroplową. Zakończony złączem uniwersalnym typu ENFit/ENLock pasującym do większości dostępnych zglębników na rynku. Wszystkie złączki/przejsiówki pakowane razem z zestawem pojedynczo przez producenta gwarantujące szczelne połączenia. Nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z PCV (bez DEHP).</p>	szt.		100	#ADR!	#ADR!	8%	#ADR!
87.	Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do podaży grawitacyjnej opakowań typu pack.	szt.		50				
88.	Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do podaży grawitacyjnej opakowań typu butelka.	szt.		50				
89.	Zglębnik PUR z łącznikiem typu ENFit wykonany z miękkiego poliuretanu, z centymetrową podziałką z oznaczeniem liczbowym w dwu centymetrowych blokach	szt.		25				
90.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 10 ml z końcówką niecentryczna przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta, sterylna.	szt.		500				

91.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 60ml z końcówką centryczną przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu	szt.		500				
92.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 100ml z końcówką centryczną przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta, sterylna.	szt.		100				
93.	Dren do pobierania o długości 5 cm i średnicy 1,2-2,0 mm kompatybilny z systemem ENFit	szt.		200				
94.	Dren do pobierania o długości 15cm i średnicy 1,2-2,0 mm kompatybilny z systemem ENFit	szt.		200				
95.	Sterylny izotoniczny płyn do mechanicznego płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz pęcherza moczowego przeznaczony m.in. do usuwania osadu gromadzącego się w pęcherzu. Opakowanie worków 100 ml x 10 szt.	op.		10				
96.	Sterylny płyn do płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do usuwania i zapobiegania powstawania biofilmu zawierający poliheksanidynę 0,02%. Opakowanie worków 100 ml x 10 szt.	opak.		10				

97.	<p>Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej z nadmuchiwanym balonem wykonany z silikonu, z zaworem antyrefluksowym, koniec żołądkowy zakończony jednolitą kopułką, koniec żołądkowy zakończony balonem: dla 12 Fr 3 m; pozostałe 5 ml, rozmiary: rozmiary w zakresie 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 24F, długości w zakresie od 0,8 do 5 cm (12 Fr: 0,8 cm - 4,0 cm; 24 Fr: 1,5cm - 5 cm), linia Rtg na całej długości rurki, sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer - w przypadku połączenia pośredniego typu ENFit w zestawie wymagany adapter, w zestawie: rurka do karmienia porcjami, rurka do karmienia ciągłego, strzykawka do karmienia zakończona ENFit, sterylna strzykawka do napełnienia balonu, zgłębnik gastrostomijny, pakowany pojedynczo, sterylny.</p>	szt.		5				
-----	--	------	--	---	--	--	--	--

98.	Wymienialny dostęp żołądkowy Typu G- Tube rozm.: 12 CH, 14 CH, 16 CH, 18 CH, 20 CH, 22 CH, 24 CH ; 26 CG; 28 CH; 30 CH - wykonany z silikonu lub poliuretanu, zakładany przez istniejący już otwór gastrostomijny, wprowadzany do żołądka od strony powłok jamy brzusznej, zakończony balonikiem 12-16 CH 3-5 ml; 18-30 CH 10 ml, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod), dystalny koniec zakończony dwudrożnym portem, przyrząd zaopatrzony w element stabilizujący od strony skóry, średnica 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F, 26 CH; 28 CH; 30 CH, linia Rtg na całej długości rurki, sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer, pakowany pojedynczo, sterylne.	szt.		5	#ADR!	#ADR!	8%	#ADR!
99.	Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do zastosowań stacjonarnych przy użyciu pompy Flocare Infinity, służy do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinity jako jedyne gwarantujące podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu.	szt.		100	#ADR!	#ADR!	8%	#ADR!
100.	Zgłębnik do żywienia enteralnego wykonany z poliuretanu w rozmiarze z portem Enfit z podziałką centymetrową oraz linia kontrastującą w Rtg, wyposażony w prowadnicę. Z dwoma otworami bocznymi i zamkniętym końcem, zapewniający bezpieczną podaż do 4 tygodni w rozmiarze: 6,8,10, 12,14,16,18F – 125 cm.	szt.		100	#ADR!	#ADR!	8%	#ADR!

101.	Łącznik sondy ENFit – wejście lejkowate. Łącznik z końcówką ENFit, żeński, druga strona łącznika zakończona miękkim drenem, pakowany pojedynczo.	szt.		250	#ADR!	#ADR!	8%	#ADR!
102.	Łącznik z końcówką ENFit, męski, druga strona łącznika zakończona schodkowo typu choinka, pakowany pojedynczo.	szt.		250				
103.	FRAXIPARINE 2850 j.m.a.Xa/0,3 ml 10 amp.-strzyk, roztwór do wstrzyk.	opak.		10				
104.	FRAXIPARINE 3800 j.m.a.Xa/0,4 ml 10 amp.-strzyk, roztwór do wstrzyk.	opak.		20				
105.	FRAXIPARINE 5700 j.m.a.Xa/0,6 ml 10 amp.-strzyk, roztwór do wstrzyk.	opak.		50				
106.	FRAXIPARINE 7600 j.m.a.Xa/0,8 ml 10 amp.-strzyk, roztwór do wstrzyk.	opak.		20				
107.	Albumina ludzka 20% 50ml****	flakon		700				
108.	Albumina ludzka 20% 100ml****	flakon		20				
109.	Albumina ludzka 5% 100ml****	flakon		50				
110.	Octenisept płyn 1000 ml	szt.		100				
111.	Octenilin żel 20 ml	szt.		20				
112.	Braunol 250 ml	szt.		50				
OGÓLEM								

Zamawiający dopuszcza przeliczenie płynów infuzyjnych lub żywienia dojel. i pozajelitowego ze sztuki na pełne opakowania

*** - opakowanie stojące z dwoma niezależnymi, różnej wielkości, jałowymi portami oddzielnie otwieranymi.**

**** - opakowanie stojące z dwoma niezależnymi, jednakowej wielkości, jałowymi portami oddzielnie otwieranymi.**

***** - opakowanie stojące z ukrećanym motylkiem**

****** - Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku i stężenia pochodziły od jednego producenta**

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków oraz płynów infuzyjnych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

podpis i pieczęć Oferenta

miejsowość i data

Zadanie 3 Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Acidum acetylsalicylicum 0,3 x 10 tabl.	op.		120				
2.	Acidum acetylsalicylicum 150mg x 60 tabl.	op.		10				
3.	Acidum acetylsalicylicum 75mg x 60 tabl.	op.		100				
4.	Amikacin inj. 125mg/ml (0,25g/2ml) 1 fiolka	fiolka		70				
5.	Amikacin inj. 250mg/ml (0,5g/2ml) 1fiolka	fiolka		250				
6.	Amikacin Ophthalmicum 0,3% krople do oczu	op.		25				
7.	Aqua pro injectione 10 ml x 100 /poliet/	op.		2				
8.	Aqua pro injectione 5 ml x 100 /poliet/	op.		6				
9.	Atorvastatin 0,02 g x 30 tabl.	op.		10				
10.	Atorvastatin 0,04 g x 30 tabl.	op.		5				
11.	Baclofen tabl. 10 mg x 50 tabl.	op.		10				
12.	Baclofen tabl. 25 mg x 50 tabl	op.		20				
13.	Bupivacainum spinal haevy x 5 amp.	op.		200				
14.	Bupivacainum h/chlor. 0,5%, 10 ml, inj.,10 amp	op.		100				
15.	Calcium chloratum 10% 10 ml amp. 10 szt.	op.		200				
16.	Carvedilol 6,25 x 30 tabl. powl.	op.		50				
17.	Carvedilol 12,5 x 30 tabl. powl.	op.		130				
18.	Carvedilol 25 x 30 tabl. powl.	op.		10				
19.	Carbamazepine 200mg x 50 tabl.	op.		25				
20.	Cefazolina 1g x 1 fiolka (zgodnie z ChPL posiadanie rejestracji do przechowywania także w temperaturze powyżej 25 st. Celsjusza)	fiolka		100				
21.	Cefotaksym 1g x 1 fiolka (bez ograniczeń wiekowych) - ten sam producent co w poz. 22	fiolka		1500				
22.	Cefotaksym 2g x 1 fiolka	fiolka		200				
23.	Ceftriakson 1g x 1 fiolka * - ten sam producent co w poz. 24	fiolka		350				
24.	Ceftriakson 2g x 1 fiolka	fiolka		200				
25.	Ceftazydym 1g x 1 fiolka** - ten sam producent co w poz. 26	fiolka		2000				

26.	Ceftazydym 2g x 1 fiolka**	fiolka	100			
27.	Cefuroksym 0,75 g x 1 fiolka*** - ten sam producent co w poz. 28	fiolka	900			
28.	Cefuroksym 1,5 g x 1 fiolka***	fiolka	2100			
29.	Cefuroxime axetil 500 mg, tabl.powl.,10 szt. bl (2x5)	op.	55			
30.	Ciprofloxacyn 0,5 x 10 tabl.	op.	70			
31.	Ciprofloxacyna 2mg/1ml poj.100ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)**** op. a'40 szt.	op.	125			
32.	Ciprofloxacyna 2mg/1ml poj.200ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)**** op. a'20 szt.	op.	10			
34.	Diclofenac 100 mg x 20 tabl. o przedl. uwalnianiu	op.	10			
35.	Dopaminum h/chlor. 4%, 200 mg/5ml,inj.,10 amp.	op.	200			
36.	Enalapryli maleas 10 mg x 60 tabl.	op.	5			
37.	Enalapryli maleas 5 mg x 60 tabl.	op.	5			
38.	Flegamina 8mg x 20 kaps.	op.	4			
39.	Furaginum 0,05 g x 30 tabl.	op.	100			
40.	Furosemidum 40mg x 30 tabl.	op.	120			
41.	Furosemidum inj. 20mg/2ml x 50 amp.	op.	250			
42.	Heparinum 25.000 j.m./5 ml, inj.,10 fiol.	op.	15			
43.	Hydrochlorothiazidum 25 mg x 30 tabl.	op.	2			
44.	Indapamide 1,5 SR x 30 tabl.	op.	10			
45.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 10ml,inj. x 50 amp. szklana	op.	30			
46.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 20ml,inj, x 10 fiol. szklana	op.	200			
47.	Levonor, 4 mg/4 ml, inj., 5 amp.	op.	100			
48.	Lignocainum h/chlor. 1%, 2 ml, inj., 10 amp.	op.	250			
49.	Lignocainum h/chlor. 1%, 20 ml, inj., 5 fiol.	op.	100			
50.	Lignocainum h/chlor. 2% 2ml, inj.10 amp.	op.	10			
51.	Lignocainum h/chlor. 2%,20 ml, inj., 5 fiol.	op.	300			
52.	Linezolid 2mg/ml po 300 ml	op.	20			
53.	Lipancrea 16000j. x 30 kaps.	op.	20			
54.	Magnesium sulfuricum inj.20% 2g/10ml x 10 amp.	op.	400			
55.	Memotropil 1200 mg x 60 tabl.	op.	20			

56.	Memotropil 20% rozt. do wstrzyk. 200mg/ml 4x15ml	op.		50			
57.	Memotropil 800 mg x 60 tabl.	op.		5			
58.	Metamizole sodium 500mg x 6 tabl.	op.		250			
59.	Metamizole sodium 1g/2ml x 5 amp.*****	op.		100			
60.	Metamizole sodium inj. 2,5g/5ml x 5 amp.*****	op.		200			
61.	Metformin hydrochloride 1000 x 60 tabl.	op.		5			
62.	Metformini hydrochloride 500 x 60 tabl.	op.		10			
63.	Metformini hydrochloride 850 x 60tabl.	op.		20			
64.	Metoclopramidum 0,5% x 5 amp. po 2ml.	op.		500			
65.	Metoclopramidum tabl. 10mg x 50 tabl.	op.		10			
66.	Metoprolol 50 mg x 30 tabl.	op.		40			
67.	Metoprololi succinas 23,75 mg x28 tabl.	op.		10			
68.	Metoprololi succinas 47,5 mgx 28 tabl.	op.		5			
69.	Metoprololi succinas 95 mg x 28 tabl.	op.		25			
70.	Metronidazol 250 mg x 20 tabl.	op.		150			
71.	Metronidazol 500 mg vag. x 10 tabl.	op.		50			
72.	Metronidazol 0,5% 100 ml opak. a'40 szt. (zgodnie z ChPL był dostępny zarówno w postaci roztworu do wstrzykiwań jak i infuzji)	op.		50			
73.	Natrii Chlorati 10% 10 ml x 100 /poliet/	op.		15			
74.	Natrii Chlorati Isot. 0,9% 10 ml x100 /poliet/	op.		80			
75.	Natrii Chlorati Isot. 0,9% 5 ml x100 /poliet/	op.		10			
76.	Natrium bicarbonicum 8.4% 10 amp.x 20 ml	op.		25			
77.	Octaplex 500 j.m. *****	op.		75			
78.	Immunoglobulina ludzka - roztwór gotowy do infuzji o stężeniu 10% w dawkach 2g, 5g, 10g, 20g w zależności od zapotrzebowania, stabilizator maltoza, bez alkoholi wielowodorotlenowych, możliwość podawania dzieciom poniżej 2 roku życia, prędkość podaży iniekcji minimum 5 ml/kg mc/h, wszystkie dawki pochodzące od jednego producenta	gram		100			
79.	Plafed 1% x 5 fioł.	op.		250			
80.	Polfenon 150 mg x 60 tabl.	op.		2			
81.	Polfenon 300 mg x 20 tabl.	op.		2			

82.	Polfilin 0,4 g x 60 tabl.	op.		5			
83.	Polfilin inj. 300mg/ 15 ml x 10 amp.	op.		65			
84.	Polprazol 40 mg x 1 fiol.	op.		2000			
85.	Polpril 10mg x 28 tabl.	op.		90			
86.	Polpril 2,5mg x 28 tabl.	op.		50			
87.	Rosuvastatyna 10mg x 30 tabl.	op.		10			
88.	Rosuvastatyna 20mg x 30 tabl.	op.		5			
89.	Tialorid x 50 tabl.	op.		2			
90.	Tramadol 37,5mg + Paracetamol 325mg op. 60 tabl.	op.		35			
91.	Tramadol hydrochloride 0,05 g x 20 kaps.	op.		5			
92.	Tramadol hydrochloride 0,1 g x 30 tabl.	op.		5			
93.	Tramadol hydrochloride 50 mg/2ml x 5 amp.	op.		300			
94.	Tramadol hydrochloride 50mg/1ml x 5 amp.	op.		180			
95.	Verapamil 40 tabl.powl. 40 mg x 20 tabl.	op.		5			
96.	Acenocumarol WZF, 4 mg, tabl., 60 szt	op.		5			
97.	Aciclovir 800 mg, tabl.powl., 30 szt, bl(3x10)	op.		1			
98.	Adrenalina WZF 0.1%, 1 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		50			
99.	Albumina ludzka 5% 100ml	fl.		50			
100.	Allertec 10 mg, tabl. 30 szt.	op.		20			
101.	Ambroxol hydrochloride, (30 mg/5 ml), syrop, 120 ml	szt.		5			
102.	Ambroxol hydrochloride, (30 mg/5 ml), syrop, 200 ml	szt.		50			
103.	Amikacin 250mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, opak. a'10 szt.	op.		5			
104.	Amikacin 500mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, opak. a'10 szt.	op.		20			
105.	Amikacin 1000mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, opak. a'10 szt.	op.		10			
106.	Gentamicin 1mg/ml roztwór do infuzji 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, opak. a'10 szt.	op.		30			
107.	Gentamicin 3mg/ml roztwór do infuzji 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, opak. a'10 szt.	op.		30			
108.	Gentamicin 3mg/ml roztwór do infuzji 120 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, opak. a'10 szt.	op.		30			

109.	Tobramicin 3mg/ml 80ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, opak. a'10 szt.	op.		10				
110.	Tobramicin 3mg/ml 120ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, opak. a'10 szt.	op.		10				
111.	Ibuprofen 200mg/50ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, op. a'20szt.	op.		5				
112.	Ibuprofen 400mg/100ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, op. a'20szt.	op.		5				
113.	Ibuprofen 600mg/100ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, op. a'20szt.	op.		5				
114.	Atropinum sulfur. WZF, 0,5 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		60				
115.	Bebiko 1 proszek 350g	szt.		20				
116.	Bebiko 1 RTF poj. 90ml op. a'24szt.	op.		42				
117.	Bebilon Nenatal Premium, prosz., 400g	szt.		5				
118.	Bebilon Ha Rtf op. 90ml x 24	op.		50				
119.	Bebilon Pepti 1, prosz., modyfik. mleko, 400g	szt.		17				
120.	Bebilon Pepti 2, prosz., 400 g	szt.		12				
121.	Biseptol 480 rozt. do infuzji 480 mg/5 ml 10 amp x 5 ml	op.		60				
122.	Cefepime dihydrochloride 1 g, inj., op. 20ml x 10 fiol.	op.		10				
123.	Clemastinum WZF, 2 mg/2 ml, inj., 5 amp	op.		60				
124.	Clemastinum WZF, 1 mg, tabl., 30 szt	op.		5				
125.	Debretin 100mg tabl.100 szt.	op.		5				
126.	Dicortineff, zaw., do oczu i uszu, 5 ml	op.		10				

127.	Dieta pełno odżywcza, wysokoenergetyczna - 2 kcal/ml. Skład: oleje roślinne, En: 59%; białko - micelarna kazeina En:15%, węglowodany: glukoza, izomaltuloza En:26%. Dieta: bez laktozy, bez sacharozy, bez glutenu, ubogoresztkowa, o zwiększonej zawartości białka 8 g/100ml, zwiększonej zawartości kwasów Omega 3: 0,42 g/100ml (Omega 6/3: 8:1), niskocukrowa. Zawartość glutaminy 1,9 g/100 ml, zawartość aminokwasów rozgałęzionych 1,7g/100 ml. Osmolarność do 530MOsmol/l. Opakowania kartonowe tetrapack: 200ml/400 kcal.; smaki: neutralny, waniliowy, czekoladowy, kawowy i truskawkowy.	op.		100				
128.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 5 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.		500				
129.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 20 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.		500				
130.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.		500				
131.	Łącznik schodkowy do połączenia zestawu żywieniowego z sondą, pakowany pojedynczo.	szt.		500				
132.	Łącznik sondy ENFit – wejście lejkowate. Łącznik z końcówką ENFit, żeński, druga strona łącznika zakończona miękkim drenem, pakowany pojedynczo.	szt.		250				
133.	Łącznik z końcówką ENFit, męski, druga strona łącznika zakończona schodkowo typu choinka, pakowany pojedynczo.	szt.		250				

134.	Zestaw do karmienia ciągłego do gastrostomii niskoprofilowej- zestaw do karmienia ciągłego z podłączeniem kątowym 90° o długości 30 cm, wejście ENFit do podaży pożywienia i drugie do podaży leków, posiada bezpośrednio złącze typu ENFit, kompatybilny z gastrostomią niskoprofilową z nadmuchiwanym balonem, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty.	szt.		50				
135.	Zestaw do karmienia porcjami do gastrostomii niskoprofilowej - zestaw do karmienia porcjami z podłączeniem prostym o długości 30 cm, składa się z łącznika i rurki do podaży pożywienia, posiada bezpośrednio złącze typu ENFit, kompatybilny z gastrostomią niskoprofilową z nadmuchiwanym mankietem, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty.	szt.		50				
136.	Uniwersalny trójnik do PEG - uniwersalny trójnik do połączenia z zestawem do karmienia w rozmiarze Fr 14, 20 i 24, umożliwia podawanie leków bez odłączania pompy do karmienia, posiada złącze typu ENFit, pakowany pojedynczo.	szt.		50				
137.	Przyrząd do pomiaru kanału stomii z widoczną podziałką i nadmuchiwanym balonem. W zestawie strzykawka do napełnienia balonu, pakowany pojedynczo, sterylne.	szt.		15				
138.	Zgłębnik do żywienia enteralnego wykonany z poliuretanu w rozmiarze z portem Enfit z podziałką centymetrową oraz linia kontrastująca w Rtg, wyposażony w prowadnicę. Z dwoma otworami bocznymi i zamkniętym końcem, zapewniający bezpieczną podaż do 4 tygodni w rozmiarze: 6,8,10, 12,14,16,18F – 90 cm.	szt.		100				
139.	Zgłębnik żołądkowy 100 % silikon, rozm. od 8 do 10 dł. 700 od 12 do 18 dł. 1200mm, sterylne.	szt.		50				

140.	Zintegrowany, jednorazowy, sterylny zestaw do pobierania próbek moczu i cewnikowania przerywanego składający się z: cewnika o długości 47cm pokrytego sterylnym lubrykantem z osłoną chroniącą przed kontaminacją (system bezdotkowy), z zaworem zabezpieczającym przed przepływem zwrotnym oraz worka o poj. 1,5l z zintegrowanym bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, średnice cewnika CH10 do CH18.	op.	250				
141.	Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzeplin zawierający kwas cytrynowy (3,23%) oraz magnez. Opakowanie worek 100 ml x 10 szt.	op.	25				
142.	Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzeplin zawierający kwas cytrynowy (6,0%) oraz magnez. Opakowanie worek 100 ml pakowany x 10 szt.	op.	25				
143.	Dren do pobierania o długości 5 cm i średnicy 1,2-2,0 mm kompatybilny z systemem ENFit.	szt.	150				
144.	Dren do pobierania o długości 15cm i średnicy 1,2-2,0 mm kompatybilny z systemem ENFit.	szt.	150				
145.	Digoxin 0,1 mg, tabl., 30 szt.	op.	15				
146.	Digoxin 0,25 mg, tabl., 30 szt.	op.	5				
147.	Digoxin WZF, 0,5 mg/2 ml, inj., 5 amp.	op.	4				
148.	Doxepin 10 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	op.	2				
149.	Doxepin 25 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	op.	7				
150.	Exacyl, 500 mg/5 ml, inj.doż., kraj., 5 amp.	op.	20				
151.	Exacyl, 500 mg, tabl.powl., 20 szt.	op.	5				
152.	Fenactil, 25 mg/5 ml, inj.dom., 5 amp.	op.	10				
153.	Fluconazole (5 mg/ml), syr., 150 ml	szt.	3				

154.	Fluconazole 100 mg, kaps. twarde, 28 szt,bl (4x7)	op.		20			
155.	Fluconazole 2 mg/ml;100 ml, inj. doż.-butelka stojąca z dwoma różnej wielkości portami op. a'10szt.	op.		50			
156.	Gentamicin WZF 0.3%, krople, do oczu, 5 ml	op.		2			
157.	Gentamycyna 1mg/1ml poj. 80ml - butelka z dwom równej wielkości portami, opak. a'10 szt.	op.		20			
158.	Gentamycyna 3mg/1ml poj. 120ml - butelka z dwoma równej wielkości portami, opak. a'10 szt.	op.		10			
159.	Glucosum 40%, 10 ml, inj., 50 amp.	op.		2			
160.	Glucosum, 20%, 10 ml, inj., 50 amp.	op.		8			
161.	Haloperidol WZF, 1 mg, tabl., 40 szt, blistry	op.		5			
162.	Haloperidol WZF, 5 mg, tabl., 30 szt, blistry	op.		2			
163.	Haloperidol WZF, 5 mg/1 ml, inj., 10 amp.	op.		30			
164.	Imipenem/Cilastatin Kabi 500mg+500mg; 20ml x 10 fiol., inj.doż.	op.		100			
165.	Ketoprofen 100 mg, tabl. powl. 30 szt.	op.		115			
166.	Ketotifen WZF, (1 mg/5 ml), syr., 100 ml	op.		2			
167.	Loperamid WZF, 2 mg, tabl. x 30 szt	op.		70			
168.	Meropenem Kabi, 1000 mg, inj.doż., 10 fio. (s. subst)	op.		100			
169.	Mleko Nan H.A. 1, op. 90 ml x 32 szt.	op.		10			
170.	Mleko Nan Pro 1, op. 90 ml x 32 szt.	op.		10			
171.	Mleko Nan Pro 1, prosz.,od urodzenia, 350 g,pudełko	op.		10			
172.	Mleko Nan Pro H.A. 1, prosz.,od urodzenia, 400 g	op.		10			
173.	Mleko Nan OptiPro HA 2, prosz.,powyżej 6 m-ca, op. 800g	op.		3			
174.	Komplety suplement diety z błonnikiem o wysokiej zawartości białka mleka (16 g) i kalorii 1,25 kcal/ml, opakowanie tetrapack 200 ml, smak waniliowy.	op.		100			

175.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), o optymalnej zawartości białka (28g/500ml), którego źródłem jest wysoce biodostępne białko mleka 100%. Do podawania przez zgłębnik lub doustnie, osmolarność 549 mOsm/l. Opakowanie worek 500 ml, smak neutralny.	op.		100				
176.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, 1kcal/ml kompletna pod względem odżywczym, 3,8g białka/100ml płynna dieta, źródłem białka jest wysoce biodostępne białko mleka 100%, bogata w kwasy tłuszczowe. Do podawania przez zgłębnik lub doustnie, osmolarność 390 mOsm/l. Opakowanie worek 500 ml, smak neutralny.	op.		100				
177.	Naloxonum Hcl 0.4mg /ml amp. x 10 szt	op.		2				
178.	Nedal tabl. 5 mg x 28szt.	op.		10				
179.	Opacorden, 200 mg, tabl. powl., 60 szt.	op.		5				
180.	Oxodil PPH 12 mcg x 60 proszek do inh. w kaps.	op.		2				
181.	Papaverinum h/chlor. WZF, 20 mg/ml; 2ml, inj., 10 amp.	op.		50				
182.	Paracetamol, 10 mg/ml; 50 ml, inj. x 10 - butelka stojąca z dwoma równie wielkości	op.		50				
183.	Paracetamol, 10 mg/ml; 100 ml, inj. x 10 - butelka stojąca z dwoma równie wielkości	op.		1000				
184.	Phenazolinum, 100 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.		10				
185.	Polsart 40 mg x 28 tabl.	op.		6				
186.	Polsart 80 mg x 28 tabl.	op.		5				
187.	Polstigminum, 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp.	op.		50				
188.	Polvertic 16 mg x 30 tabl.	op.		6				
189.	Polvertic 24 mg x 30 tabl.	op.		20				
190.	Pramolan 50 mg x 20 tabl. powl.	op.		1				

191.	Propofol 1% mct/lct, 10 mg/ml; poj. 20 ml x 5 amp., inj.doż., emuls.system TCI w CHPL	op.		50			
192.	Propranolol 40 mg, tabl., 50 szt	op.		2			
193.	Propranolol 1 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		2			
194.	Propranolol 10 mg, tabl., 50 szt	op.		5			
195.	Pyrantelum (250 mg/5ml), zaw.,doust.,15 ml	op.		5			
196.	Pyrantelum 250 mg, tabl., 3 szt	op.		7			
197.	Ranigast 150 mg tabl. 60 szt.	op.		2			
198.	Risperidone 1 mg, 1 mg, tabl.powl., 20 szt,bl	op.		10			
199.	Salbutamol WZF, 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		2			
200.	Sevoflurane flakon 250ml *****	op.		25			
201.	Simvasterol 20 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
202.	Simvasterol 40 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
203.	Smoczek j.u. na butelkę	szt.		100			
204.	Sulfacetamidum Natr. 10%, 0,5 ml, krople,12 szt	op.		5			
205.	Taromentin 1,2 g, prosz. do sporządz. roztw. do wstrzykiwań x 1fiol.	szt.		5000			
206.	Toramide 10 mg x 30 tabl.	op.		60			
207.	Toramide 5 mg x 30 tabl.	op.		50			
208.	Tropicamidum 1 % krople do oczu, 2x5 ml	op.		2			
209.	Etomidate Lipuro, 20 mg/10 ml, inj., 10 amp.	op.		5			
210.	Valsartan 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		10			
211.	Valsartan 80 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		5			
212.	Vancomycin 1 g, inj. x 5 fiol. (s.subst)	op.		20			
213.	Vit. B12 1000 mcg/2 ml, inj., 5 amp.	op.		40			
214.	Vit. C 500 mg/5 ml, inj., 5 amp.	op.		100			
215.	Vitacon 10 mg tabl.30 szt.	op.		10			
216.	Vitacon,10 mg/1 ml, inj.dom.,(Vit.K), 10 amp.	op.		80			
217.	Metronidazol 500 mg. x 28 tabl. doustne	op.		8			
218.	Levofloxacin 500 mg / 100 ml x 10 butelka stojąca z dwoma różnej wielkości portami	op.		20			
219.	Piperacylina+ tazobaktam 4,5g x 10 fiol.	op.		20			
220.	Zotral 100 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			

221.	Zotral 50 mg x 28 tabl. powl.	op.		5				
OGÓŁEM								

wymagany do stosowania dożylnie i domięśniowo oraz by zgodnie z CHPL miał możliwość rozpuszczenia w innych rozpuszczalnikach niż woda do iniekcji

** wymagana jest możliwość przechowywania roztw. antybiotyku przez 24 godz. w temp. 2-8C, rejestracja od pierwszych dni życia, dawka 1g do 5g, wymagany do stosowania u pacjentów od 1 dnia życia, ilości do 50 ml z możliwością rozpuszczenia substancji w Aqua pro injectione, 0,9%

Sol. Natrium chlor. i 5% Sol. Glucosi, wskazanie do stosowania m.in. zakażeniu skóry i tkanek miękkich, zakażenia kości i stawów, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zaniechanie zakażeniem w chirurgii w okresie okołooperacyjnym. Lek w dawce 1 5g musi posiadać wszystkie

**** - wszystkie dawki leku z poz. 31 - 32 powinny pochodzić od jednego producenta w celu zachowania kontynuacji terapii.

**** wymagana dopuszczalna dawka dobową leku 5 g, możliwość mieszania leku z Poltram 50 i 100 50mg/ml roztworu + do wstrzykiwań.

***** Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. (substancje czynne: ludzki II czynnik krzepnięcia krwi 280-760; ludzki VII czynnik krzepnięcia krwi 180-480; ludzki IX czynnik krzepnięcia krwi 500; ludzki X czynnik krzepnięcia krwi 360-600; dodatkowe

***** zaferowany asortyment musi być kompatybilny z parownikiem z systemem napełniania KEY FILL oraz Wykonawca zobowiązany jest użyć na okres obowiązywania umowy dwa parowniki, butelka nie tłukąca się - wykonana z aluminium.

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

Zadanie 4 Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Coaxil 12,5 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		3				
2.	Diaprel MR 60 mg 2 op. x 30 tabl.	op.		20				

3.	Preductal MR 35 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		20			
4.	Prestarium 5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		20			
5.	Prestarium 10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		20			
6.	Tertens AM 1,5 + 10	op.		2			
7.	Tertens AM 1,5 + 5	op.		2			
8.	Tertensif SR 1,5 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		35			
9.	Noliprel 2,5 mg/0,625 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
10.	Noliprel Forte 5 mg/1,25 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
11.	Noliprel Bi- Forte 10 mg/2,5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
12.	CO-Prestarium 5 mg/5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		3			
13.	CO-Prestarium 5 mg/10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
14.	CO-Prestarium 10 mg/5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
15.	CO-Prestarium 10 mg/10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
OGÓLEM							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsce i data

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 5 Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Amlodipine 5 mg tabl. 30 szt.	op.		35				
2.	Amlodipine 10 mg tabl. 30 szt.	op.		40				
3.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 625 mg, t	op.		5				
4.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 1000 mg	op.		40				
5.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5	op.		10				
6.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5	op.		15				

7.	Amoxicilinum+ac. Clavolanicum 1,2g x 5 fio	op.		1000			
8.	Anidulafungin 100mg x 1 fiolka	op.		5			
9.	Azitromycyna 500 mg tabl. 3 szt.	op.		800			
10.	Bisoprolol 5mg tabl.30szt.	op.		60			
11.	Bisoprolol 2,5 tabl.30 szt.	op.		60			
12.	Bisoprolol 10mg,tabl.30szt.	op.		40			
13.	Cefazolin 1g x 10 fiolek	op.		200			
14.	Gliclazide 60mg x 60 tabl	op.		10			
15.	Ketonal,100 mg/2 ml, inj.dom.doż., 10 amp	op.		600			
16.	Ketonal, 50 mg, kaps.twarde, 30 szt	op.		2			
17.	Ketoprofen 100 mg, tabl. 30 szt.	op.		60			
18.	Klimicin, 300 mg, kaps., 16 szt	op.		10			
19.	Klimicin amp. 300 mg / 2 ml x 5 szt.	op.		10			
20.	Metformin 1000 x 60 tabl	op.		5			
21.	Metformin 850 x 60 tabl	op.		10			
22.	Metformin 500 x 60 tabl	op.		20			
23.	Midazolam 5mg/5ml x 5 amp	op.		50			
24.	Midazolam 50mg/10ml x 5 amp	op.		400			
25.	Pantoprazol 40mg 56 tabl.	op.		50			
26.	Pantoprazol 20mg 56 tabl.	op.		110			
27.	Pantoprazole 40 mg, prosz.d/sp.roztw.do in	op.		30			
28.	Torasemid 20 mg,30 tabl.	op.		2			
29.	Valsartan 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		10			
30.	Valsartan 80 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		5			
31.	Atorvastatin 0,02 g x 30 tabl.	op.		10			
32.	Atorvastatin 0,04 g x 30 tabl.	op.		5			
33.	Diclofenac amp. 75 mg/3ml x 10	op.		10			
34.	Diclofenac 50 czopki 100 mg x 10	op.		50			
35.	Diclofenac 100 czopki 100 mg x 10	op.		5			
36.	Metoprololi succinas 23,75 mg x28 tabl.	op.		10			
37.	Metoprololi succinas 47,5 mgx 28 tabl.	op.		15			
38.	Metoprololi succinas 95 mg x 28 tabl.	op.		25			
39.	Pregabalin 75mg x 56	op.		15			
40.	Pregabalin 150mg x 56	op.		2			
41.	Ramipril 2,5 mg x 30 tabl.	opak.		20			
42.	Ramipril 5 mg x 30 tabl.	opak.		20			
43.	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	opak.		30			
44.	Ferri hydroxydum amp. i.m. 2ml x 50 szt.	op.		1			
45.	Ferri ferrum hydroxidum saccharum amp. iv	op.		1			
46.	Voriconazole tabl.powl.200 mg x 28	op.		1			
47.	Voriconazole fiol. 200 mg	fiolka		1			
48.	Acetylcysteine Sandoz roztw.do inf.100mg/n	op.		50			
49.	ACC tabl.mus. 200 mg x 20	op.		5			

50.	ACC Optima tabl.mus. 600mg x 10	op.		4				
51.	Salbutamol aerozol 100 mcg x 200 dawek	op.		5				
52.	Budesonidum aerozol 50 mcg/dawkę x 200	op.		5				
53.	Levofloxacin 500 mg / 100 ml x 5	op.		600				
54.	Vancomycin 1g x 1 fiołka z możliwością pod	op.		100				
55.	Vancomycin 0,5g x 1 fiołka z możliwością pod	op.		10				
56.	Piperacylina+ tazobaktam 4,5g x 10 fioł.	op.		50				
OGÓŁEM								

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć Oferenta

