


SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA ATTYKI skala 1:10

F

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
ExtradachTop 5,2 Szybki Profil SBS
PAPA PODKŁADOWA
Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS
WARSTWA GRUNTUJĄCA
Siplast Primer Szybki Grunt SBS
Istniejąca szlichta cementowa
Istniejące płytki korytkowe
PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
Z GRANULATU WEŁNY MIN. GR.15cm
Istniejąca wełna mineralna gr.12cm
Strop żelbetowy kanałowy gr.24cm



PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
WYPROWADZONA AŻ DO
GÓRNEGO POZIOMU ATTYKI

OBRÓBKA BLACHARSKA

ZAPRAWA KLEJĄCA

STYROPIAN GR. 15cm

TKANINA ZBROJĄCA ZATOPIONA
W ZAPRAWIE KLEJĄCEJ AŻ DO
GÓRNEGO POZIOMU ATTYKI

PODKŁAD TYNKARSKI
TYNK SZLACHETNY

KLIN STYROPIANOWY 10x10cm
LAMINOWANY PAPA

■ EKSPERT ■

BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE
SUWAŁKI, ul. UTRATA 2 A, TEL/FAX (0-87) 5667584
e-mail: ekspert@elknet.pl

obiekt

TERMOMODERNIZACJA: OCIEPLENIE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHU, STROPU NAD PIWNICĄ
I WYMIANA OKIEN W SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI
POWIATOWEJ PRZY UL. WOJ. POLSKIEGO 60D W SEJNACH
DZ. NR GEOD. 498/16; 534/4; 535/7; 549/5; 550/1; 551/3; 548/2

inwestor

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
16 - 500 Sejny
ul. Rittlera 2

nazwa rysunku

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA ATTYKI - "F"

skala

1:10

branża

B

faza

PB

zespół projektowy

nr uprawnień

podpis

mgr inż. Ryszard Walczak

SUW/3/85