



SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA NAROŻNIKA BUDYNKU

A



ŚCIANA DOCIEPLANA	<u>1</u>
ZAPRAWA KLEJĄCA	<u>2</u>
STYROPIAN GR 15cm	<u>3</u>
TKANINA ZBROJĄCA ZATOPIONA W ZAPRAWIE KLEJĄCEJ	<u>4</u>
PODKŁAD TYNKARSKI	<u>5</u>
TYNK SZLACHETNY	<u>6</u>
LISTWA NAROŻNA LNA-25	<u>7</u>



1
2
3
7
4
5
6

■ EKSPERT ■

BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE
SUWAŁKI, ul. UTRATA 2 A, TEL/FAX (0-87) 5667584
e-mail: ekspert@elknet.pl

obiekt

TERMOMODERNIZACJA: OCIEPLENIE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHU, STROPU NAD PIWNICĄ
I WYMIANA OKIEN W SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI
POWIATOWEJ PRZY UL. WOJ. POLSKIEGO 60D W SEJNACH
DZ. NR GEOD. 498/16; 534/4; 535/7; 549/5; 550/1; 551/3; 548/2

inwestor

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
16 - 500 Sejny
ul. Rittlera 2

nazwa rysunku

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA
NAROŻNIKA BUDYNKU - "A"

skala

1:10

branża

B

faza

PB

zespół projektowy

nr uprawnień

podpis

mgr inż. Ryszard Walczak

SUW/3/85