


# SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA COKOŁU PRZY TARASIE

## NA ŚCIANIE KONSTR. I OSŁONOWEJ

skala 1:10

T



WARSTWY OCIEPLENIA TAKIE  
JAK NA RYS. NR 19

około 100cm

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA GR. 6cm

PODSYPKA PIASKOWA GR. 10cm

ZAGĘSZCZONY DO  $\lambda_d=0,50$  GRUNT

RODZIMY OCZYSZCZONY Z KAMIENI

I BETONU GR. OKOŁO 50cm

■ **EKSPERT** ■

BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE  
SUWAŁKI, ul. UTRATA 2 A, TEL/FAX (0-87) 5667584  
e-mail: ekspert@elknet.pl

obiekt

TERMOMODERNIZACJA: OCIEPLENIE ŚCIAN  
ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHU, STROPU NAD PIWNICĄ  
I WYMIANA OKIEN W SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI  
POWIATOWEJ PRZY UL. WOJ. POLSKIEGO 60D W SEJNACH  
DZ. NR GEOD. 498/16; 534/4; 535/7; 549/5; 550/1; 551/3; 548/2

inwestor

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
16 - 500 Sejny  
ul. Rittlera 2

nazwa rysunku

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA COKOŁU – ŚCIANA  
KONSTRUKCYJNA-“D”; ŚCIANA OSŁONOWA-“E”

skala

1:10

branża

B

faza

PB

zespół projektowy

nr uprawnień

podpis

mgr inż. Ryszard Walczak

SUW/3/85