

Załącznik nr 3
Formularz cenowy

Zadanie 1 Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Acarbosum 100mg x 30 tabl.	op.		2				
2.	Acarbosum 50mg x 30 tabl.	op.		2				
3.	Aciclovir 200mg, 30 tabl	op.		2				
4.	Aciclovir 400mg, 30 tabl	op.		4				
5.	Aciclovir 800mg, 30 tabl	op.		2				
6.	Acidolac Baby, prosz., 1,5 g, 10 sasz. (nie zamieniać na kaps.!)	op.		30				
7.	Acidolac, prosz., 3 g, 10 sasz	op.		30				
8.	Acidum boricum, subst. rec. 500 g (Galfarm - nie zamieniać!)	op.		20				
9.	Acodin 15 mg x 30 tabl.	op.		5				
10.	Actiferol Fe 15mg proszek 30 saszetek	op.		3				
11.	Actiferol Fe 30mg kapsułki x 30 szt.	op.		3				
12.	Actiferol Fe 7mg proszek 30 saszetek	op.		3				
13.	Adenocor, 6mg/2ml, inj., 6 fiol.	op.		1				
14.	Aethylum chloratum Filofarm (Chlorek etylu), aer., 70 g	op.		10				
15.	Aflegan, 15 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.		50				
16.	Agapurin SR 600, 600 mg, tabl.o przedł.uwal., 20 szt,bl	op.		2				
17.	Akineton 2 mg x 50 tabl.	op.		2				
18.	Alantan Plus, maść, 30 g	op.		10				
19.	Alantan, zasyp.,100 g	op.		15				
20.	Alax, draż., 20 szt.	op.		5				
21.	Aldactone 200 mg/ 10 ml amp. 10 szt.	op.		4				
22.	Alendronic acid 70mg x 4 tabl.	op.		2				
23.	Allupol, 100 mg, tabl., 50 szt	op.		15				
24.	Allupol, 300 mg, tabl., 30 szt	op.		10				
25.	Alprazolam 0,25 mg x 30 tabl.	op.		2				
26.	Alprazolam 0,5 mg x 30 tabl.	op.		2				
27.	Altazija, 1% (10 mg/g), żel, 75 g,tuba	op.		5				
28.	Alugastrin, (1,02 g/15 ml), zaw., 250 ml	op.		60				
29.	Alvesco 160mcg x 120 dawek aeorozol	op.		1				
30.	Amantadyna tabl. x 100 tabl.	op.		2				
31.	Amantadyna tabl. x 30 tabl.	op.		2				
32.	Amantix, 200 mg/500 ml, inj.doż.,roztw.do wlewów,10 but	op.		2				
33.	Amiokordin, 50 mg/ml; 3 ml, inj., 5 amp	op.		70				

34.	Amlodipine 5 mg tabl. 30 szt.	op.		2			
35.	Amlodipine 10 mg tabl. 30 szt.	op.		2			
36.	Ammonium bromatum, subst, (Galfarm), 250 g	op.		2			
37.	Amoksycyklina 1 g x 16 tabl. rozpuszcz.	op.		130			
38.	Amoksycyklina 500 mg x 16 tabl. rozpuszcz.	op.		10			
39.	Amoksycyklina 750 mg x 16 tabl. rozpuszcz.	op.		10			
40.	Amoksycyklina z kwasem klawulanowym 1 g x 14 tabl.	op.		10			
41.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 1000 mg, tabl.14szt,forma rozp.	op.		5			
42.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 625 mg, tabl. 14 szt	op.		5			
43.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw., 70 m	op.		15			
44.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw.35 ml	op.		5			
45.	Ampicillinum + Sulbaktan	op.		30			
46.	Ampicillinum 1 g fiol.	op.		300			
47.	Antytoksyna jadu żmiji 500 j.a. x 1 amp.	op.		1			
48.	Aphtin, płyn, (Farmina), 10 g	op.		30			
49.	Aplikatory do lignokainy x 100 szt	op.		10			
50.	Areplex 75mg tabl. 28szt.	op.		2			
51.	Argentum Nitricum 5g	op.		5			
52.	Argosulfan krem 40 mg	op.		4			
53.	Argosulfan maść 400 g	op.		8			
54.	Arthrotec 20tabl	op.		5			
55.	Arthrotec Forte op. 20 tabl.	op.		10			
56.	Asamax 500,500 mg tabl. dojelit. 100 szt.	op.		2			
57.	Asertin 100mg x 30 tabl.	op.		10			
58.	Asertin 50 mg x 30 tabl.	op.		5			
59.	Asparaginian Magnez Potas Uniph,tabl,100szt(50+50)	op.		1			
60.	Atorvasterol 20 mg 30 tabl	op.		3			
61.	Atorvasterol 40 mg 30 tabl	op.		2			
62.	Atecortin, krople do oczu i uszu,zaw., 5 ml	op.		2			
63.	Atracurium 25mg x 5 amp	op.		5			
64.	Atracurium 50mg x 5 amp	op.		10			
65.	Atrovent (0,25mg/ml),płyn do inhal.20ml	op.		120			
66.	Atrovent N,(20mcg/dawkę),aer,wziwny,200dawek,10ml	op.		5			
67.	Azitromycyna 0,2g/5m zawiesina x 30ml	op.		2			
68.	Azitromycyna 500 mg tabl. 3 szt.	op.		10			
69.	Bactilac x 20 tabl	op.		20			
70.	Bactroban, 2%, maść 15 g	op.		20			
71.	Barium sulfunicum 200ml	op.		10			
72.	Benzyna apteczna, płyn, 1 l	op.		10			
73.	Berodual N aerosol 200 dawek	op.		3			
74.	Berodual, roztw.do nebulizacji, 20 ml	op.		120			

75.	Berotec N, (100mcg/dawkę),aer,imp, 200 dawek,10 ml	op.		3			
76.	Betadrin, krople, do oczu, 2 x 5ml	op.		3			
77.	Betahistine 16 mg 60 tabl	op.		2			
78.	Betahistine 24 mg 60 tabl	op.		5			
79.	Betaloc, 1 mg/ml; 5 ml, roztw.do wstrzyk., 5 amp (MZ R/2335)	op.		25			
80.	Biosotal 40, 40 mg, tabl., 30 szt	op.		2			
81.	Biosotal 80, 80 mg, tabl., 30 szt	op.		5			
82.	Bio-Trombina 400(Trombina),400jm,st.miej,5a,ss+rozp	op.		1			
83.	Bisacodyl GSK, 10 mg, czop.,doodbyt., 5 szt	op.		20			
84.	Bisacodyl VP, 5 mg, tabl.dojelitowe, 30 szt	op.		5			
85.	Biseptol 480, tabl., 20 szt	op.		50			
86.	Biseptol, (240 mg/5 ml),zaw.,doustna,100 ml	op.		5			
87.	Bisoprolol 10mg,tabl.30szt.	op.		10			
88.	Bisoprolol 2,5 tabl.30 szt.	op.		10			
89.	Bisoprolol 5mg tabl.30szt.	op.		10			
90.	Blue Rhexis 1 ml 5 fioł	op.		1			
91.	Botulinum 100j. Toxin A (iniekcje)	op.		30			
92.	Bromocorn 2,5 mg tabl. 30 szt.	op.		2			
93.	Buderhin aerosol 10 ml	op.		5			
94.	Buscolysin, 20 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		200			
95.	Butapirazol 5% maść 30 g	op.		3			
96.	Butapirazol, 250 mg, czop., 5 szt	op.		10			
97.	Calcium Sanosvit syrop,150ml,but.	op.		3			
98.	Calcium 300mg+Vit.C,tabl.mus.,20szt	op.		10			
99.	Calcium carb.praecip.,subst.(L.G.Olszt), 100g	op.		3			
100.	Calcium gluconate 10% 10ml x 50 fioł.	op.		3			
101.	Captopril 12,5 mg, tabl., 30 szt	op.		20			
102.	Captopril 25 mg, tabl., 30 szt	op.		30			
103.	Carbamazepine 400mg retard x 50 tabl.	op.		4			
104.	Carbo Medicinalis VP, 300 mg, tabl., 20 szt	op.		30			
105.	Carbosal, syrop, 100 ml	op.		2			
106.	Carident maść 5 g	op.		10			
107.	Cefotaxin 1 g	op.		100			
108.	Cefuroxym 500 mg x 10 tabl	op.		5			
109.	Cefuroxym 250 mg x 10 tabl	op.		5			
110.	Celestone 4mg/ml 1 amp	op.		30			
111.	Cerebrolysin 215,2 mg/ml op. 10 ml x 5 amp.	op.		10			
112.	Cerutin, tabl.powl.,125 szt	op.		10			
113.	Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabl.do ssania, 20 szt	op.		10			
114.	Chlorsuccillin, 200 mg, inj.,10 fioł (liof)	op.		50			
115.	Cholestil, 200 mg, tabl., 50 szt, bl(5x10)	op.		10			

116.	CitraFleet proszek 50 saszetek	op.		25			
117.	Cisatracurium 5 mg 5 amp	op.		20			
118.	cisatracurium 10 mg 5 amp	op.		50			
119.	Clemastinum Aflofarm, (0,5 mg/5 ml), syr., 100 ml	op.		35			
120.	Clonazepamum 2 mg, tabl., 30 szt	op.		5			
121.	Clopidogrel 75 mg tabl. 28 szt.	op.		2			
122.	Clopixol, 10 mg, tabl.powl.,100 szt	op.		1			
123.	Clopixol-Depot, 200 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		1			
124.	Cloranxen 10 mg tabl. 30 szt	op.		5			
125.	Cloranxen 5 mg tabl. 30 szt	op.		10			
126.	Clotrimazolum 1%, krem, 20 g	op.		30			
127.	Clotrimazolum GSK, 100 mg, tabl.dopochw., 6 szt	op.		20			
128.	Colchicum Dispert, 0,5 mg, tabl.powl., 20 szt	op.		10			
129.	Colistin 1.000.000j.m., inj.,20 fiol (s.subst)	op.		10			
130.	Colitan 250 mg czop. 10 szt.	op.		2			
131.	Convulex, 150mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.		2			
132.	Convulex, 300mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.		2			
133.	Convulex, 500 mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.		2			
134.	Corhydron 25, 25 mg, inj.doż, 5 fiol(ss)+rozp	op.		10			
135.	Corhydron 100, 100 mg, inj.doż, 5 fiol(ss)+rozp	op.		220			
136.	Cosmofer 0,1g żelaza/2 ml inj. x 5 amp.	op.		50			
137.	Crotamiton Farmapol, 10%, płyn, na skórę, 100 g	op.		10			
138.	Cyclonamine 12.5%, 250 mg/2 ml, inj.,50 amp	op.		20			
139.	Cyclonamine, 250 mg, tabl., 30 szt	op.		20			
140.	Cyclonamina 500mg 30 tabl	op.		5			
141.	Cyclovena 60 kaps	op.		4			
142.	Czopki glicerolowe 1g,dzieci,10szt	op.		5			
143.	Czopki glicerolowe 2g,d/dor,10szt	op.		15			
144.	Davercin 250 mg ,16 tabl.	op.		2			
145.	Debridat, (7,87mg/g), gran.,do sporz.zaw., 250 ml	op.		2			
146.	Deflegmin, 75 mg, kaps.,o przedł.uwal,10 szt	op.		170			
147.	Delacet, płyn, 100 ml	op.		5			
148.	Depo-Medrol 40mg x 1 fiol.	op.		400			
149.	Detreomycyna 1% maść, 5 g	op.		2			
150.	Detreomycyna, 2%, maść, 5 g	op.		20			
151.	Dexak 50mg/2ml x 10 amp	op.		170			
152.	Dexamethason 0,5mg tabl. 20 szt.			2			
153.	Dexamethason 1 mg tabl. 20 szt.	op.		10			
154.	Dexametason 4 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		600			
155.	Dexametason 8 mg/2 ml, inj.,10 amp	op.		300			
156.	Dicloratio,(75 mg+20 mg)/2ml, inj.dom.,3 amp	op.		270			

157.	Diprophos, 7 mg/1 ml, inj., 5 amp	op.	90				
158.	Distreptaza czopki, 6 szt	op.	3				
159.	Dobutamina 250mg/5ml x1fiol.	op.	500				
160.	Dolcontral,100 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.	40				
161.	Donepezil 10mg x 28 tabl.	op.	25				
162.	Dopegyt, 250 mg, tabl., 50 szt	op.	5				
163.	Dormicum, 7,5 mg, tabl.powl. 10 szt.	op.	110				
164.	Doxazosin 4 mg, 30 tabl	op.	10				
165.	Doxycyclinum 100 mg, tabl.10 szt	op.	10				
166.	Doxycyklinum 100 mg x 10 fiol.	op.	10				
167.	Driptane 5mg x 60 tabl.	op.	2				
168.	Drotaveryna x5 amp	op.	200				
169.	Drotaveryna 40mg x 20 tabl.	op.	2				
170.	Drotaveryna 80mg x 20 tabl.	op.	200				
171.	Duphaston 10 mg tabl. 20 szt.	op.	20				
172.	Ebrantil 25, 25 mg/5 ml, inj., 5 amp	op.	25				
173.	Effox long 50, 50 mg, tabl.o p.uwaln.,30 szt	op.	2				
174.	Eliquis 2,5mg x 60 tabl.	op.	7				
175.	Eliquis 5mg x 60 tabl.	op.	13				
176.	Emla, (25 mg+25 mg)/g, krem, 5 g	op.	1				
177.	Encorton 10 mg tabl.20 szt.	op.	10				
178.	Encorton,20 mg, tabl., 20 szt, fiolka	op.	10				
179.	Enema 100ml flakon	op.	700				
180.	Enoksaparyna sodowa 20mg/0,2ml 10 amp-strzykawek	op	30				
	Enoksaparyna sodowa 40mg/0,4ml 10amp-strzykawek	op	100				
	Enoksaparyna sodowa 60mg/0,6ml 10amp-strzykawek	op	50				
	Enoksaparyna sodowa 80mg/0,8ml 10 amp-strzykawek	op	30				
	Enoksaparyna sodowa 120mg/0,8ml 10 amp-strzykawek	op	2				
180.	Enzaprost F 5, 5 mg/1 ml, inj., 5 amp	op.	2				
181.	Ephedrinum h/chlor. WZF, 25 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.	80				
182.	Eplenocard 25 mg x30 tabl	op.	3				
183.	Eplenocard 50mg x30 tabl	op.	3				
184.	Escitalopram 10 mg 30 tabl.	op.	20				
185.	Esomeprazol 20mg x 28kaps.	op.	2				
186.	Esomeprazol 40 mg fiol. 1 szt.	op.	100				
187.	Esomeprazol 40mg x 28kaps.	op.	2				
188.	Esputicon, 50 mg, kaps. miękkie,100 szt, blistery	op.	20				
189.	Estazolam 2 mg tabl. 20 szt.	op.	2				
190.	Etomidate 0,02g/10ml, 10 amp	op.	10				
191.	Euceryna apteczna, podł.1000 g	op.	8				
192.	Euthyrox N 100 mcg,100 tabl.	op.	5				

193.	Euthyrox N 150 mcg,100 tabl.	op.		1			
194.	Euthyrox N 50 mcg, 100 tabl.	op.		2			
195.	Euthyrox N 75 mcg, 100 tabl.	op.		3			
196.	Euvax x 1 fiol.	op.		100			
197.	Exacyl 100mg/ml x 5 amp/5ml	op.		200			
198.	Exacyl 30 tabl	op.		5			
199.	Faringosept 10 mg tabl. do ssania x 20 szt.	op.		10			
200.	Fenactil 4% krople 10 g	op.		2			
201.	Fentanyl WZF, 0,1 mg/2 ml, inj.,(Polfa W), 50 amp.	op.		50			
202.	Fentanyl WZF, 0,5 mg/ 10 ml, inj.,(Polfa W), 50 amp.	op.		30			
203.	Ferrum Lek, 100 mg Fe 3+/2 ml,inj.dom,50 amp	op.		2			
204.	Ferrum Lek, syrop 100 ml	op.		2			
205.	Finasteride, 5 mg, tabl. 30 szt.	op.		15			
206.	Flixotide (250mcg/daw.)aer.b/freon. 120 dawek	op.		2			
207.	Flixotide (125mcg/daw.)aer,b/freon. 120 dawek	op.		2			
208.	Flixotide (50mcg/daw.)aer,b/freon. 120 dawek	op.		2			
209.	Fluoksetyna 20 mg, kaps., 30 szt	op.		2			
210.	Fluoksetyna 10 mg, kaps. 30 szt	op.		2			
211.	Fluomizin globulki x 6szt.	op.		120			
212.	Folacid, 15 mg, tabl., (Acid.folicum),30 szt	op.		10			
213.	Folacid,5 mg, tabl., (Acid.folicum),30 szt	op.		10			
214.	Formaldehyd Ph.Eur. (Formalina 40%), plyn, (Amara), 1000 ml	op.		30			
215.	Fortrans, 74 g,prosz.,do przyg.roztw,50 saszetek	op.		1			
216.	Furaginum 0,05 g x 30 tabl.	op.		150			
217.	Gamma anty D 50 j.m. inj x 1 amp	op.		5			
218.	Gamma anty HBs 200 j.m.inj. 1amp.	op.		2			
219.	Garamycin,2mg/cm2 (130 mg gentam),gąbka,10x10x0,5cm,1 szt	op.		15			
220.	Gaspid 10 mg tabl. 30 szt.	op.		1			
221.	Gaspid 5 mg tabl. 30 szt.	op.		1			
222.	Gentamycin 40 mg/ml; 2 ml, roztw.d/wstrz.inf,10 amp	op.		35			
223.	Gentiapin 100 mg tabl. 60 szt.	op.		20			
224.	Gentiapin, 25 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.		20			
225.	Gliceryna 86% 1 kg	op.		1			
226.	Glucagen Hypokit 1 mg 1 amp-strzyk.	op.		1			
227.	Glimepiride 2mg, 30tabl	op.		2			
228.	Glimepiride 3mg, 30tabl	op.		2			
229.	Glimepirde 4mg, 30 tabl	op.		2			
230.	Gopten 0,5mg x 28 tabl.	op.		2			
231.	Gopten 2mg x 28 tabl.	op.		2			
232.	Granuflex 10cm x10cm x 10szt	op.		10			
233.	Granuflex 15x15x15 szt	op.		5			

233.	Groprinosin 100ml	op.		2			
234.	Groprinosin 500mg x 50 tabl.	op.		7			
235.	Gynalgin, tabl.,dopochwowe, 10 szt	op.		10			
236.	Gyno-Femidazol, 100 mg, tabl.,dopochw,15 szt	op.		10			
237.	Halidor 100mg x60tabl	op.		10			
238.	Hascosept, plyn,do stos.w jamie ustn., 100 g	op.		2			
239.	Hemofer Prolongatum, 105 mg Fe 2+, draż.,30 szt	op.		20			
240.	Hemorectal, czop., 10 szt	op.		5			
241.	Hemorol, czop., 12 szt	op.		10			
242.	Heparin Forte 1000j.m/g żel 35 g	op.		3			
243.	Hepatil, 150 mg, tabl,suplement diety,40 szt	op.		20			
244.	Hidrasec 10 mg x 16szt	op.		5			
245.	Hidrasec 30 mg x 16szt	op.		5			
246.	Hydrocortisonum Jelfa 1%,(10 mg/g), krem, 15 g	op.		10			
247.	Hydrocortisonum, subst, (Pharma), 25 g	op.		10			
248.	Hydroxyzinum 25 mg, tabl.powl.,30 szt,bl(2x15)	op.		50			
249.	Hydroxyzinum 1,6 mg/g, syr.,250 g	op.		2			
250.	Hydroxyzinum 10 mg, tabl.powl., 30 szt	op.		25			
251.	Hydroxyzyna x 5 amp	op.		5			
252.	Hygroton 50 mg tabl. 20 szt.	op.		5			
253.	Ibuprofen 200 mg /5 ml 100 ml od 3 mies. Malinowy	op.		50			
254.	Ibuprofen 200 mg, tabl.powl., 60 szt,bl	op.		6			
255.	Ibuprofen 400 mg, 60 tabl	op.		2			
256.	Gensulin M 30 (30/70) inj. 100j.m/ml 5 wkł. 3ml	op.		2			
257.	Gensulin N inj. 100j.m/ml10 wkł. 3ml	op.		5			
258.	Gensulin R inj. 100j.m/ml 10 wkł. 3ml	op.		20			
259.	Igły do wstrzykiwaczy (Novofine) 100 szt	op.		2			
260.	Iprixon Neb (5mg+2,5mg)/2,5ml x 20 amp.	op.		30			
261.	Itraconazolum 100mg,kaps. 28szt	op.		2			
262.	Jodyna, plyn, (Farmina), 800 g	op.		1			
263.	Kalipoz Prolongatum,391 mg K+, tabl.,30szt,blistry	op.		100			
264.	Kalium bromatum, subst 250 g	op.		1			
265.	Kalium hypermanganicum,subst, 5 g	op.		25			
266.	Ketalar 10mg/ml x 5 fiol 20ml	op.		40			
267.	Ketalar 50, 500 mg/10 ml, inj., 5 fiol	op.		15			
268.	Ketokonazol 200 mg, tabl.20 szt.	op.		2			
269.	Ketonal, 50 mg, kaps.twarde, 30 szt	op.		2			
270.	Ketonal,100 mg/2 ml, inj.dom.doż., 10 amp	op.		20			
271.	Klabax, (250 mg/5 ml), gran.,do sporz.zaw, 60 ml	op.		10			
272.	Klabax, 500 mg, tabl.powl.20 szt.	op.		10			
273.	Klacid 500 mg x 1 fiol.	op.		20			

274.	Klimicin, 300 mg, kaps., 16 szt	op.		10			
275.	Klozapol 25 mg, 50 tabl.	op.		15			
276.	Kompr.gaz.jał.,17nit, 5x5,(8w),T,3szt,blister	op.		50			
277.	Kompr.gaz.jał.,17nit, 7,0x7,0,12w,Tor, 3 szt	op.		70			
278.	Kreon 10 000 kaps. dojelit. 50 szt.	op.		10			
279.	Kreon 25 000, kaps.dojelit. 50 szt.	op.		18			
280.	Krople miętowe, (AF), 35 g	op.		10			
281.	Krople walerianowe, nalew.kozlk, 35g	op.		2			
282.	Krople żołądkowe T, 35 g	op.		5			
283.	Lactulosum 150ml	op.		5			
284.	Lancety x 100 szt.	op.		4			
285.	Lanolinum anhydricum, podł.,1000g	op.		15			
286.	Lercanidipine 10 mg,30 tabl.	op.		3			
287.	Lercanidipine 20 mg,30 tabl.	op.		15			
288.	Levemir Penfil 10 x 3ml	op.		2			
289.	Levofloxacin 500 mg, 10 tabl.	op.		60			
290.	Lexotan 3mg tabl. 30 szt.	op.		2			
291.	Lidocain Egis, 10% (100 mg/ml), aerozol, 38 g	op.		15			
292.	Lignocainum h/chlor.(Jelfa), 2%,żel, typ A, 30 g	op.		150			
293.	Lignocainum h/chlor.(Jelfa), 2%,żel, typ U, 30 g	op.		350			
294.	Lincocin 500 mg kaps. 12 szt.	op.		2			
295.	Lincocin, 600 mg/2 ml, inj., 1 fiol (nie zamieniać na ampułki)	op.		120			
296.	Lorafen, 1 mg, draż., 25 szt	op.		2			
297.	Lorafen 2,5 mg 25 draż	op.		5			
298.	Loratadyna 10 mg, tabl., 90szt.	op.		3			
299.	Loratadyna syrop 120 ml.	op.		2			
300.	Losartan 50 mg,30 tabl.	op.		15			
301.	Luminalum 100 mg, tabl. 10 szt	op.		1			
302.	Luminalum, 15 mg, czop.,doodbyt., 10 szt	op.		2			
303.	Luteina, 50 mg, tabl. podjęzykowe 30szt	op.		30			
304.	Luteina, 50 mg, tabl.,dopochw,30szt,bl(2x15)	op.		50			
305.	Macmiror, 20 tabl	op.		2			
306.	Macmiror Complex vag	op.		2			
307.	Madopar 250mg x 100 tabl.	op.		5			
308.	Madopar 62,5mg kaps. x 100szt.	op.		5			
309.	Madopar 62,5mg tabl. rozp. x 100szt.	op.		5			
310.	Madopar HBS, 100mg+25mg, kaps., 100 szt	op.		15			
311.	Magnez + Vit.B6, tabl.,(ok. 400 mg magnezu), 30 szt	op.		5			
312.	Magnez B6,(50 mg jonów) tabl.powł., 50 szt	op.		1			
313.	Marcaine Spinal Heavy x 5 amp.	op.		10			
314.	Maść ichtiolowa, 20 g	op.		30			

315.	Metamizole sodium inj. 2,5g/5ml x 5 amp.	op.	400				
316.	Metizol, 5 mg, tabl., 50 szt	op.	6				
317.	Methylprednisone 16 mg, tabl., 30 szt	op.	3				
318.	Methylprednisone 4 mg, tabl., 30 szt	op.	3				
319.	Methylprednisone 8 mg, 30 tabl	op	3				
320.	Miansegen, 10 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.	5				
321.	Miansegen, 30 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.	5				
322.	Midazolam 1mg/ml; 5ml,rozt.d/wstrz,inf,10amp z EDTA	op.	110				
323.	Midazolam 5mg/ml;10ml,rozt.d/wstrz,inf,5amp z EDTA	op.	100				
324.	Miflomide 0,4 mg, op. 60 kaps.	op.	2				
325.	Minirin, 4 mcg/1 ml, inj., 10 amp	op.	1				
326.	Mirtazapina 15mg x 30tabl.	op.	2				
327.	Mirtazapina 30mg x 30 tabl.	op.	2				
328.	Mirtazapina 45mg x 30 tabl.	op.	2				
329.	Mivacron 0,02g/10 ml, 5 amp	op	2				
330.	Mononit 60 retard, 60mg,tabl.powl,30szt,blis	op.	2				
331.	Mononit 100 retard,100mg,tabl.powl,p.uw,30szt,blis	op.	2				
332.	Morphini hcl subst. 1 g	op.	1				
333.	Morphini sulfas WZF, 10 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	100				
334.	Morphini sulfas WZF, 20 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.	15				
335.	Mova Nitrat Pipette,10mg/ml;0,5ml,kr.d/ocz,50pipet	op.	5				
336.	Mucosolvan, (7,5 mg/ml), plyn, do inhal., 100 ml	op.	5				
337.	Multilac kaps. x 10 szt.	op.	20				
338.	Mydocalm Forte, 150 mg, tabl.powl., 30 szt,bl	op.	15				
339.	Nalepka apteczna, pomar.,mała, 100 szt	op.	15				
340.	Naproxen 250 mg, tabl., 50 szt.	op.	70				
341.	Naproxen 10%, żel, 100 g	op.	400				
342.	Nasivin Soft 0.01%,(0,1mg/g),krople,do nosa, 5 ml	op.	6				
343.	Nasivin Soft 0,025%,krople,do nosa, 10 ml	op.	4				
344.	Nasivin Soft 0,05%,krople,do nosa, 10 ml	op.	2				
345.	Natr. bromatum, subst, 250 g	op.	2				
346.	Natr. chloratum,subst. 250 g	op.	4				
347.	Natr.biboricum 100 g	op.	1				
348.	Nebevilol 5mg x 28 tabl.	op.	20				
349.	Neomycinum 0,5%, maść, do oczu, 3 g	op.	5				
350.	Neomycinum aer. 55 ml	op.	60				
351.	Neomycinum sulfuric., subst, 25 g	op.	20				
352.	Neorelium, 5 mg, tabl.powl., 20 szt,blister	op.	100				
353.	Neurotop Retard 300, 300 mg,tabl.przedł.uw, 50 szt	op.	10				
	Neurovit tabl powlekane 100 tabl	op	4				
354.	Nicergolin, 10 mg, tabl. 30 szt	op.	15				

355.	Nicergolin,30 mg, tabl. 30 szt	op.		2			
356.	Nifuroksazyd 100 mg, tabl.powl., 24 szt.	op.		2			
357.	Nifuroksazyd (220 mg/5 ml), zaw.100 g (91ml)	op.		2			
358.	Nitrazepam 5 mg, tabl. 20 szt	op.		5			
359.	Nitromint, (0,4 mg/dawkę), aer, 11 g (200 dawek)	op.		13			
360.	Nivalin 2,5 mg/ml 10 amp.	op.		2			
361.	Norsept 400 mg tabl. 20 szt.	op.		2			
362.	Nurofen dla dzieci, 125 mg, czop., 10 szt.	op.		5			
363.	Nurofen dla dzieci, 60 mg, czop. 10 szt.	op.		2			
364.	Nutramigen 1, prosz.do sporz.roztw., 425 g	op.		5			
365.	Nutramigen 2, prosz.do sporz.roztw., 425 g	op.		5			
366.	Nystatyna VP, 100.000 j.m., tabl.dopochw.,10 szt	op.		20			
367.	Nystatyna (2400000jm/24ml)gran.d/s.zaw,1flak	op.		25			
368.	Nystatyna 500 000 j.m. tabl. doustne 16 szt.	op.		2			
369.	Oekolp 0,1% krem vag. 25g.	op.		20			
370.	Oekolp forte, 0,5 mg, glob.,dopochw., 10 szt	op.		15			
371.	Oksazepam 10 mg, tabl.powl., 20 szt.	op.		2			
372.	Olanzapinum 10 mg tabl. 30 szt.	op.		5			
373.	Olanzapinum 5 mg tabl. 56szt.	op.		2			
374.	Oleum ricini 1 kg	op.		1			
375.	Omeprazol 40mg x 1 fiol.	op.		5700			
376.	Omeprazolium 10 mg kaps. 28 szt.	op.		2			
377.	Omeprazolium 20mg kaps. 56 szt.	op.		2			
378.	Ondasetron 8 mg, 10 tabl	op		2			
379.	Ondaseteron 4 mg/2 ml, 5 amp	op		2			
380.	Ondaseteron 8 mg/4 ml, 5 amp	op		20			
381.	Oplátky nr 2 1000 szt.	op.		1			
382.	Oxcabazepinum 300 mg tabl. 50 szt.	op.		2			
383.	Oxcabazepinum 600 mg tabl. 50 szt.	op.		2			
384.	Oxycort aer. 55 ml	op.		20			
385.	Oxycort, maść, 10 g	op.		2			
386.	Oxytocin Grindex, 5 j.m./1 ml, inj.,10 amp (nie zamieniać)	op.		75			
387.	Pabal 0,1mg/1ml x 5 amp.	op.		13			
388.	Pantoprazol 20mg 56 tabl.	op.		2			
389.	Pantoprazol 40mg 56 tabl.	op.		2			
390.	Paracetamol 125mg, czop., 10 szt	op.		3			
391.	Paracetamol 250 mg, czop., 10 szt	op.		3			
392.	Paracetamol 500 mg, czop., 10 szt	op.		5			
393.	Paracetamol Polfa Łódź, 500 mg, tabl.,1000 szt	op.		6			
394.	Paracetamol syrop 40mg/ml	op		5			
395.	Parafina ciekła 800 g	op.		2			

396.	Peragal (Perazyna 100), 100 mg, tabl., 30 szt	op.		5			
397.	Peragal (Perazyna 25),25 mg, tabl., 20 szt	op.		5			
398.	Perhydrol, 30%,płyn,(Hydrog.peroxyd) 1kg	op.		1			
399.	Perlinganit 1mg/ml 10ml x 10 amp.	op.		3			
400.	Polhumin Mix 3 ml x 5 wkł.	op.		5			
401.	Polhumin N 3 ml x 5 wkł.	op.		5			
402.	Polhumin R 3 ml x 5 wkł.	op.		5			
403.	Pompka do baniek bezogniowych	op.		2			
404.	Pradaxa 110mg x 180 kaps	op.		2			
405.	Pradaxa 150mg x 180 kaps	op.		2			
406.	Pregabalin 75 mg 56 tab	op		6			
407.	Prepidil Żel	op		5			
408.	Pridinol, 5 mg, tabl., 50 szt	op.		2			
409.	Priobiotyk min. 10mld bakterii (kaps. lub tabl.)	op.		350			
410.	Promazin 50 mg, draż. 60 szt	op.		2			
411.	Promazin 25 mg, draż.60 szt	op.		2			
412.	Prostin 0,5mg/ml x 5 amp.	op		1			
413.	Pseudovac, szczep.,1 ml, inj., 5 amp	op.		2			
414.	Pudełko, apt.białe,zakr,220 ml(200g), 1szt	szt.		100			
415.	Pudełko, apt.białe,zakr. 100 g 1 szt.	szt.		40			
416.	Puder płynny z anestetyną, zaw. na skórę, 100 g,butelka	op.		5			
417.	Pulmicort (0,125 mg/ml);2ml,zaw.do inh.z neb,20poj	op.		2			
418.	Pulmicort (0,25 mg/ml);2ml,zaw.do inh.z neb,20poj	op.		2			
419.	Pulmicort (0,5 mg/ml);2ml,zaw.do inh.z neb,20poj	op.		100			
420.	Purisol 5 litrów	op		10			
421.	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	op.		5			
422.	Ramipril 2,5 mg x 28 tabl.	op.		5			
423.	Ramipril 5 mg x 28 tabl.	op.		5			
424.	Ranitidinum 50mg/2 ml x 5 amp.	op.		20			
425.	Relanium, 2 mg, tabl.,(Glaxo), 20 szt	op.		20			
426.	Relanium,10 mg/2 ml, inj.,50 amp	op.		10			
427.	Relsed, 5mg/2,5ml, mikrowl.doodb., 5 wlewek	op.		1			
428.	Resonium A proszek						
429.	Rifamazid, 300 mg+150 mg, kaps., 100 szt	op.		1			
430.	Rivel żel 30 g	op.		1			
431.	Rocuronium 0,1g/10ml 10 fioł	op		10			
432.	Roksytromycyna 100 mg, tabl.powl. 10 szt	op.		2			
433.	Roksytromycyna 50 mg, tabl.powl. 10 szt	op.		4			
434.	Rolpryna SR 2 mg 28 tabl	op		2			
435.	Rolpryna SR 4 mg,28 tabl.	op.		2			
436.	Rolpryna SR 8 mg,28 tabl.	op.		2			

437.	Ropimol 10mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. x 10ml	op.		2			
438.	Ropimol 2mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. x 10ml	op.		2			
439.	Rosuvastatyna 10mg x 28 tabl powl	op.		20			
440.	Rosuvastatyna 20mg x 28 tabl powl	op.		5			
441.	RotaTeq, 2 ml szczep., doustna	op.		2			
442.	Rovamycine, 1.500.000 jm, tabl.powl., 16 szt	op.		2			
443.	Rovamycine, 3.000.000 jm, tabl.powl., 16 szt	op.		2			
444.	Roxytromycyna 100 mg x 10 tabl.	op.		10			
445.	Roxytromycyna 150 mg x 10 tabl.	op.		10			
446.	Roxytromycyna 50 mg x 10 tabl.	op.		10			
447.	Sandostatin,100 mcg/1 ml, inj., 5 amp	op.		2			
448.	Scopolan 10mg x 6 czopków	op.		4			
449.	Scopolan, 10 mg, draż., 30 szt	op.		2			
450.	Sedam 3 mg, 30 tabl.	op.		2			
451.	Senzop, 7,5 mg, tabl.powl., 20 szt,bl(1x20)	op.		50			
452.	Sevorane płyn,zawartość wody od 0,03 do 0,1% 250 ml	op.		50			
453.	Simvastatinum 20 mg 30 tabl	op		2			
454.	Simvastatinum 40 mg 30 tabl	op		2			
455.	Sirdalud 4mg x 30 tabl.	op.		40			
456.	Smecta, prosz.,do p.zaw.doust., 30 sasz.	op.		2			
457.	Solcoseryl, żel, na skórę, 20 g	op.		4			
458.	Solu Medrol, 500 mg, inj.,1fiol(s.sub)+8ml rozp	op.		2			
459.	Solu Medrol,1000 mg, inj.,1fiol(s.sub)+16ml rozp	op.		1			
460.	Sora forte szampon	op.		3			
461.	Sorbonit,10 mg, tabl., 60 szt	op.		3			
462.	Spasmalgon, 5 ml, inj., 10 amp	op.		35			
463.	Spasticol, czop.,doodbyt. 10 szt	op.		10			
464.	Spir. salicylowy, 2%,płyn, 800g	op.		7			
465.	Spiriva x 90 kaps do inh	op.		3			
466.	Spironol 100, 100mg,tabl.powl., 20szt,blistry	op.		20			
467.	Spironol, 25 mg, tabl.,100 szt	op.		30			
468.	Streptomycin 1 g x 1 fiol.	op.		100			
469.	Sudocrem, krem,aseptycz.dla dzieci 125 g	op.		4			
470.	Sudocrem, krem,aseptycz.dla dzieci 250 g	op.		5			
471.	Sulfarinol krople do nosa 20 ml	op.		2			
472.	Sulpiryd 50 mg kaps. 24 szt	op.		2			
473.	Syliverin, 70 mg, tabl., 30 szt,blistry	op.		5			
474.	Syntarpen 1 g	fiol.		100			
475.	Taineptyna 12,5 mg x 30 tabl.	op.		2			
476.	Tamsulosin 0,4mg x 30 kaps.	op.		2			
477.	Tantum Rosa saszetki 10 szt.	op.		1			

478.	Tazocin 4,5 g x 10 fiol	op		2				
479.	Telmisartan 40 mg,28 tabl.	op.		3				
480.	Telmisartan 80 mg,28 tabl.	op.		5				
481.	Test pask. Accu-Chek Active, 50 pasków	op.		2				
482.	Test pask. Accu-Chek Go, 50 pasków	op.		2				
483.	Test pask. Contour TS, 50 pasków	op.		2				
484.	Test pask. Multisure, 50 pasków	op.		400				
485.	Test pask. One Touch Select Plus, 50 pasków	op.		2				
486.	Theophillinum ret.300 mg tabl. 50 szt.	op.		2				
487.	Theospirex 0,2g/10ml x 5 amp.	op.		30				
488.	Thiocodin, tabl., 10 szt	op.		130				
489.	Thiopental 0,5g 10 fiol	op		5				
490.	Thipental 1g fiol	op		2				
491.	Tiapridal, 100 mg, tabl., 20 szt	op.		3				
492.	Timentin, 3,2 g, inj.doż.,10 fiol (s.subst)	op.		5				
493.	Tisercin 25 mg tabl. 50 szt.	op.		2				
494.	Torasemid 20 mg,30 tabl.	op.		2				
495.	Torecan, 6,5 mg, czop., 6 szt	op.		60				
496.	Torecan, 6,5 mg, tabl.powl., 50 szt	op.		2				
497.	Torsemed 5 mg/ml 5 amp. x 4 ml	op.		120				
498.	Tramadoli 100 mg 5 amp	op		70				
499.	Transtec 35 mcg/h, 20 mg, plast.TTS, 5 szt	op.		14				
500.	Transtec 52,5 mcg/h, 30 mg, plast.TTS, 5 szt	op.		10				
501.	Transtec 70 mcg/h, 40 mg, plast.TTS, 5 szt	op.		10				
502.	Triderm, maść, tuba, 15 g	op.		15				
503.	Trimetazydyna 35 mg tabl. 60 szt.	op.		2				
504.	Troxeratio 300, 300 mg, kaps., 50 szt	op.		5				
505.	Tuberculin PPD RT23 SSI, szczep.,1,5 ml, inj.,10 fiol	op.		2				
506.	Ultibro x 30 kaps	op.		2				
507.	Ultiva 1mg x 5 fiolek	op.		12				
508.	Ung. Cholesteroli 500 g	op.		5				
509.	Uroflow 1, 1 mg, tabl.powl., 28 szt.	op.		2				
510.	Uroflow 2, 2 mg, tabl.powl., 28 szt.	op.		2				
511.	Ursocam, 250 mg, tabl., 25 szt, pojemn.	op.		5				
512.	Ventolin, (100mcg/dawkę), aer, b/freonu, 200 dawek	op.		3				
513.	Ventolin,5mg/2,5 ml x 20 amp.płyn do inh.	op.		50				
514.	Vermox, 100 mg, tabl., 6 szt	op.		5				
515.	Vinpocetine 5 mg, tabl. 200 szt	op.		10				
516.	Vit. B comp. tabl. 50 szt.	op.		2				
517.	Vit. B6 tabl. 50 szt.	op.		1				
518.	Vit. C 100 mg, tabl.draż.,60 szt.	op.		2				

519.	Vit. C 200 mg, tabl.draż.,60 szt.	op.		5			
520.	Vitalal, tabl.,drażow.,suplement diety,60szt	op.		10			
521.	Warfin, 3 mg, tabl., 100 szt.	op.		3			
522.	Warfin, 5 mg, tabl., 100 szt,poj	op.		5			
523.	Wazelina biała, podł. 1000 g	op.		20			
524.	Wazelina żółta, podł.1000 g	op.		6			
525.	Witamina C 1000mg x 10 kaps.	op.		10			
526.	Woda utleniona, 3% (pl), 100 ml	op.		20			
527.	Woda utleniona, 3% (pl), 500 ml	op.		10			
528.	Xarelto 10mg 100 tabl	op		2			
529.	Xarelto 15mg 100 tabl	op		7			
530.	Xarelto 20 mg 100 tabl	op		7			
531.	Xeforapid 8mg x 20tabl.	op.		5			
532.	Xeomin x 1fiol. (nie zamieniać!)	op.		20			
533.	Xifaxan 200 mg tabl. 12 szt.	op.		50			
534.	Zincum oxydatum 500 g	op.		1			
535.	Zinnat, (125 mg/5 ml),gran.do sp.zaw, 50 ml	op.		5			
536.	Zinnat, (125 mg/5 ml),gran.do sp.zaw. 100 ml	op.		5			
537.	Zinnat, (250 mg/5 ml), gran.do sp.zaw,50 ml	op.		5			
538.	Zirid 50 mg,40 tabl	op.		5			
539.	Zyrtec, 1% (10mg/ml), krople doustne, 20 ml	op.		2			
OGÓŁEM							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków oraz płynów infuzyjnych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

.....
podpis i pieczęć Oferenta

miejsowość i data

Zadanie 2 Płyny infuzyjne oraz żywienie dojel. i pozajelitowe

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
-----	------------	----------------------	----------------	-------	------------------------	---------------	-----------------	----------------

1.	Gluk.+ Natr.chlor. 1:1 250 ml.*	flakon		1000			
2.	Gluk.+ Natr.chlor. 1:1 500 ml.*	flakon		500			
3.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 100 ml.*	flakon		500			
4.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 250 ml.*	flakon		300			
5.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 500 ml.*	flakon		200			
6.	Glucosum 10% 100 ml.*	flakon		100			
7.	Glucosum 10% 500 ml.*	flakon		400			
8.	Glucosum 5% 100 ml.*	flakon		500			
9.	Glucosum 5% 250 ml.*	flakon		1000			
10.	Glucosum 5% 500 ml.*	flakon		3 000			
11.	Natrium chlor. 0,9% 100 ml.**	flakon		20 000			
12.	Natrium chlor. 0,9% 250 ml.**	flakon		10 000			
13.	Natrium chlor. 0,9% 500 ml.**	flakon		13 000			
14.	Natrium chlor. 0,9% 100 ml.do przepłukiwania***	flakon		700			
15.	Natrium chlor. 0,9% 250 ml.do przepłukiwania***	flakon		800			
16.	Natrium chlor. 0,9% 500 ml.do przepłukiwania***	flakon		300			
17.	Płyn Ringera 500 ml.**	flakon		1000			
18.	Sterofundin ISO 500 ml.**	flakon		4 000			
19.	Sterofundin ISO 1000 ml.**	flakon		200			
20.	10% Intralipid 500 ml	worek		10			
21.	20% Intralipid 500 ml	flakon		10			
22.	Dekstran 40000 j. 250 ml.	flakon		10			
23.	Dekstran 40000 j. 500 ml.	flakon		10			
24.	Hes 6% 130/0,42 500ml. zawieszony w roztworze elektrolitów zawierających jony: Na, K, Ca, Mg, Cl oraz octany i jabłczany**	flakon		100			
25.	Pottass. chlor. 0,15% + Glukoza 5% 500 ml.* op. a'10szt.	opak.		20			
26.	Potass. chlor. 0,15% + Sod. chl. 0,9% 500 ml.* op. a'10szt.	opak.		25			
27.	Pottass. chlor. 0,3% + Glukoza 5% 500 ml.* op. a'10szt.	opak.		20			
28.	Potass. chlor. 0,3% + Sod. chl. 0,9% 500 ml.* op. a'10szt.	opak,		25			
29.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 10 ml x 20 amp. wykonanych z polietylenu; kompatybilne z każdym rodzajem strzykawkę, z możliwością pracy w systemie bezigłowym.	op.		20			
30.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 20 ml x 20 amp. wykonanych z polietylenu; kompatybilne z każdym rodzajem strzykawkę, z możliwością pracy w systemie bezigłowym.	op.		20			
31.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 250 ml *	flakon		1500			

32.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 500 ml *	flakon		15000				
33.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 1000 ml *	flakon		1000				
34.	Benelyte - płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% 250 ml * op. a'20szt.	opak.		20				
35.	Benelyte - płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% 500 ml * op. a'10szt.	opak.		50				
36.	Aqua pro injectione 250 ml.*	flakon		20				
37.	Aqua pro injectione 500 ml.*	flakon		300				
38.	Mannitol 20% 100 ml. (szkło)	flakon		200				
39.	Mannitol 20% 250 ml. (szkło)	flakon		100				
40.	Mannitol 15% 100 ml.	worek		200				
41.	Mannitol 15% 250 ml.	worek		100				
42.	Natrium chlor. 0,9% 50 ml.	worek		1000				
43.	Aminosteril N-Hepa 8% 500 ml.	flakon		250				
44.	Ciprofloxacin 100mg/50ml.*	flakon		25				
45.	Ciprofloxacin 200mg/100ml.*	flakon		125				
46.	Metronidazol 0,5% 100 ml	flakon		1600				
47.	THEOSPIREX 20 mg/ ml 10ml x 5 amp. roz. do wst. i inf.	opak.		120				
48.	Addiphos 20ml x 10 fiolek	opak.		20				
49.	SUPLIVEN 20 amp. x 10 ml konc.do sporz. roztw.	opak.		20				

50.	Vitalipid N Adult inj. 10ml x 10amp.	opak.		20				
51.	Soluvit N inj. inj. x 10szt.	opak.		20				
52.	Cernevit 750mg x 10 fiol.	opak.		5				
53.	Dipeptiven 50 ml.	opak.		50				
54.	Dipeptiven 100 ml.	opak.		50				
55.	Tracutil amp. 5 x 10ml	opak.		10				
56.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 75g, zawartość azotu 10,2g, energia pozabiałkowa 1615kcal; pH 5-6, osmolarność 1215 mOsm/l; droga podania - żyły centralne, objętość 1875ml.	szt.		20				

57.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 75g, zawartość azotu 8,6g, energia pozabiałkowa 1195kcal; pH 5-6; osmolarność 840 mOsm/l; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 1875ml.	szt.		20				
58.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 50g, zawartość azotu 5,7g, energia pozabiałkowa 795kcal; pH 5-6; osmolarność 840 mOsm/l; droga podania - żyły obwodowe i centralne. objętość 1250ml.	szt.		50				
59.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity, zawartość azotu 5,4 g, energię niebiałkową 900 kcal, osmolarność poniżej 800 mosmol/l, objętość 1440 ml	szt.		50				
60.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego i centralnego, zawierający 7,4 g azotu energii niebiałkowej 800 kcal; zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity.	opak.		10				
61.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 40 g, zawartość azotu 6,6 g, energia pozabiałkowa 1040 kcal; droga podania-żyły centralne, objętość	szt.		20				
62.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 88,6g, zawartość azotu 14g, energia pozabiałkowa 1920 kcal; osmolarność 1360mOsm/l, droga podania-żyły centralne, objętość 2000 ml.	szt.		20				
63.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 44g, zawartość azotu 7,3g, energia pozabiałkowa 1040 kcal; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 2000 ml.	szt.		50				

64.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity, zawartość azotu 7,2 g, energię niebiałkową 1200 kcal, osmolarność poniżej 800 mosmol/l, objętość 1920 ml.	szt.		50				
65.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego i centralnego, zawierający 9,8 g azotu energii niebiałkowej 1100 kcal; zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity, objętość 1904 ml opak. a'4szt.	szt.		15				
66.	Worek 3-komorowy zawierający 6g azotu, aminokwasy 38g, energię niebiałkową 900 kcal, osmolarność 750 mOsm/l, droga podania-żyły obwodowe, objętość 1500 ml.	szt.		20				
67.	Worek 3-komorowy zawierający 8g azotu, aminokwasy 50,6g, energię niebiałkową 1200 kcal, osmolarność 760 mOsm/l, droga podania-żyły obwodowe, objętość 2000 ml.	szt.		20				
68.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa, zawartość białka 10g/100ml (serwatka, kazeina, groch, soja), węglowodany 10,4g/100ml, tłuszcze 4,9g/100ml, hiperkaloryczna (1.26 kcal/ml) bezresztkowa wolna od laktozy (<0.025g/100ml) %	szt.		100				

69.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, bogato białkowa 6,3g/100 ml, oparta na czterech rodzajach białka (kazeina, soja, groch, serwatka), 20% energii pochodzi z białka, bezresztkowa, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy, oparta wyłącznie na tłuszczach LCT, hiperkaloryczna (1,25 kcal/1ml), o osmolarności 275 mosmol/l, opakowanie 1000 ml.	szt.		100				
70.	Dieta bogatoresztkowa z zawartością 6 rodzajów białka MIF6 - 1,5 g/100ml, normokaloryczna (1 kcal/ml) zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość białka: 4g/100ml; węglowodanów 12,3g/ 100ml, tłuszczu 3,9g/ 100ml; zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6/omega-3 w proporcji 2:87; zawartość DHA+EPA 0,1g/100ml; o smaku słodkim, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, normokaloryczna (1 kcal/1 ml) źródłem białka jest mieszanka krótko łańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów (zawartość białka max. 4g/100 ml z serwatki), niskotłuszczowa - 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT) ,), węglowodany 17,6g/100ml, energii z: białka- 16%, węglowodanów- 69%, tłuszczów-15%, o osmolarności 455 mosmol/l, opakowanie 500 ml.	szt.		100				
71.	Dieta kompletna, peptydowa, kompletna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, normokaloryczna (1 kcal/1 ml) źródłem białka jest mieszanka krótko łańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów (zawartość białka max. 4g/100 ml z serwatki), niskotłuszczowa - 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT) ,), węglowodany 17,6g/100ml, energii z: białka- 16%, węglowodanów- 69%, tłuszczów-15%, o osmolarności 455 mosmol/l, opakowanie 500 ml.	szt.		50				
72.	Dieta kompletna, peptydowa, kompletna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, normokaloryczna (1 kcal/1 ml) źródłem białka jest mieszanka krótko łańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów (zawartość białka max. 4g/100 ml z serwatki), niskotłuszczowa - 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT) ,), węglowodany 17,6g/100ml, energii z: białka-16%, węglowodanów- 69%, tłuszczów-15%, o osmolarności 455 mosmol/l, opakowanie 500 ml.	szt.		50				
73.	Dieta bezresztkowa normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość: białka 4g/100ml; klinicznie wolna do laktozy (<0,025g/100ml), % energii z: białka-16%, węglowodanów-49%, tłuszczów-35%, o osmolarności 255 mOsmol/l, w opakowaniu o pojemności 500ml.	szt.		20				
74.	Dieta kompletna, bezresztkowa, o lekkim słodkim smaku, oparta na białku kazeinowym 4 g/100 ml, osmolarność 320 mOsmol/l, 430 g proszek.	szt.		10				

75.	Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna (1 kcal/ml), oparta wyłącznie na hydrolizie serwatki 3,7 g/100 ml, niska zawartość tłuszczu, zawiera 47 % tłuszczu MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność 470 mOsmo/l, op. 125 g proszek x 4	op.		5				
76.	Dieta zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów w ciężkim stanie, kompletna, hiperkaloryczna (nie mniej niż 1,28 kcal/1 ml), bogatoresztkowa (6 rodzajów włókien pokarmowych), oparta na czterech rodzajach białka (kazeina, soja, groch, serwatka), o osmolarności 270 mosmol/l, opakowanie 500 ml.	szt.		100				
77.	Dieta kompletna w płynie dla pacjentów z chorobą nowotworową , polimeryczna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml), zawartość białka 14,4 g/ 100 ml, źródłem białka są kazeina i serwatka, do podaży doustnej w czterech smakach (mocca, wanilia, truskawka, brzoskwinia-mango), bezresztkowa, bezglutenowa, o niskiej zawartości tłuszczu (do 32%),opakowanie 125ml x 4	op.		12				
78.	Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1,04 kcal/ml) zawiera 9,8g białka,4g błonnika (6 rodzajów błonnika w odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych), zawiera substancje słodzące: acesulfam K i sacharynę sodową., bezglutenowa, zawartość białka 4,9g/100ml,węglowodanów 11,7 g/100ml, 19 % energii z białka, o osmolarności 365 mOsmol/l. Opakowanie 4x200 ml o smaku	op.		15				
79.	Dieta wspomagająca proces gojenia odleżyn i ran przewlekłych. Dieta zawiera argininę oraz inne składniki odżywcze, w odpowiednich proporcjach, które wspomagają i przyspieszają gojenie ran- zwiększona zawartość przeciwutleniaczy (wit C i E, karotenoidów, cynku). Dieta wysokobiałkowa- zawartość białka 14,2 g/100 ml, kompletna, bezresztkowa, bezglutenowa o niskiej zawartości tłuszczu- 3,5 g/100 ml, węglowodany 14,5g/100 ml, 28%	op.		15				

80.	Dieta kompletna pod względem odżywczym o smaku waniliowym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20% energii z białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazeiny w proporcjach 80:20, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika 1,5g/100 ml, obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46% energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy, bez zawartości fruktozy o osmolarności 395 mOsm/l, w opakowaniu 1000ml, dieta do podaży przez zgłębnik.	szt.		100				
81.	Dieta wysokoenergetyczna (1,3 kcal/1ml), wysokobiałkowa (6,7 g/100 ml), ubogoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. 21% energii pochodzi z białka, 30 % energii pochodzi z tłuszczu, a 49% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca tłuszcze MCT 20%. Osmolarność 283 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Opakowanie butelka 500 ml	szt.		100				
82.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna i normobiałkowa płynna dieta peptydowa, źródłem białka jest serwatka, bogata w kwasy tłuszczowe MCT- 70%. 16% energii	szt.		100				
83.	Płynna dieta peptydowa kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml) i wysokobiałkowa (47g/500ml), bogata w kwasy tłuszczowe omega-3. 50% tłuszczów w postaci MCT. 25% energii pochodzi z białka, 39% energii pochodzi z tłuszczu a 36% energii pochodzi z węglowodanów. Stosunek omega-6:omega-3 wynosi 1,8:1. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 380 mOsm/l. Opakowanie butelka 500 ml	szt.		100				
84.	Płynna dieta peptydowa pod względem odżywczym, normokaloryczna (1 kcal/ml), wysokobiałkowa 46g/500ml (37% energii z białka). 50 % tłuszczów w postaci MCT. Niska zawartość węglowodanów (29% energii). Do podawania przez zgłębnik. Osmolarność 278 mOsm/l. Opakowanie butelka 500 ml	szt.		100				
85.	Zywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna dieta (1,07 kcal / ml) ze specjalnym profilem węglowodanów, z dodatkiem rozpuszczalnego błonnika PHGG (100% błonnika). Źródłem białka jest kazeina. Do podawania przez zgłębnik. Osmolarność 320 mOsm / l. Opakowanie butelka 500 ml	szt.		100				

86.	Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną. Do użycia w celu bezpośredniego połączenia opakowania diety w butelkach o szerokich szyjkach, szklanych kapslowych, gotowych do powieszenia (RTH) oraz worków typu Flexibag/Dripac-Flex, ze zglębniakiem. Możliwość żywienia metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komora kroplową. Zakończony złączem uniwersalnym typu ENFit/ENFit Lock pasującym do wielkości dostępnych	szt.		100				
87.	Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do podaży grawitacyjnej opakowań typu pack.	szt.		50				
88.	Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do podaży grawitacyjnej opakowań typu butelka.	szt.		50				
89.	Zglębniak PUR z łącznikiem typu ENFit wykonany z miękkiego poliuretanu, z centymetrową podziałką z oznaczeniem liczbowym w dwu centymetrowych blokach ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzenia zglębniaka z dokładnością do 1cm, widoczny w promieniach RTG, do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z przewodnicą ułatwiającą zakładanie, wolny od DEHP w rozmiarach: Ch 8/110, Ch 10/110, Ch 12/110	szt.		25				
90.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 10 ml z końcówką niecentryczną przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta, sterylna.	szt.		500				
91.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 60ml z końcówką centryczną przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta, sterylna.	szt.		500				
92.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 100ml z końcówką centryczną przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta, sterylna.	szt.		100				
93.	Dren do pobierania o długości 5 cm i średnicy 1,2-2,0 mm kompatybilny z systemem ENFit	szt.		200				
94.	Dren do pobierania o długości 15cm i średnicy 1,2-2,0 mm kompatybilny z systemem ENFit	szt.		200				
95.	Sterylny izotoniczny płyn do mechanicznego płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz pęcherza moczowego przeznaczony m.in. do usuwania osadu gromadzącego się w pęcherzu. Opakowanie worki 100 ml x 10 szt.	op.		10				

96.	<p>Sterylny płyn do płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do usuwania i zapobiegania powstawania biofilmu zawierający poliheksanidynę 0,02%. Opakowanie worek 100 ml x 10 szt.</p>	op.		10				
97.	<p>Wymienialny zestaw do gastrostomii niskoprofilowej z nadmuchiwanym balonem wykonany z silikonu, z zaworem antyrefluksowym, koniec żołądkowy zakończony jednolitą kopułką, koniec żołądkowy zakończony balonem: dla 12 Fr 3 m; pozostałe 5 ml, rozmiary: rozmiary w zakresie 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 24F, długości w zakresie od 0,8 do 5 cm (12 Fr: 0,8 cm - 4,0 cm; 24 Fr: 1,5cm - 5 cm), linia Rtg na całej długości rurki, sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer - w przypadku połączenia pośredniego typu ENFit w zestawie wymagany adapter, w zestawie: rurka do karmienia porcjami, rurka do karmienia ciągłego, strzykawka do karmienia zakończona ENFit, sterylna strzykawka do napełnienia balonu, zgłębnik gastrostomijny, pakowany pojedynczo, sterylny.</p>	szt.		5				
98.	<p>Wymienialny dostęp żołądkowy Typu G-Tube rozm.: 12 CH, 14 CH, 16 CH, 18 CH, 20 CH, 22 CH, 24 CH ; 26 CG; 28 CH; 30 CH - wykonany z silikonu lub poliuretanu, zakładany przez istniejący już otwór gastrostomijny, wprowadzany do żołądka od strony powłok jamy brzusznej, zakończony balonikiem 12-16 CH 3-5 ml; 18-30 CH 10 ml, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod), dystalny koniec zakończony dwudrożnym portem, przyrząd zaopatrzone w element stabilizujący od strony skóry, średnica 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F, 26 CH; 28 CH; 30 CH, linia Rtg na całej długości rurki, sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer, pakowany pojedynczo, sterylny.</p>	szt.		5				
99.	<p>Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do zastosowań stacjonarnych przy użyciu pompy Flocare Infinity, służy do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinity jako jedyne gwarantujące podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu.</p>	szt.		100				

100.	Zgłębnik do żywienia enteralnego wykonany z poliuretanu w rozmiarze z portem Enfit z podziałką centymetrową oraz linia kontrastującą w Rtg, wyposażony w prowadnicę. Z dwoma otworami bocznymi i zamkniętym końcem, zapewniający bezpieczną podaż do 4 tygodni w rozmiarze: 6,8,10, 12,14,16,18F – 125 cm.	szt.		100				
101.	FRAXIPARINE 2850 j.m.a.Xa/0,3 ml 10 amp.-strzyk, roztwór do wstrzyk.	op.		10				
102.	FRAXIPARINE 3800 j.m.a.Xa/0,4 ml 10 amp.-strzyk, roztwór do wstrzyk.	op.		20				
103.	FRAXIPARINE 5700 j.m.a.Xa/0,6 ml 10 amp.-strzyk, roztwór do wstrzyk.	op.		50				
104.	FRAXIPARINE 7600 j.m.a.Xa/0,8 ml 10 amp.-strzyk, roztwór do wstrzyk.	op.		20				
105.	Albumina ludzka 20% 50ml****	flakon		400				
106.	Albumina ludzka 20% 100ml****	flakon		20				
107.	Albumina ludzka 5% 100ml****	flakon		50				
108.	Octenisept płyn 1000 ml	szt.		100				
109.	Octenilin żel 20 ml	szt.		10				
110.	Braunol 250 ml	szt.		50				
OGÓŁEM								

Zamawiający dopuszcza przeliczenie płynów infuzyjnych lub żywienia dojel. i pozajelitowego ze sztuki na pełne opakowania handlowe (zbiorcze)

- * - opakowanie stojące z dwoma niezależnymi, różnej wielkości, jałowymi portami oddzielnie otwieranymi.
- ** - opakowanie stojące z dwoma niezależnymi, jednakowej wielkości, jałowymi portami oddzielnie otwieranymi.
- *** - opakowanie stojące z ukrećanym motylkiem
- **** - Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku i stężenia pochodziły od jednego producenta

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków oraz płynów infuzyjnych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

podpis i pieczęć Oferenta

miejsce i data

Zadanie 3 Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Acidum acetylsalicylicum 0,3 x 10 tabl.	op.		120				
2.	Acidum acetylsalicylicum 150mg x 60 tabl.	op.		10				
3.	Acidum acetylsalicylicum 75mg x 60 tabl.	op.		100				
4.	Amikacin inj. 125mg/ml (0,25g/2ml) 1 fiolka	fiolka		70				
5.	Amikacin inj. 250mg/ml (0,5g/2ml) 1fiolka	fiolka		250				
6.	Amikacin Ophthalmicum 0,3% krople do oczu	op.		25				
7.	Aqua pro injectione 10 ml x 100 /poliet/	op.		2				
8.	Aqua pro injectione 5 ml x 100 /poliet/	op.		6				
9.	Atorvastatin 0,02 g x 30 tabl.	op.		10				
10.	Atorvastatin 0,04 g x 30 tabl.	op.		5				
11.	Baclofen tabl. 10 mg x 50 tabl.	op.		10				
12.	Baclofen tabl. 25 mg x 50 tabl	op.		20				
13.	Bupivacainum spinal haevy x 5 amp.	op.		200				
14.	Bupivacainum h/chlor. 0,5%, 10 ml, inj.,10 amp	op.		100				
15.	Calcium chloratum 10% 10 ml amp. 10 szt.	op.		200				
16.	Carvedilol 6,25 x 30 tabl. powl.	op.		50				
17.	Carvedilol 12,5 x 30 tabl. powl.	op.		130				
18.	Carvedilol 25 x 30 tabl. powl.	op.		10				
19.	Carbamazepine 200mg x 50 tabl.	op.		25				
20.	Cefazolina 1g x 1 fiolka	fiolka		100				
21.	Cefotaksym 1g x 1 fiolka	fiolka		1500				
22.	Cefotaksym 2g x 1 fiolka	fiolka		200				
23.	Ceftriakson 1g x 1 fiolka*	fiolka		350				
24.	Ceftriakson 2g x 1 fiolka	fiolka		200				
25.	Ceftazydym 1g x 1 fiolka**	fiolka		2000				
26.	Ceftazydym 2g x 1 fiolka**	fiolka		100				
27.	Cefuroksym 0,75 g x 1 fiolka***	fiolka		900				
28.	Cefuroksym 1,5 g x 1 fiolka***	fiolka		2100				
29.	Cefuroxime axetil 500 mg, tabl.powl.,10 szt. bl (2x5)	op.		55				
30.	Ciprofloxacin 0,5 x 10 tabl.	op.		70				
31.	Ciprofloxacina 2mg/1ml poj.100ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)****	flakon		5000				
32.	Ciprofloxacina 2mg/1ml poj.200ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)****	flakon		200				

34.	Diclofenac 100 mg x 20 tabl. o przedł. uwalnianiu	op.		10			
35.	Dopaminum h/chlor. 4%, 200 mg/5ml,inj.,10 amp.	op.		200			
36.	Enalapril maleas 10 mg x 60 tabl.	op.		5			
37.	Enalapril maleas 5 mg x 60 tabl.	op.		5			
38.	Flegamina 0,008g x 40 tabl.	op.		2			
39.	Furaginum 0,05 g x 30 tabl.	op.		100			
40.	Furosemidum 40mg x 30 tabl.	op.		120			
41.	Furosemidum inj. 20mg/2ml x 50 amp.	op.		250			
42.	Heparinum 25.000 j.m./5 ml, inj.,10 fiol.	op.		15			
43.	Hydrochlorothiazidum 25 mg x 30 tabl.	op.		2			
44.	Indapamide 1,5 SR x 30 tabl.	op.		10			
45.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 10ml,inj. x 50 amp. szklana	op.		30			
46.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 20ml,inj, x 10 fiol. szklana	op.		200			
47.	Levonor, 4 mg/4 ml, inj., 5 amp	op.		100			
48.	Lignocainum h/chlor. 1%, 2 ml, inj., 10 amp.	op.		250			
49.	Lignocainum h/chlor. 1%, 20 ml, inj., 5 fiol.	op.		100			
50.	Lignocainum h/chlor. 2% 2ml, inj.10 amp.	op.		10			
51.	Lignocainum h/chlor. 2%,20 ml, inj., 5 fiol.	op.		300			
52.	Linezolid 2mg/ml po 300 ml	op.		20			
53.	Lipancrea 16000j. x 30 kaps.	op.		20			
54.	Magnesium sulfuricum inj.20% 2g/10ml x 10 amp.	op.		400			
55.	Memotropil 1200 mg x 60 tabl.	op.		20			
56.	Memotropil 20% rozt. do wstrzyk. 200mg/ml 4x15ml	op.		50			
57.	Memotropil 800 mg x 60 tabl.	op.		5			
58.	Metamizole sodium 500mg x 6 tabl.	op.		250			
59.	Metamizole sodium 1g/2ml x 5 amp.*****	op.		300			
60.	Metamizole sodium inj. 2,5g/5ml x 5 amp.*****	op.		200			
61.	Metformin hydrochloride 1000 x 60 tabl.	op.		5			
62.	Metformini hydrochloride 500 x 60 tabl.	op.		10			
63.	Metformini hydrochloride 850 x 60tabl.	op.		20			
64.	Metoclopramidum 0,5% x 5 amp. po 2ml.	op.		500			
65.	Metoclopramidum tabl. 10mg x 50 tabl.	op.		10			
66.	Metoprolol 50 mg x 30 tabl.	op.		40			
67.	Metoprololi succinas 23,75 mg x28 tabl.	op.		10			
68.	Metoprololi succinas 47,5 mgx 28 tabl.	op.		5			
69.	Metoprololi succinas 95 mg x 28 tabl.	op.		25			
70.	Metronidazol 250 mg x 20 tabl.	op.		150			
71.	Metronidazol 500 mg vag. x 10 tabl.	op.		50			
72.	Metronidazol 0,5% 100 ml opak.	op.		2000			
73.	Natrii Chlorati 10% 10 ml x 100 /poliet/	op.		15			
74.	Natrii Chlorati Isot. 0,9% 10 ml x100 /poliet/	op.		80			

75.	Natrii Chlorati Isot. 0,9% 5 ml x100 /poliet/	op.		10			
76.	Natrium bicarbonicum 8.4% 10 amp.x 20 ml	op.		25			
77.	Octaplex 500 j.m. *****	op.		50			
78.	Immunoglobulina ludzka - roztwór gotowy do infuzji o stężeniu 5% i 10% w dawkach 2g, 2,5g, 5g, 10g, 20g w zależności od zapotrzebowania, stabilizator maltoza, bez alkoholi wielowodorotlenowych, możliwość podawania dzieciom poniżej 2 roku życia, prędkość podaży iniekcji minimum 5 ml/kg mc/h. Obydwa roztwory i dawki pochodzące od jednego producenta *****.	gram		150			
79.	Plofed 1% x 5 fioł.	op.		250			
80.	Polfenon 150 mg x 60 tabl.	op.		2			
81.	Polfenon 300 mg x 20 tabl.	op.		2			
82.	Polfilin 0,4 g x 60 tabl.	op.		5			
83.	Polfilin inj. 300mg/ 15 ml x 10 amp.	op.		65			
84.	Polprazol 40 mg x 1 fioł.	op.		2000			
85.	Polpril 10mg x 28 tabl.	op.		90			
86.	Polpril 2,5mg x 28 tabl.	op.		50			
87.	Rosuvastatyna 10mg x 30 tabl.	op.		10			
88.	Rosuvastatyna 20mg x 30 tabl.	op.		5			
89.	Tialorid x 50 tabl.	op.		2			
90.	Tramadol 37,5mg + Paracetamol 325mg op. 60 tabl.	op.		35			
91.	Tramadol hydrochloride 0,05 g x 20 kaps.	op.		5			
92.	Tramadol hydrochloride 0,1 g x 30 tabl.	op.		5			
93.	Tramadol hydrochloride 50 mg/2ml x 5 amp.	op.		300			
94.	Tramadol hydrochloride 50mg/1ml x 5 amp.	op.		180			
95.	Verapamil 40 tabl.powl. 40 mg x 20 tabl.	op.		5			
96.	Acenocumarol WZF, 4 mg, tabl., 60 szt	op.		5			
97.	Aciclovir 800 mg, tabl.powl., 30 szt, bl(3x10)	op.		1			
98.	Adrenalina WZF 0.1%, 1 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		50			
99.	Albumina ludzka 5% 100ml	fl.		50			
100.	Allertec 10 mg, tabl. 30 szt.	op.		20			
101.	Ambroxol hydrochloride, (30 mg/5 ml), syrop, 120 ml	szt.		5			
102.	Ambroxol hydrochloride, (30 mg/5 ml), syrop, 200 ml	szt.		50			
103.	Amikacin 250mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		50			

104.	Amikacin 500mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		200				
105.	Amikacin 1000mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		100				
106.	Gentamicin 1mg/ml roztwór do infuzji 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		300				
107.	Gentamicin 3mg/ml roztwór do infuzji 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		300				
108.	Gentamicin 3mg/ml roztwór do infuzji 120 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		300				
109.	Tobramicin 3mg/ml 80ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		100				
110.	Tobramicin 3mg/ml 120ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		100				
111.	Ibuprofen 200mg/50ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, op. a'20szt.	op.		5				
112.	Ibuprofen 400mg/100ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, op. a'20szt.	op.		5				
113.	Ibuprofen 600mg/100ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami, op. a'20szt.	op.		5				
114.	Atropinum sulfur. WZF, 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		60				
115.	Bebiko 1 proszek 350g	szt.		20				
116.	Bebiko 1 RTF poj. 90ml op. a'24szt.	op.		42				
117.	Bebilon Nenatal Premium, prosz., 400g	szt.		5				
118.	Bebilon Ha Rtf op. 90ml x 24	op.		50				
119.	Bebilon Pepti 1, prosz., modyfik. mleko, 400g	szt.		17				
120.	Bebilon Pepti 2, prosz., 400 g	szt.		12				
121.	Biseptol 480 rozt. do infuzji 480 mg/5 ml 10 amp x 5 ml	op.		60				
122.	Cefepime dihydrochloride 1 g, inj., op. 20ml x 10 fiol.	op.		10				
123.	Clemastinum WZF, 2 mg/2 ml, inj., 5 amp	op.		60				
124.	Clemastinum WZF, 1 mg, tabl., 30 szt	op.		5				
125.	Debretin 100mg tabl.100 szt.	op.		5				
126.	Dicortineff, zaw., do oczu i uszu, 5 ml	op.		10				

127.	Dieta pełno odżywcza, wysokoenergetyczna - 2 kcal/ml. Skład: oleje roślinne, En: 59%; białko - micelarna kazeina En:15%, węglowodany: glukoza, izomaltuloza En:26%. Dieta: bez laktozy, bez sacharozy, bez glutenu, ubogoreszkowa, o zwiększonej zawartości białka 8 g/100ml, zwiększonej zawartości kwasów Omega 3: 0,42 g/100ml (Omega 6/3: 8:1), niskocukrowa. Zawartość glutaminy 1,9 g/100 ml, zawartość aminokwasów rozgałęzionych 1,7g/100 ml. Osmolarność do 530MOsmol/l. Opakowania kartonowe tetrapack: 200ml/400 kcal.; smaki: neutralny, waniliowy, czekoladowy, kawowy i truskawkowy.	op.		100				
128.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 5 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.		500				
129.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 20 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.		500				
130.	Łącznik schodkowy do połączenia zestawu żywieniowego z sondą, pakowany pojedynczo.	szt.		500				
131.	Łącznik sondy ENFit – wejście lejkowate. Łącznik z końcówką ENFit, żeński, druga strona łącznika zakończona miękkim drenem, pakowany pojedynczo.	szt.		250				
132.	Łącznik z końcówką ENFit, męski, druga strona łącznika zakończona schodkowo typu choinka, pakowany pojedynczo.	szt.		250				
133.	Zestaw do karmienia ciągłego do gastrostomii niskoprofilowej- zestaw do karmienia ciągłego z podłączeniem kątowym 90° o długości 30 cm, wejście ENFit do podaży pożywienia i drugie do podaży leków, posiada bezpośrednie złącze typu ENFit, kompatybilny z gastrostomią niskoprofilową z nadmuchiwanym balonem, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty.	szt.		50				
134.	Zestaw do karmienia porcjami do gastrostomii niskoprofilowej - zestaw do karmienia porcjami z podłączeniem prostym o długości 30 cm, składa się z łącznika i rurki do podaży pożywienia, posiada bezpośrednie złącze typu ENFit, kompatybilny z gastrostomią niskoprofilową z nadmuchiwanym mankietem, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty.	szt.		50				
135.	Uniwersalny trójnik do PEG - uniwersalny trójnik do połączenia z zestawem do karmienia w rozmiarze Fr 14, 20 i 24, umożliwia podawanie leków bez odłączania pompy do karmienia, posiada złącze typu ENFit, pakowany pojedynczo.	szt.		50				

136.	Przyrząd do pomiaru kanału stomii z widoczną podziałką i nadmuchiwanym balonem. W zestawie strzykawka do napełnienia balonu, pakowany pojedynczo, sterylne.	szt.	15				
137.	Zgłębnik do żywienia enteralnego wykonany z poliuretanu w rozmiarze z portem Enfit z podziałką centymetrową oraz linia kontrastująca w Rtg, wyposażony w prowadnicę. Z dwoma otworami bocznymi i zamkniętym końcem, zapewniający bezpieczną podaż do 4 tygodni w rozmiarze: 6,8,10, 12,14,16,18F – 90 cm.	szt.	100				
138.	Zgłębnik żołądkowy 100 % silikon, rozm. od 8 do 10 dł. 700 od 12 do 18 dł. 1200mm, sterylne.	szt.	50				
139.	Zintegrowany, jednorazowy, sterylne zestaw do pobierania próbek moczu i cewnikowania przerywanego składający się z: cewnika o długości 47cm pokrytego sterylnym lubrykantem z osłoną chroniącą przed kontaminacją (system bezdotykowy), z zaworem zabezpieczającym przed przepływem zwrotnym oraz worka o poj.1,5l z zintegrowanym bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, średnice cewnika CH10 do CH18.	op.	250				
140.	Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzeplin zawierający kwas cytrynowy (3,23%) oraz magnez. Opakowanie worków 100 ml x 10 szt.	op.	25				
141.	Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzeplin zawierający kwas cytrynowy (6,0%) oraz magnez. Opakowanie worków 100 ml pakowany x 10 szt.	op.	25				
142.	Digoxin 0,1 mg, tabl., 30 szt.	op.	15				
143.	Digoxin 0,25 mg, tabl., 30 szt.	op.	5				
144.	Digoxin WZF, 0,5 mg/2 ml, inj., 5 amp.	op.	4				
145.	Doxepin 10 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	op.	2				
146.	Doxepin 25 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	op.	7				
147.	Exacyl, 500 mg/5 ml, inj.doż., kraj., 5 amp.	op.	20				
148.	Exacyl, 500 mg, tabl.powł., 20 szt.	op.	5				
149.	Fenactil, 25 mg/5 ml, inj.dom., 5 amp.	op.	10				
150.	Fluconazole (5 mg/ml), syr., 150 ml	szt.	3				
151.	Fluconazole 100 mg, kaps. twarde, 28 szt,bl (4x7)	op.	20				

152.	Fluconazole 2 mg/ml;100 ml, inj. doż.- butelka stojąca z dwoma różnej wielkości portami op. a'10szt.	op.		50			
153.	Gentamicin WZF 0.3%, krople, do oczu, 5 ml	op.		2			
154.	Gentamycyna 1mg/1ml poj. 80ml - butelka z 2 portami	szt.		200			
155.	Gentamycyna 3mg/1ml poj. 120ml - butelka z 2 portami	szt.		100			
156.	Glucosum 40%, 10 ml, inj., 50 amp.	op.		2			
157.	Glucosum, 20%, 10 ml, inj., 50 amp.	op.		8			
158.	Haloperidol WZF, 1 mg, tabl., 40 szt, blistery	op.		5			
159.	Haloperidol WZF, 5 mg, tabl., 30 szt, blistery	op.		2			
160.	Haloperidol WZF, 5 mg/1 ml, inj., 10 amp.	op.		30			
161.	Imipenem/Cilastatin Kabi 500mg+500mg; 20ml x 10 fiol., inj.doż.	op.		100			
162.	Ketoprofen 100 mg, tabl. powl. 30 szt.	op.		115			
163.	Ketotifen WZF, (1 mg/5 ml), syr., 100 ml	op.		2			
164.	Loperamid WZF, 2 mg, tabl. x 30 szt	op.		70			
165.	Meropenem Kabi,1000 mg, inj.doż.,10 fiol. (s.subst)	op.		100			
166.	Mleko Nan H.A. 1, op. 90 ml x 32 szt.	op.		10			
167.	Mleko Nan Pro 1, op. 90 ml x 32 szt.	op.		10			
168.	Mleko Nan Pro 1, prosz.,od urodzenia, 350 g,pudełko	op.		10			
169.	Mleko Nan Pro H.A. 1, prosz.,od urodzenia, 400 g	op.		10			
170.	Mleko Nan OptiPro HA 2, prosz.,powyżej 6 m-ca, op. 800g	op.		3			
171.	Komplenty suplement diety z błonnikiem o wysokiej zawartości białka mleka (16 g) i kalorii 1,25 kcal/ml, opakowanie tetrapack 200 ml, smak waniliowy.	op.		100			
172.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), o optymalnej zawartości białka (28g/500ml), którego źródłem jest wysoce biodostępne białko mleka 100%. Do podawania przez zgłębnik lub doustnie, osmolarność 549 mOsm/l. Opakowanie worek 500 ml, smak neutralny.	op.		100			
173.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, 1kcal/ml kompletna pod	op.		100			
174.	Naloxonum Hcl 0.4mg /ml amp. x 10 szt	op.		2			
175.	Nedal tabl. 5 mg x 28szt.	op.		10			
176.	Opacorden, 200 mg,tabl.powl., 60 szt.	op.		5			
177.	Oxidil PPH 12 mcg x 60 proszek do inh. w kaps.	op.		2			
178.	Papaverinum h/chlor. WZF,20 mg/ml; 2ml, inj.,10 amp.	op.		50			
179.	Paracetamol, 10 mg/ml; 50 ml, inj. x 10 - butelka stojąca z dwoma równymi wielkości portami	op.		50			

180.	Paracetamol, 10 mg/ml; 100 ml, inj. x 10 - butelka stojąca z dwoma równo wielkości portami	op.		1000				
181.	Phenazolinum, 100 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.		10				
182.	Polsart 40 mg x 28 tabl.	op.		6				
183.	Polsart 80 mg x 28 tabl.	op.		5				
184.	Polstigminum, 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp.	op.		50				
185.	Polvertic 16 mg x 30 tabl.	op.		6				
186.	Polvertic 24 mg x 30 tabl.	op.		20				
187.	Pramolan 50 mg x 20 tabl. powl.	op.		1				
188.	Propofol 1% mct/lct, 10 mg/ml; poj. 20 ml x 5 amp., inj.doż.,emuls.	op.		50				
189.	Propranolol 40 mg, tabl., 50 szt	op.		2				
190.	Propranolol 1 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		2				
191.	Propranolol 10 mg, tabl., 50 szt	op.		5				
192.	Pyrantelum (250 mg/5ml), zaw.,doust.,15 ml	op.		5				
193.	Pyrantelum 250 mg, tabl., 3 szt	op.		7				
194.	Ranigast 150 mg tabl. 60 szt.	op.		2				
195.	Risperidone 1 mg, 1 mg, tabl.powl., 20 szt,bl	op.		10				
196.	Salbutamol WZF, 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		2				
197.	Sevoflurane flakon 250ml *****	op.		25				
198.	Simvasterol 20 mg x 28 tabl. powl.	op.		5				
199.	Simvasterol 40 mg x 28 tabl. powl.	op.		5				
200.	Smoczek j.u. na butelkę	szt.		100				
201.	Sulfacetamidum Natr. 10%, 0,5 ml, krople,12 szt	op.		5				
202.	Taromentin 1,2 g, prosz. do sporząd. roztw. do wstrzykiwań x 1fiol.	szt.		5000				
203.	Toramide 10 mg x 30 tabl.	op.		60				
204.	Toramide 5 mg x 30 tabl.	op.		50				
205.	Tropicamidum 1 % krople do oczu, 2x5 ml	op.		2				
206.	Etomidate Lipuro, 20 mg/10 ml, inj., 10 amp.	op.		5				
207.	Valsartan 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		10				
208.	Valsartan 80 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		5				
209.	Vancomycin 1 g, inj., 1 fiol (s.subst)	szt.		100				
210.	Vit. B12 1000 mcg/2 ml, inj., 5 amp.	op.		40				
211.	Vit. C 500 mg/5 ml, inj., 10 amp.	op.		50				
212.	Vitacon 10 mg tabl.30 szt.	op.		10				
213.	Vitacon,10 mg/1 ml, inj.dom.,(Vit.K), 10 amp.	op.		80				
214.	Metronidazol 500 mg. x 28 tabl. doustne	op.		8				

215.	Levofloxacin 500 mg / 100 ml x 10 butelka stojąca z dwoma różnej wielkości portami	op.		20			
216.	Piperacylina+ tazobaktam 4,5g x 10 fiol.	op		20			
217.	Zotral 100 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
218.	Zotral 50 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
OGÓŁEM							

* wymagany do stosowania dożylnie i domięśniowo oraz by zgodnie z CHPL miał możliwość rozpuszczenia w innych rozpuszczalnikach wymagany do stosowania u pacjentów od 1 dnia życia, ilości do 50 ml z możliwością rozpuszczenia substancji w Aqua pro injectione 0.9% Sol. Natrium chlor. i 5% Sol. Glucosi, wskazania do stosowania m.in. zakażeniu skóry i tkanek miękkich, zakażenia

**** - wszystkie dawki leku z poz. 31 - 32 powinny pochodzić od jednego producenta w celu zachowania kontynuacji terapii.

wymagania dopuszczalna dawka dobową leku 5 g, możliwość mieszania leku z Fortisam 50 i 100 500mg/ml roztworu + do wstrzyknięcia

Koncentrat zespołu czynników protrombiny 500j.m, proszek + rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzyknięcia, zawierający białka C i S, zawierający co najmniej 530 mg białka całkowitego w 20 ml fiole, nie zawierający antytrombiny III i albuminy

***** - zadaniem asystenta farmacji jest wykonać i wydać leki zgodnie z przepisami, systemem i kontynuacją terapii. Zamawiający wykonawca zobowiązany jest używać na okres obowiązywania umowy dwa narowniki - butelka nie tłukąca się - wykonana z aluminium

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

Zadanie 4 Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Coaxil 12,5 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		3				
2.	Diaprel MR 60 mg 2 op. x 30 tabl.	op.		20				
3.	Preductal MR 35 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		20				
4.	Prestarium 5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		20				
5.	Prestarium 10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		20				
6.	Tertens AM 1,5 + 10	op.		2				
7.	Tertens AM 1,5 + 5	op.		2				
8.	Tertensif SR 1,5 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		35				
9.	Noliprel 2,5 mg/0,625 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
10.	Noliprel Forte 5 mg/1,25 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
11.	Noliprel Bi- Forte 10 mg/2,5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
12.	CO-Prestarium 5 mg/5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		3				
13.	CO-Prestarium 5 mg/10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
14.	CO-Prestarium 10 mg/5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
15.	CO-Prestarium 10 mg/10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
OGÓŁEM								

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsce i data

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 5 Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Amlodipine 5 mg tabl. 30 szt.	op.		35				
2.	Amlodipine 10 mg tabl. 30 szt.	op.		40				
3.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 625 mg, tabl. 14 szt	op.		5				
4.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 1000 mg, tabl.14szt,	op.		40				
5.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw.35 ml	op.		10				

6.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw., 70 m	op.	15			
7.	Amoxicilinum+ac. Clavolanicum 1,2g x 5 fiol	op.	1000			
8.	Anidulafungin 100mg x 1 fiolka	op.	5			
9.	Azitromycyna 500 mg tabl. 3 szt.	op.	800			
10.	Bisoprolol 5mg tabl.30szt.	op.	60			
11.	Bisoprolol 2,5 tabl.30 szt.	op.	60			
12.	Bisoprolol 10mg,tabl.30szt.	op.	40			
13.	Cefazolin 1g x 10 fiolek	op.	200			
14.	Dobutamina x 1 fiolka	op.	200			
15.	Gliclazide 60mg x 60 tabl	op.	10			
16.	Ketonal,100 mg/2 ml, inj.dom.doż., 10 amp	op.	600			
17.	Ketonal, 50 mg, kaps.twarde, 30 szt	op.	2			
18.	Ketoprofen 100 mg, tabl. 30 szt.	op.	60			
19.	Klimicin, 300 mg, kaps., 16 szt	op.	10			
20.	Klimicin amp. 300 mg / 2 ml x 5 szt.	op.	10			
21.	Metformin 1000 x 60 tabl	op.	5			
22.	Metformin 850 x 60 tabl	op.	10			
23.	Metformin 500 x 60 tabl	op.	20			
24.	Midazolam 5mg/5ml x 5 amp	op.	50			
25.	Midazolam 50mg/10ml x 5 amp	op.	400			
26.	Pantoprazol 40mg 56 tabl.	op.	50			
27.	Pantoprazol 20mg 56 tabl.	op.	110			
28.	Pantoprazole 40 mg, prosz.d/sp.roztw.do inf.,10 fiol	op.	30			
29.	Torasemid 20 mg,30 tabl.	op.	2			
30.	Valsartan 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.	10			
31.	Valsartan 80 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.	5			
32.	Atorvastatin 0,02 g x 30 tabl.	op.	10			
33.	Atorvastatin 0,04 g x 30 tabl.	op.	5			
34.	Diclofenac amp. 75 mg/3ml x 10	op.	10			
35.	Diclofenac 50 czopki 100 mg x 10	op.	50			
36.	Diclofenac 100 czopki 100 mg x 10	op.	5			
37.	Metoprololi succinas 23,75 mg x28 tabl.	op.	10			
38.	Metoprololi succinas 47,5 mgx 28 tabl.	op.	15			
39.	Metoprololi succinas 95 mg x 28 tabl.	op.	25			
40.	Pregabalin 75mg x 56	op.	15			
41.	Pregabalin 150mg x 56	op.	2			
42.	Ramipril 2,5 mg x 30 tabl.	opak.	20			
43.	Ramipril 5 mg x 30 tabl.	opak.	20			
44.	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	opak.	30			
45.	Ferri hydroxydum amp. i.m. 2ml x 50 szt.	op.	1			
46.	Ferri ferrum hydroxidum saccharum amp. iv 5 ml x 5 szt.	op.	1			

47.	Voriconazole tabl.powl.200 mg x 28	op.		1			
48.	Voriconazole fiol. 200 mg	fiolka		1			
49.	Acetylcysteine Sandoz roztw.do inf.100mg/mlx5 amp/3 ml	op.		50			
50.	ACC tabl.mus. 200 mg x 20	op.		5			
51.	ACC Optima tabl.mus. 600mg x 10	op.		4			
52.	Salbutamol aerozol 100 mcg x 200 dawek	op.		5			
53.	Budesonidum aerozol 50 mcg/dawkę x 200	op.		5			
54.	Levofloxacin 500 mg / 100 ml x 5	op.		600			
55.	Vancomycin 1g x 1 fiolka z możliwością podania doustnego	op.		100			
56.	Vancomycin 0,5g x 1 fiolka z możliwością podania doustnego	op.		10			
57.	Piperacylina+ tazobaktam 4,5g x 10 fiol.	op.		50			
OGÓŁEM							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć Oferenta