

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, której przedmiotem jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, numer sprawy: 2012/PN/U.UBEZP/01. Numer ogłoszenia: 444392-2012; data zamieszczenia: 12.11.2012

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi odpowiedziami:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenie biurowego sprzętu elektronicznego oraz sprzętu elektronicznego medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz ze stosownymi, gdzie jest zapewniony znacznie szerszy zakres ochrony adekwatny do tego rodzaju mienia oraz sporządzenie wykazu takiego sprzętu (nazwa sprzętu, rok produkcji, wartość jednostkowa),

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W przypadku braku zgody na ubezpieczenie sprzętu medycznego i elektronicznego na warunkach sprzętu elektronicznego, prosimy o wyodrębnienie sumy ubezpieczenia elektronicznego sprzętu medycznego i sprzętu elektronicznego z łącznej sumy środków trwałych oraz sporządzenie wykazu tego sprzętu (rodzaj sprzętu, wartość jednostkowa, rok produkcji),

Odpowiedź: W łącznej sumie środków trwałych sprzęt elektroniczny wynosi:

- sprzęt elektroniczny medyczny 1 865 338,01 zł
- pozostały sprzęt elektroniczny (zespoły komputerowe) 119 004,52 zł.

3. Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego i medycznego:
 - a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,
 - b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu),

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że:

- a) Zamawiający ma podpisane umowy na konserwację urządzeń/sprzętu
- b) Miejsce pracy ubezpieczonego sprzętu: administracja Szpitala, dyspozytornia, gabinety poradni specjalistycznych, dyżurki pielęgniarek, pokoje lekarskie. Sprzęt nie znajduje się poniżej poziomu gruntu.

4. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego, w przypadku braku zgody na oddzielne ubezpieczenie całości sprzętu elektronicznego i medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:
"Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych

zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu: *”Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”*

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości:

- a) 10 000,00 zł w odniesieniu do tomografów komputerowych, urządzeń jądrowych rezonansu magnetycznego, akceleratorów (o ile takie urządzenia są na wyposażeniu Zamawiającego),
- b) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego i medycznego,
- c) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałych składników mienia zgłoszonego do ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie następujących wysokości fransyz redukcyjnych:

- a) 5 000,00 zł w odniesieniu do tomografów komputerowych, urządzeń jądrowych rezonansu magnetycznego, akceleratorów (o ile takie urządzenia są na wyposażeniu Szpitala),
- b) 500,00 zł w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego i medycznego,
- c) 500,00 zł w odniesieniu do pozostałych składników mienia zgłoszonego do ubezpieczenia,

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych klauzul do zakresu ubezpieczenia, w przypadku braku zgody na oddzielne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego na warunkach ubezpieczenia (o ile taki sprzęt znajduje się na wyposażeniu Szpitala) :

Klauzula - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi. Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji; takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriosatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyтым stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, klauzuli - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia pkt. 2 „Dodatkowych warunków” o treści: *„Szkody spowodowane przez linie napowietrzne, słupy, budynki i budowle będące własnością ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na terenie szpitala, polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu. Limit odpowiedzialności: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany”*, w przypadku braku zgody na wykreślenie, prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany zakres ochrony w tym zakresie jest zgodny z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 2. Zamawiający potwierdza, że oczekiwany zakres ubezpieczenia jest zgodny z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy.

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia rozszerzenia w pkt.4 „Dodatkowych warunków” o treści *„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułożonych na zewnątrz budynku – rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo też pomp klimatyzacyjnych, pomp ciepłych lub ogrzewania solarne, rur odprowadzania wody”*, za tego typu zdarzenia jest odpowiedzialność w ramach szkód wodnokanalizacyjnych – pkt. 6 warunków dodatkowych,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie rozszerzenia w pkt. 4 o powyższej treści.

9. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju przedmioty zamontowane na zewnątrz budynku mają być przedmiotem ubezpieczenia, czy są to części składowe budynku i wartość ich jest ujęta w sumie ubezpieczenia budynku, jeżeli są to przedmioty inne (ewidencjonowane na środkach trwałych-maszyny, urządzenia, wyposażenie lub na niskocennych składnikach majątku) prosimy o ich wykaz wraz z wartością jednostkową lub określenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy limit 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Nadmieniamy też, że odpowiedzialność za tego typu zdarzenia będzie istniała pod warunkiem prawidłowego zamontowania, zabezpieczenia tych przedmiotów, zgodnie z wymaganiami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż na zewnątrz budynku Szpitala znajdują się: zbiorcza antena telewizyjna oraz antena radiotelefoniczna. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10 000,00 PLN.

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia rozszerzenia zawartego w pkt. 7 „Dodatkowych warunków” lub zmianę na zapis *„W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/łodu pokryte zostaną szkody będące następstwem bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenia się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone”*, w przypadku braku zgody na powyższe zmiany, prosimy o

ustalenie limitu odpowiedzialności, nie więcej niż 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie zapisu; „*Wyłączone będą szkody, jeżeli do powstania ich doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie rozszerzenia zawartego w pkt 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu na następujący: „*W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte zostaną szkody będące następstwem bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenia się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone*”.

11. Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ – czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego pkt. 8 „Dodatkowych warunków” z zastosowaniem poniższej klauzuli będzie spełniało wymagania SIWZ::

KLAUZULA SKŁADOWANIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż klauzula o powyższej treści będzie spełniała wymagania SIWZ.

12. Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ – czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego pkt. 1 wykazu Klauzul obligatoryjnych z zastosowaniem poniższej klauzuli będzie spełniało wymagania SIWZ::

„KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;*
- 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;*
- 3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;*
- 4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;*
- 5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;*
- 6) w spółkach cywilnych – wspólników;*
- 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia”;*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż klauzula o powyższej treści będzie spełniała wymagania SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu „*W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia*” w Klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie oraz klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą (poz. 3 wykazu).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości (poz. 3) limitu odpowiedzialności w wysokości: 10% wartości szkody nie więcej niż 500 000,00 zł w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość w Klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych (poz. 6 wykazu) dodanie na końcu klauzuli zdania: „*Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł*”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN.

16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych (poz. 17 wykazu),

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą treść klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych:
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
„Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.”

Opis przedmiotu zamówienia – 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu

17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany franszyzy integralnej w wysokości 200,00 PLN na franszyzę 100 USD (równowartość średniego kursu NBP z daty powstania szkody),

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 100 USD (równowartość średniego kursu NBP z daty powstania szkody).

18. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (poz. 8 wykazu).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą treść klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych:
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
„Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.”

Opis przedmiotu zamówienia – 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

19. Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego „Obowiązku informacyjnego”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w części XXII ust. 1 pkt. b – usunięcie słów „lub istotnych z uwagi na charakter (...)” aż do końca tego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

21. Prosimy potwierdzenie, że zapis o stosowaniu stawek w zamówieniu uzupełniającym nie wyższych niż stosowane w zamówieniu podstawowym nie dotyczy ryzyk OC - SIWZ pkt. XX,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapis o stosowaniu stawek w zamówieniu uzupełniającym nie wyższych niż stosowane w zamówieniu podstawowym nie dotyczy ryzyk OC - SIWZ pkt. XX,

22. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 23.11.2012 r. na godz. 11:45.
Wprowadzenie wnioskowanych zmian w SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert wpłynie pozytywnie na poszerzenie kręgu potencjalnych Wykonawców oraz konkurencyjność cenową składanych ofert w toczącym się postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania oferta dzień 23.11.2012 r. na godz. 11:45. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2012, godz.: 12:00.

23. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia Auto-casco urządzeń medycznych w pojazdach sanitarnych i objęcie tego wyposażenia ubezpieczeniem majątkowym,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Prosimy o wykaz sprzętu medycznego zainstalowanego w poszczególnym pojeździe sanitarnym.

Odpowiedź: Zamawiający przekaze wykaz sprzętu medycznego zainstalowanego w pojazdach sanitarnych po wyborze najkorzystniejszej oferty.