

**Załącznik nr 5**  
**Formularz asortymentowo-cenowy**

**Zadanie 1. Leki.**

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Acarbosum 50mg x 30 tabl.	op.		2				
2.	Acarbosum 100mg x 30 tabl.	op.		2				
3.	Acidolac Baby, prosz., 1,5 g, 10 sasz. (nie zamieniać na kaps.!)	op.		30				
4.	Acidolac, prosz., 3 g, 10 sasz	op.		30				
5.	Acidum boricum, subst. rec. 500 g (Galfarm - nie zamieniać!)	op.		20				
6.	Actiferol Fe 7mg proszek 30 saszetek	op.		3				
7.	Actiferol Fe 15mg proszek 30 saszetek	op.		3				
8.	Actiferol Fe 30mg kapsułki x 30 szt.	op.		3				
9.	Acodin 15 mg x 30 tabl.	op.		5				
10.	Adenocor, 6mg/2ml, inj., 6 fiol.	op.		1				
11.	Aethylum chloratum Filofarm (Chlorek etylu), aer., 70 g	op.		10				
12.	Aflegan, 15 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.		50				
13.	Agapurin SR 600, 600 mg, tabl.o przedł.uwal., 20 szt,bl	op.		2				
14.	Akinetom 2 mg x 50 tabl.	op.		2				
15.	Alantan Plus, maść, 30 g	op.		10				
16.	Alantan, zasyp.,100 g	op.		15				
17.	Alax, draż., 20 szt.	op.		5				
18.	Aldactone 200 mg/ 10 ml amp. 10 szt.	op.		4				
19.	Alendronic acid 70mg x 4 tabl.	op.		2				
20.	Allupol, 100 mg, tabl., 50 szt	op.		15				
21.	Alprazolam 0,25 mg x 30 tabl.	op.		2				
22.	Alprazolam 0,5 mg x 30 tabl.	op.		2				
23.	Altazija, 1% (10 mg/g), żel, 75 g,tuba	op.		5				

24.	Alugastrin, (1,02 g/15 ml), zaw., 250 ml	op.	60			
25.	Alvesco 160mcg x 120 dawek aeorozol	op.	1			
26.	Amantix, 200 mg/500 ml, inj.doż.,roztw.do wlewów,10 but	op.	2			
27.	Amiokordin, 50 mg/ml; 3 ml, inj., 5 amp	op.	50			
28.	Ammonium bromatum, subst, (Galfarm), 250 g	op.	2			
29.	Amlodipine 5 mg tabl. 30 szt.	op.	35			
30.	Amlodipine 10 mg tabl. 30 szt.	op.	20			
31.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 625 mg, tabl. 14 szt	op.	5			
32.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 1000 mg, tabl.14szt,forma rozp.	op.	5			
33.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum ( 457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw.35 ml	op.	5			
34.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum ( 457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw., 70 ml	op.	15			
35.	Antytoksyna jadu żmiji 500 j.a. x 1 amp.	op.	1			
36.	Aphtin, płyn, (Farmina), 10 g	op.	30			
37.	Asamax 500,500 mg tabl. dojelit. 100 szt.	op.	2			
38.	Argosulfan krem 40 mg	op.	4			
39.	Argosulfan maść 400 g	op.	10			
40.	Arthrotec Forte op. 20 tabl.	op.	5			
41.	Asertin 100mg x 30 tabl.	op.	5			
42.	Asparaginin Magnez Potas Uniph,tabl,100szt(50+50)	op.	1			
43.	Atecortin, krople do oczu i uszu,zaw., 5 ml	op.	2			
44.	Atrovent N,(20mcg/dawkę),aer,wziewny,200dawek,10ml	op.	10			
45.	Atrovent (0,25mg/ml),płyn do inhal.20ml	op.	120			
46.	Areplex 75mg tabl. 28szt.	op.	2			
47.	Azitromycyna 500 mg tabl. 3 szt.	op.	40			
48.	Azitromycyna 0,2g/5m zawiesina x 30ml	op.	2			
49.	Bactroban, 2%, maść 15 g	op.	20			
50.	Barium sulfunicum 200ml	op.	10			
51.	Benzyna apteczna, płyn, 1 l	op.	10			
52.	Berodual N aerosol 200 dawek	op.	3			

53.	Berotec N, (100mcg/dawkę),aer,imp, 200 dawek,10 ml	op.	3			
54.	Berodual, roztw.do nebulizacji, 20 ml	op.	20			
55.	Betadrin, krople, do oczu, 2 x 5ml	op.	5			
56.	Betaloc, 1 mg/ml; 5 ml, roztw.do wstrzyk., 5 amp (MZ R/2335)	op.	25			
57.	Botulinum 100j. Toxin A (iniekcje)	op.	30			
58.	Biosotal 40, 40 mg, tabl., 30 szt	op.	2			
59.	Biosotal 80, 80 mg, tabl., 30 szt	op.	5			
60.	Bio-Trombina 400(Trombina),400jm,st.miej,5a,ss+rozp	op.	1			
61.	Bisacodyl GSK, 10 mg, czop.,doodbyt., 5 szt	op.	15			
62.	Bisacodyl VP, 5 mg, tabl.dojelitowe, 30 szt	op.	5			
63.	Biseptol 480, tabl., 20 szt	op.	35			
64.	Biseptol, (240 mg/5 ml),zaw.,doustna,100 ml	op.	5			
65.	Bisoprolol 5mg tabl.30szt.	op.	40			
66.	Bisoprolol 2,5 tabl.30 szt.	op.	30			
67.	Bisoprolol 10mg,tabl.30szt.	op.	20			
68.	Bromocorn 2,5 mg tabl. 30 szt.	op.	2			
69.	Buderhin aerosol 10 ml	op.	5			
70.	Buscolysin, 20 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	100			
71.	Butapirazol, 250 mg, czop., 5 szt	op.	60			
72.	Butapirazol 5% maść 30 g	op.	3			
73.	Calcium carb.praecip.,subst,( L.G.Olszt), 100g	op.	3			
74.	Calcium 300mg+Vit.C,tabl.mus.,20szt	op.	15			
75.	Calcium gluconate 10% 10ml x 50 fiol.	op.	3			
76.	Calcium Sanosvit syrop,150ml,but.	op.	3			
77.	Captopril 12,5 mg, tabl., 30 szt	op.	20			
78.	Captopril 25 mg, tabl., 30 szt	op.	25			
79.	Carbamazepine 400mg retard x 50 tabl.	op.	4			
80.	Carbo Medicinalis VP, 300 mg, tabl., 20 szt	op.	30			
81.	Carbosal, syrop, 100 ml	op.	2			
82.	Cardiamidum, (250mg/ml),krople,doust., 15 ml	op.	2			
83.	Cardura XL, 4 mg,tabl.o zmodyf.uwaln,30 szt	op.	5			
84.	Carident maść 5 g	op.	10			
85.	Celebrolysin 215,2 mg/ml op. 10 ml x 5 amp.	op.	10			

86.	Cerutin, tabl.powl.,125 szt	op.	10			
87.	CitraFleet proszek 50 saszetek	op.	12			
88.	Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabl.do ssania, 20 szt	op.	5			
89.	Chlorsuccillin, 200 mg, inj.,10 fiol (liof)	op.	15			
90.	Cholestil, 200 mg, tabl., 50 szt, bl(5x10)	op.	20			
91.	Clemastinum Aflofarm, (0,5 mg/5 ml), syr., 100 ml	op.	35			
92.	Clonazepamum 2 mg, tabl., 30 szt	op.	5			
93.	Clopidogrel 75 mg tabl. 28 szt.	op.	2			
94.	Clopixol, 10 mg, tabl.powl.,100 szt	op.	1			
95.	Clopixol-Depot, 200 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.	1			
96.	Cloranxen 5 mg tabl. 30 szt	op.	2			
97.	Cloranxen 10 mg tabl. 30 szt	op.	2			
98.	Clotrimazolum 1%, krem, 20 g	op.	30			
99.	Clotrimazolum GSK, 100 mg, tabl.dopochw., 6 szt	op.	20			
100.	Cocarboxylasum 50 mg 5 amp. + rozp.	op.	2			
101.	Colchicum Dispert, 0,5 mg, tabl.powl., 20 szt	op.	10			
102.	Colistin 1.000.000j.m., inj.,20 fiol (s.subst)	op.	5			
103.	Colitan 250 mg czop. 10 szt.	op.	2			
104.	Convulex, 150mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.	2			
105.	Convulex, 300mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.	2			
106.	Convulex, 500 mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.	2			
107.	Corhydron 25, 25 mg, inj.doż, 5 fiol(ss)+rozp	op.	30			
108.	Corhydron 100, 100 mg, inj.doż, 5 fiol(ss)+rozp	op.	330			
109.	Crotamiton Farmapol, 10%, płyn, na skórę, 100 g	op.	10			
110.	Cyclonamine 12.5%, 250 mg/2 ml, inj.,50 amp	op.	15			
111.	Cyclonamine, 250 mg, tabl., 30 szt	op.	20			
112.	Czopki glicerolowe 1g,dzieci,10szt	op.	5			
113.	Czopki glicerolowe 2g,d/dor,10szt	op.	15			
114.	Davercin 250 mg ,16 tabl.	op.	2			
115.	Debridat, (7,87mg/g), gran.,do sporz.zaw., 250 ml	op.	2			
116.	Deflegmin, 75 mg, kaps.,o przedł.uwal,10 szt	op.	70			
117.	Delacet, płyn, 100 ml	op.	5			
118.	Detreomycyna, 2%, maść, 5 g	op.	20			
119.	Detreomycyna 1% maść, 5 g	op.	2			
120.	Depo-Medrol 40mg x 1 fiol.	op.	320			

121.	Dexamethason 1 mg tabl. 20 szt.	op.	5			
122.	Dexaven, 4 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	370			
123.	Dexaven, 8 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.	150			
124.	Dicloratio,(75 mg+20 mg)/2ml, inj.dom.,3 amp	op.	150			
125.	Diprophos, 7 mg/1 ml, inj., 5 amp	op.	5			
126.	Dobuject, 250mg/5ml,inj.,konc.do p.wl.,5 amp	op.	80			
127.	Dolcontral,100 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.	130			
128.	Donepezil 10mg x 28 tabl.	op.	25			
129.	Dopegyt, 250 mg, tabl., 50 szt	op.	5			
130.	Dormicum, 7,5 mg, tabl.powl. 10 szt.	op.	110			
131.	Doxycyclinum 100 mg, tabl.10 szt	op.	10			
132.	Driptane 5mg x 60 tabl.	op.	2			
133.	Duphaston 10 mg tabl. 20 szt.	op.	3			
134.	Ebrantil 25, 25 mg/5 ml, inj., 5 amp	op.	25			
135.	Eliquis 2,5mg x 28 tabl.	op.	2			
136.	Eliquis 5mg x 28 tabl.	op.	1			
137.	Effox long 50, 50 mg, tabl.o p.uwaln.,30 szt	op.	2			
138.	Enema 100ml flakon	op.	700			
139.	Emla, (25 mg+25 mg)/g, krem, 5 g	op.	1			
140.	Encorton,20 mg, tabl., 20 szt, fiolka	op.	10			
141.	Encorton 10 mg tabl.20 szt.	op.	10			
142.	Enzaprost F 5, 5 mg/1 ml, inj., 5 amp	op.	2			
143.	Ephedrinum h/chlor. WZF, 25 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.	30			
144.	Escitalopram 10 mg 30 tabl.	op.	20			
145.	Esomeprazol 20mg x 28kaps.	op.	2			
146.	Esomeprazol 40mg x 28kaps.	op.	2			
147.	Esomeprazol 40 mg fiol. 1 szt.	op.	200			
148.	Espuicon, 50 mg, kaps. miękkie,100 szt, blistry	op.	20			
149.	Estazolam 2 mg tabl. 20 szt.	op.	2			
150.	Euceryna apteczna, podł.1000 g	op.	8			
151.	Euthyrox N 50 mcg, 100 tabl.	op.	2			
152.	Euthyrox N 75 mcg, 100 tabl.	op.	3			
153.	Euthyrox N 100 mcg,100 tabl.	op.	5			
154.	Euthyrox N 150 mcg,100 tabl.	op.	1			
155.	Faringosept 10 mg tabl. do ssania x 20 szt.	op.	15			

156.	Fenactil 4% krople 10 g	op.	2			
157.	Fentanyl WZF, 0,1 mg/2 ml, inj.,(Polfa W), 50 amp.	op.	30			
158.	Fentanyl WZF, 0,5 mg/ 10 ml, inj.,(Polfa W), 50 amp.	op.	3			
159.	Ferrum Lek, 100 mg Fe 3+/2 ml,inj.dom,50 amp	op.	3			
160.	Ferrum Lek, syrop 100 ml	op.	5			
161.	Finasteride, 5 mg, tabl. 30 szt.	op.	2			
162.	Flixotide ( 50mcg/daw.)aer,b/freon. 120 dawek	op.	2			
163.	Flixotide ( 125mcg/daw.)aer,b/freon. 120 dawek	op.	2			
164.	Flixotide (250mcg/daw.)aer.b/freon. 120 dawek	op.	2			
165.	Fluoksetyna 10 mg, kaps. 30 szt	op.	2			
166.	Fluoksetyna 20 mg, kaps., 30 szt	op.	2			
167.	Fluomizin globulki x 6szt.	op.	50			
168.	Folacid, 15 mg, tabl., (Acid.folicum),30 szt	op.	10			
169.	Folacid,5 mg, tabl., (Acid.folicum),30 szt	op.	2			
170.	Formaldehyd Ph.Eur. (Formalina 40%), plyn, (Amara), 1000 ml	op.	30			
171.	Fortrans, 74 g,prosz.,do przyg.roztw,50 saszetek	op.	1			
172.	Gamma anty HBs 200 j.m.inj. 1amp.	op.	2			
173.	Garamycin,2mg/cm2 (130 mg gentam),gąbka,10x10x0,5cm,1 szt	op.	15			
174.	Gasprid 5 mg tabl. 30 szt.	op.	1			
175.	Gasprid 10 mg tabl. 30 szt.	op.	1			
176.	Gentamycin 40 mg/ml; 2 ml, roztw.d/wstrz.inf,10 amp	op.	100			
177.	Gentiapin, 25 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.	20			
178.	Gentiapin 100 mg tabl. 60 szt.	op.	20			
179.	Gopten 0,5mg x 28 tabl.	op.	5			
180.	Gopten 2mg x 28 tabl.	op.	5			
181.	Gliceryna 86% 1 kg	op.	1			
182.	Glucagen Hypokit 1 mg 1 amp-strzyk.	op.	1			
183.	Gynalgin, tabl.,dopochwowe, 10 szt	op.	40			
184.	Gyno-Femidazol, 100 mg, tabl.,dopochw,15 szt	op.	10			
185.	Groprinosin 500mg x 50 tabl.	op.	2			
186.	Groprinosin 100ml	op.	2			
187.	Hascosept, plyn,do stos.w jamie ustn., 100 g	op.	2			

188.	Hemofer Prolongatum, 105 mg Fe 2+, draż.,30 szt	op.	15			
189.	Hemorectal, czop., 10 szt	op.	10			
190.	Hemorol, czop., 12 szt	op.	2			
191.	Heparin Forte 1000j.m/g żel 35 g	op.	3			
192.	Hepatil, 150 mg, tabl,suplement diety,40 szt	op.	20			
193.	Hidrasec 10 mg x 16szt	op.	5			
194.	Hidrasec 30 mg x 16szt	op.	5			
195.	Hydrocortisonum Jelfa 1%,(10 mg/g), krem, 15 g	op.	10			
196.	Hydrocortisonum, subst, (Pharma), 25 g	op.	10			
197.	Hydroxyzinum 1,6 mg/g, syr.,250 g	op.	3			
198.	Hydroxyzinum 25 mg, tabl.powl.,30 szt,bl(2x15)	op.	100			
199.	Hydroxyzinum VP, 10 mg, tabl.powl., 30 szt	op.	25			
200.	Hygroton 50 mg tabl. 20 szt.	op.	5			
201.	Ibuprofen 200 mg, tabl.powl., 60 szt,bl	op.	5			
202.	Ibuprofen 200 mg /5 ml 100 ml 9od 3-mc życia)	op.	50			
203.	Iprixon Neb (5mg+2,5mg)/2,5ml x 20 amp.	op.	30			
204.	Insul.Gensulin N inj. 100j.m/ml 5 wkł. 3ml	op.	2			
205.	Insul.Gensulin R inj. 100j.m/ml 5 wkł. 3ml	op.	2			
206.	Insul.Gensulin M 30 (30/70) inj. 100j.m/ml 5 wkł. 3ml	op.	2			
207.	Itraconazolum 100mg,kaps. 28szt	op.	2			
208.	Jodyna, płyn, (Farmina), 800 g	op.	2			
209.	Kalipoz Prolongatum,391 mg K+, tabl.,30szt,blistry	op.	20			
210.	Kalium bromatum, subst 250 g	op.	3			
211.	Kalium hypermanganicum,subst, 5 g	op.	25			
212.	Ketanest 50, 500 mg/10 ml, inj., 5 fiol	op.	10			
212						
a.	ketalar 10, 10 mg/ml, inj. 5 fiol. x 20 mg	op.	30			
213	Ketokonazol 200 mg, tabl.20 szt.	op.	2			
214.	Ketonal,100 mg/2 ml, inj.dom.doż., 10 amp	op.	20			
215.	Ketonal, 50 mg, kaps.twarde, 30 szt	op.	2			
216.	Klabax, (250 mg/5 ml), gran.,do sporz.zaw, 60 ml	op.	10			
217.	Klabax, 500 mg, tabl.powl.20 szt.	op.	10			
218.	Klimicin, 300 mg, kaps., 16 szt	op.	10			
219.	Klozapol 25 mg, 50 tabl.	op.	15			
220.	Kompr.gaz.jał.,17nit, 5x5,( 8w),T,3szt,blister	op.	50			

221.	Kompr.gaz.jał.,17nit, 7,0x7,0,12w,Tor, 3 szt	op.	70			
222.	Kreon 25 000, kaps.dojelit. 50 szt.	op.	40			
223.	Kreon 10 000 kaps. dojelit. 50 szt.	op.	10			
224.	Krople miętowe, (AF), 35 g	op.	10			
225.	Krople walerianowe, nalew.kozłk, 35g	op.	2			
226.	Krople żołądkowe T, 35 g	op.	5			
227.	Lanolinum anhydricum, podł.,1000g	op.	15			
228.	Lercanidipine 10 mg,30 tabl.	op.	3			
229.	Lercanidipine 20 mg,30 tabl.	op.	5			
230.	Lexotan 3mg tabl. 30 szt.	op.	2			
231.	Levemir Penfil 10 x 3ml	op.	4			
232.	Levofloxacin 500 mg, 10 tabl.	op.	5			
233.	Lidocain Egis, 10% (100 mg/ml), aerozol, 38 g	op.	15			
234.	Lincocin 500 mg kaps. 12 szt.	op.	2			
235.	Lincocin, 600 mg/2 ml, inj., 1 fiol (nie zamieniać na ampułki)	op.	120			
236.	Lignocainum h/chlor.( Jelfa), 2%,żel, typ A, 30 g	op.	150			
237.	Lignocainum h/chlor.( Jelfa), 2%,żel, typ U, 30 g	op.	200			
238.	Lorafen, 1 mg, draż., 25 szt	op.	2			
239.	Loratadyna 10 mg, tabl., 90szt.	op.	3			
240.	Loratadyna syrop 120 ml.	op.	2			
241.	Losartan 50 mg,30 tabl.	op.	1			
242.	Luminalum, 15 mg, czop.,doodbyt., 10 szt	op.	2			
243.	Luminalum 100 mg, tabl. 10 szt	op.	1			
244.	Luteina, 50 mg, tabl.,dopochw,30szt,bl(2x15)	op.	10			
245.	Luteina, 50 mg, tabl. podjęzykowe 30szt	op.	10			
246.	Madopar HBS, 100mg+25mg, kaps., 100 szt	op.	15			
247.	Madopar 62,5mg tabl. rozp. x 100szt.	op.	5			
248.	Madopar 62,5mg kaps. x 100szt.	op.	5			
249.	Madopar 250mg x 100 tabl.	op.	5			
250.	Magnez + Vit.B6, tabl.,(ok. 400 mg magnezu), 30 szt	op.	1			
251.	Maść ichtiolowa, 20 g	op.	30			
252.	Metamizole sodium inj. 2,5g/5ml x 5 amp.	op.	300			
253.	Metizol, 5 mg, tabl., 50 szt	op.	6			
254.	Metypred, 4 mg, tabl., 30 szt	op.	3			



255.	Metypred, 16 mg, tabl., 30 szt	op.		3			
256.	Magnez B6,(50 mg jonów) tabl.powl., 50 szt	op.		2			
257.	Miansegen, 10 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.		5			
258.	Miansegen, 30 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.		5			
259.	Midazolam 1mg/ml; 5ml,rozt.d/wstrz,inf,10amp z EDTA	op.		55			
260.	Midazolam 5mg/ml;10ml,rozt.d/wstrz,inf,5amp z EDTA	op.		250			
261.	Miflomide 0,4 mg, op. 60 kaps.	op.		2			
262.	Minirin, 4 mcg/1 ml, inj., 10 amp	op.		1			
263.	Mirtazapina 15mg x 30tabl.	op.		2			
264.	Mirtazapina 30mg x 30 tabl.	op.		2			
265.	Mirtazapina 45mg x 30 tabl.	op.		2			
266.	Mononit 60 retard, 60mg,tabl.powl,30szt,blis	op.		2			
267.	Mononit 100 retard,100mg,tabl.powl,p.uw,30szt,blis	op.		2			
268.	Morphini hcl subst. 1 g	op.		1			
269.	Morphini sulfas WZF, 10 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		100			
270.	Morphini sulfas WZF, 20 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		80			
271.	Mova Nitrat Pipette,10mg/ml;0,5ml,kr.d/ocz,50pipet	op.		5			
272.	Mucosolvan, (7,5 mg/ml), płyn, do inhal., 100 ml	op.		5			
273.	Multilac kaps. x 10 szt.	op.		50			
274.	Mydocalm Forte, 150 mg, tabl.powl., 30 szt,bl	op.		15			
275.	Nalepka apteczna, pomar.,mała, 100 szt	op.		15			
276.	Naproxen 10%, żel, 100 g	op.		10			
277.	Naproxen 250 mg, tabl., 50 szt.	op.		15			
278.	Nasivin Soft 0.01%,(0,1mg/g),krople,do nosa, 5 ml	op.		6			
279.	Nasivin Soft 0,05%,krople,do nosa, 10 ml	op.		2			
280.	Nasivin Soft 0,025%,krople,do nosa, 10 ml	op.		4			
281.	Natr. bromatum, subst, 250 g	op.		2			
282.	Natr. chloratum,subst. 250 g	op.		4			
283.	Natr.biboricum 100 g	op.		1			
284.	Nebevilol 5mg x 28 tabl.	op.		10			
285.	Neomycinum sulfuric., subst, 25 g	op.		20			
286.	Neomycinum 0,5%, maść, do oczu, 3 g	op.		5			
287.	Neorelium, 5 mg, tabl.powl., 20 szt,blister	op.		50			

288.	Neurotop Retard 300, 300 mg,tabl.przedł.uw, 50 szt	op.	10			
289.	Nicergolin, 10 mg, tabl. 30 szt	op.	2			
290.	Nicergolin,30 mg, tabl. 30 szt	op.	2			
291.	Nifuroksazyd 100 mg, tabl.powl., 24 szt.	op.	5			
292.	Nifuroksazyd (220 mg/5 ml), zaw.100 g (91ml)	op.	2			
293.	Nitrazepam 5 mg, tabl. 20 szt	op.	2			
294.	Nitromint, (0,4 mg/dawkę), aer, 11 g (200 dawek)	op.	5			
295.	Nivalin 2,5 mg/ml 10 amp.	op.	3			
296.	Norsept 400 mg tabl. 20 szt.	op.	2			
297.	Nurofen dla dzieci, 125 mg, czop., 10 szt.	op.	5			
298.	Nurofen dla dzieci, 60 mg, czop. 10 szt.	op.	2			
299.	Nutramigen 2, prosz.do sporz.roztw., 425 g	op.	5			
300.	Nutramigen 1, prosz.do sporz.roztw., 425 g	op.	5			
301.	Nystatyna VP, 100.000 j.m., tabl.dopochw.,10 szt	op.	35			
302.	Nystatyna (2400000jm/24ml)gran.d/s.zaw,1flak	op.	25			
303.	Nystatyna 500 000 j.m. tabl. doustne 16 szt.	op.	2			
304.	Oekolp forte, 0,5 mg, glob.,dopochw., 10 szt	op.	15			
305.	Oekolp 0,1% krem vag. 25g.	op.	20			
306.	Oksazepam 10 mg, tabl.powl., 20 szt.	op.	2			
307.	Olanzapinum 5 mg tabl. 56szt.	op.	2			
308.	Olanzapinum 10 mg tabl. 30 szt.	op.	5			
309.	Oleum ricini 1 kg	op.	1			
310.	Omeprazol 40mg x 1 fiol.	op.	1000			
311.	Omeprazolium 10 mg kaps. 28 szt.	op.	2			
312.	Omeprazolium 20mg kaps. 56 szt.	op.	2			
313.	Oplátky nr 2 1000 szt.	op.	1			
314.	Oxcabazepinum 300 mg tabl. 50 szt.	op.	2			
315.	Oxcabazepinum 600 mg tabl. 50 szt.	op.	2			
316.	Oxycort, maść, 10 g	op.	2			
317.	Oxytocin Grindex, 5 j.m./1 ml, inj.,10 amp ( nie zamieniać)	op.	40			
318.	Pantoprazol 40mg 56 tabl.	op.	40			
319.	Pantoprazol 20mg 56 tabl.	op.	80			
320.	Paracetamol 125mg, czop., 10 szt	op.	3			
321.	Paracetamol 250 mg, czop., 10 szt	op.	3			

322.	Paracetamol 500 mg, czop., 10 szt	op.	5			
323.	Paracetamol Polfa Łódź, 500 mg, tabl., 1000 szt	op.	6			
324.	Parafina ciekła 800 g	op.	2			
325.	Priobiotyk min. 5mld bakterii (kaps. lub tabl.)	op.	50			
326.	Peragal (Perazyna 25), 25 mg, tabl., 20 szt	op.	5			
327.	Peragal (Perazyna 100), 100 mg, tabl., 30 szt	op.	5			
328.	Perhydrol, 30%, płyn, (Hydrog.peroxyd), 5kg	op.	1			
329.	Perlinganit 1mg/ml 10ml x 10 amp.	op.	10			
330.	Paski One Touch Select x 50 szt.	op.	2			
331.	Pompka do baniek bezogniowych	op.	2			
332.	Pradaxa 110mg x 180 kaps	op.	2			
333.	Pradaxa 150mg x 180 kaps	op.	2			
334.	Pridinol, 5 mg, tabl., 50 szt	op.	2			
335.	Promazin 25 mg, draż. 60 szt	op.	2			
336.	Promazin 50 mg, draż. 60 szt	op.	2			
337.	Pseudovac, szczep., 1 ml, inj., 5 amp	op.	3			
338.	Pudełko, apt.białe, zakr. 100 g 1 szt.	szt	40			
339.	Pudełko, apt.białe, zakr, 220 ml(200g), 1szt	szt	100			
340.	Puder płynny z anestetyką, zaw. na skórę, 100 g, butelka	op.	5			
341.	Pulmicort (0,5 mg/ml); 2ml, zaw.do inh.z neb, 20poj	op.	10			
342.	Pulmicort (0,25 mg/ml); 2ml, zaw.do inh.z neb, 20poj	op.	10			
343.	Pulmicort (0,125 mg/ml); 2ml, zaw.do inh.z neb, 20poj	op.	10			
344.	Ranitidinum 50mg/2 ml x 5 amp.	op.	20			
345.	Relanium, 2 mg, tabl., (Glaxo), 20 szt	op.	20			
346.	Relanium, 10 mg/2 ml, inj., 50 amp	op.	10			
347.	Relsed, 5mg/2,5ml, mikrowl.doodb., 5 wlewek	op.	1			
348.	Rifamazid, 300 mg+150 mg, kaps., 100 szt	op.	1			
349.	Rivel żel 30 g	op.	1			
350.	Roksytromycyna 50 mg, tabl.powl. 10 szt	op.	4			
351.	Roksytromycyna 100 mg, tabl.powl. 10 szt	op.	2			
352.	Rolpryna SR 4 mg, 28 tabl.	op.	2			
353.	Rolpryna SR 8 mg, 28 tabl.	op.	2			
354.	RotaTeq, 2 ml szczep., doustna	op.	5			

355.	Ropimol 2mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. x 10ml	op.	2			
356.	Ropimol 10mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. x 10ml	op.	2			
357.	Rovamycine, 1.500.000 jm, tabl.powl., 16 szt	op.	2			
358.	Rovamycine, 3.000.000 jm, tabl.powl., 16 szt	op.	2			
359.	Sandostatin,100 mcg/1 ml, inj., 5 amp	op.	2			
360.	Scopolan, 10 mg, draż., 30 szt	op.	2			
361.	Scopolan 10mg x 6 czopków	op.	4			
362.	Sedam 3 mg, 30 tabl.	op.	2			
363.	Senzop, 7,5 mg, tabl.powl., 20 szt,bl(1x20)	op.	130			
364.	Sevorane płyn,zawartość wody od 0,03 do 0,1% 250 ml	op.	50			
365.	Sirdalud 4mg x 30 tabl.	op.	20			
366.	Smecta, prosz.,do p.zaw.doust., 30 sasz.	op.	2			
367.	Solcoseryl, żel, na skórę, 20 g	op.	4			
368.	Solu Medrol, 500 mg, inj.,1fiol(s.sub)+8ml rozp	op.	2			
369.	Solu Medrol,1000 mg, inj.,1fiol(s.sub)+16ml rozp	op.	1			
370.	Sora forte szampon	op.	3			
371.	Sorbonit,10 mg, tabl., 60 szt	op.	3			
372.	Spasmalgon, 5 ml, inj., 10 amp	op.	80			
373.	Spasticol, czop.,doodbyt. 10 szt	op.	10			
374.	Spironol 100, 100mg,tabl.powl., 20szt,blistry	op.	20			
375.	Spironol, 25 mg, tabl.,100 szt	op.	30			
376.	Spiriva x 90 kaps do inh	op.	3			
377.	Spir. salicylowy, 2%,płyn, 4kg	op.	3			
378.	Sudocrem, krem,aseptycz.dla dzieci 125 g	op.	4			
379.	Sudocrem, krem,aseptycz.dla dzieci 250 g	op.	5			
380.	Sulfarinol krople do nosa 20 ml	op.	2			
381.	Sulpiryd 50 mg kaps. 24 szt	op.	2			
382.	Syliverin, 70 mg, tabl., 30 szt,blistry	op.	5			
383.	Tansulosin 0,4mg x 30 kaps.	op.	2			
384.	Tantum Rosa saszetki 10 szt.	op.	1			
385.	Tazocin 4,5 g fiol. 1szt.	fiol.	50			
386.	Test pask. Accu-Chek Go, 50 pasków	op.	2			
387.	Test pask. Accu-Chek Active, 50 pasków	op.	10			

388.	Test pask. Contour TS, 50 pasków	op.	2			
389.	Test pask. Diagomat Strip, 50 pask.	op.	2			
390.	Test pask. One Touch Select Plus, 50 pasków	op.	30			
391.	Test pask. Multisure, 50 pasków	op.	300			
392.	Theophillinum ret.300 mg tabl. 50 szt.	op.	2			
393.	Theospirex 0,2g/10ml x 5 amp.	op.	4			
394.	Thiocodin, tabl., 10 szt	op.	50			
395.	Taineptyna 12,5 mg x 30 tabl.	op.	2			
396.	Tiapridal, 100 mg, tabl., 20 szt	op.	3			
397.	Timentin, 3,2 g, inj.doż.,10 fiol (s.subst)	op.	5			
398.	Tisercin 25 mg tabl. 50 szt.	op.	2			
399.	Torecan, 6,5 mg, czop., 6 szt	op.	60			
400.	Torecan, 6,5 mg, tabl.powl., 50 szt	op.	2			
401.	Torasemid 20 mg,30 tabl.	op.	2			
402.	Transec 35 mcg/h, 20 mg, plast.TTS, 5 szt	op.	5			
403.	Transec 52,5 mcg/h, 30 mg, plast.TTS, 5 szt	op.	5			
404.	Transec 70 mcg/h, 40 mg, plast.TTS, 5 szt	op.	5			
405.	Triderm, maść, tuba, 15 g	op.	15			
406.	Trimetazydyna 35 mg tabl. 60 szt.	op.	2			
407.	Troxeratio 300, 300 mg, kaps., 50 szt	op.	5			
408.	Tuberculin PPD RT23 SSI, szczep.,1,5 ml, inj.,10 fiol	op.	2			
409.	Ung. Cholesteroli 500 g	op.	5			
410.	Uroflow 1, 1 mg, tabl.powl., 28 szt.	op.	2			
411.	Uroflow 2, 2 mg, tabl.powl., 28 szt.	op.	2			
412.	Ursocam, 250 mg, tabl., 25 szt, pojemn.	op.	5			
413.	Vagothyl, 36%, płyn,do stos.zewn., 50 g	op.	2			
414.	Ventolin,5mg/2,5 ml x 20 amp.płyn do inh.	op.	50			
415.	Ventolin, (100mcg/dawkę), aer, b/freonu, 200 dawek	op.	3			
416.	Vermox, 100 mg, tabl., 6 szt	op.	5			
417.	Vinpocetine 5 mg, tabl. 100 szt	op.	10			
418.	Vit. B comp. tabl. 50 szt.	op.	2			
419.	Vit. B6 tabl. 50 szt.	op.	1			
420.	Vit. C 100 mg, tabl.draż.,60 szt.	op.	2			
421.	Vit. C 200 mg, tabl.draż.,60 szt.	op.	5			

422.	Vitalar, tabl.,drażow.,suplement diety,60szt	op.		10			
423.	Warfin, 3 mg, tabl., 100 szt.	op.		3			
424.	Warfin, 5 mg, tabl., 100 szt,poj	op.		5			
425.	Wazelina biała, podł. 1000 g	op.		20			
426.	Wazelina żółta, podł.1000 g	op.		6			
427.	Woda utleniona, 3% (pl), 100 ml	op.		20			
428.	Woda utleniona, 3% (pl), 500 ml	op.		10			
429.	Xeforapid 8mg x 20tabl.	op.		10			
430.	Xifaxan 200 mg tabl. 12 szt.	op.		30			
431.	Zincum oxydatum 500 g	op.		1			
432.	Zinnat, (125 mg/5 ml),gran.do sp.zaw, 50 ml	op.		5			
433.	Zinnat, (125 mg/5 ml),gran.do sp.zaw. 100 ml	op.		5			
434.	Zinnat, (250 mg/5 ml), gran.do sp.zaw,50 ml	op.		5			
435.	Asertin 50 mg x 30 tabl.	op.		5			
436.	Amantix tabl. x 30 tabl.	op.		2			
437.	Amantix tabl. x 100 tabl.	op.		2			
438.	Tamsulosin 0,4 mg x 30 kaps.	op.		5			
439.	CitraFleet proszek 50 saszetek	op.		20			
440.	Paski One Touch Select x 50 szt.	op.		4			
441.	Paski Accu-chec glucose activ x 50 szt.	op.		10			
442.	Test pask. Diagomat Strip, 50 pask.	op.		2			
443.	Reasec x 20 tabl.	op.		10			
444.	Rolpryna 2 mg x 28 tabl.	op.		6			
445.	Rolpryna 4 mg x 28 tabl.	op.		2			
446.	Drotaweryna 80mg x 20 tabl.	op.		200			
447.	Cosmofer 0,1g żelaza/2 ml inj. x 5 amp.	op.		15			
448.	Lactulosum 150ml	op.		5			
449.	Pabal 0,1mg/1ml x 5 amp.	op.		2			
450.	Witamina C 1000mg x 10 kaps.	op.		10			
451.	Zirid 50 mg,40 tabl	op.		5			
452.	Zyrtec, 1% (10mg/ml), krople doustne, 20 ml	op.		2			
453.	Amoksycyklina 1 g x 16 tabl. rozpuszcz.	opak.		130			
454.	Amoksycyklina 750 mg x 16 tabl. rozpuszcz.	opak.		10			
455.	Amoksycyklina 500 mg x 16 tabl. rozpuszcz.	opak.		10			

456.	Amoksycyklina z kwasem klawulanowym 1 g x 14 tabl.	opak.	70			
457.	Ampicillinum 1 g fiol.	fiol.	400			
458.	Doxycyklinum 0,1 x 10 szt.	opak.	10			
459.	Doxycyklinum 100 mg x 10 fiol.	opak.	10			
460.	Neomycinum aer. 55 ml	opak.	130			
461.	Oxycort aer. 55 ml	opak.	60			
462.	Roxytromycyna 150 mg x 10 tabl.	opak.	10			
463.	Roxytromycyna 100 mg x 10 tabl.	opak.	10			
464.	Roxytromycyna 50 mg x 10 tabl.	opak.	10			
465.	Streptomycin 1 g x 1 fiol.	opak.	250			
466.	Cefotaxin 1 g	fiol.	1000			
467.	Polhumin R 3 ml x 5 wkł.	opak.	5			
468.	Polhumin N 3 ml x 5 wkł.	opak.	5			
469.	Polhumin Mix 3 ml x 5 wkł.	opak.	5			
470.	Colistin 1 mil jedn. x 20 fiolek	opak.	100			
471.	Syntarpen 1 g	fiol.	100			
472.	Ampicillinum + Subaktan	fiol.	30			
473.	Allupol, 300 mg, tabl., 30 szt	opak.	20			
474.	Ultiva 1mg x 5 fiolek	opak.	12			
478.	Biseptol 480, tabl., 20 szt	op.	35			
481.	Clopidogrel 75 mg tabl. powl. 28 szt.	op.	2			
482.	Dexamethason 1 mg tabl. 20 szt.	op.	10			
483.	Encorton,20 mg, tabl., 20 szt	op.	10			
484.	Encorton 10 mg tabl.20 szt.	op.	10			
485.	Escitalopram 10 mg 28 tabl.powl.	op.	20			
487.	Losartan 50 mg,30 tabl.	op.	15			
490.	Mianserina, 10 mg, tabl.powl., 30 szt	op.	5			
491.	Mianserina, 30 mg, tabl.powl., 30 szt,bl	op.	10			
493.	Nebivolol 5 mg tabl. 28 szt.	op.	20			
502.	Telmisartan 40 mg,28 tabl.	op.	3			
503.	Telmisartan 80 mg,28 tabl.	op.	5			
505.	Furaginum 0,05 g x 30 tabl.	op.	100			
506.	Rosuvastatyna 10mg x 28 tabl powl	op.	20			
507.	Rosuvastatyna 20mg x 28 tabl powl	op.	5			

511.	Ramipril 2,5 mg x 28 tabl.	opak.		5			
512.	Ramipril 5 mg x 28 tabl.	opak.		5			
513.	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	opak.		5			
<b>OGÓŁEM</b>							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków oraz płynów infuzyjnych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

### Zadanie 2. Płyny.

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Gluk.+ Natr.chlor. 1:1 250 ml.*	flakon		2000				
2.	Gluk.+ Natr.chlor. 1:1 500 ml.*	flakon		500				
3.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 100 ml.*	flakon		500				
4.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 250 ml.*	flakon		300				
5.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 500 ml.*	flakon		200				
6.	Glucosum 10% 100 ml.*	flakon		100				
7.	Glucosum 10% 500 ml.*	flakon		400				
8.	Glucosum 5% 100 ml.*	flakon		500				
9.	Glucosum 5% 250 ml.*	flakon		1500				
10.	Glucosum 5% 500 ml.*	flakon		4 000				
11.	Natrium chlor. 0,9% 100 ml.**	flakon		25 000				
12.	Natrium chlor. 0,9% 250 ml.**	flakon		13 000				
13.	Natrium chlor. 0,9% 500 ml.**	flakon		15 000				
14.	Natrium chlor. 0,9% 100 ml.do przepłukiwania***	flakon		700				



15.	Natrium chlor. 0,9% 250 ml.do przepłukiwania***	flakon		800				
16.	Natrium chlor. 0,9% 500 ml.do przepłukiwania***	flakon		300				
17.	Płyn Ringera 500 ml.**	flakon		1000				
18.	Sterofundin ISO 500 ml.**	flakon		1000				
19.	Sterofundin ISO 1000 ml.**	flakon		1 000				
20.	10% Intralipid 500 ml	worek		10				
21.	20% Intralipid 500 ml	flakon		10				
22.	Dekstran 40000 j. 250 ml.	flakon		10				
23.	Dekstran 40000 j. 500 ml.	flakon		10				
24.	Hes 6% 130/0,42 500ml. zawieszony w roztworze elektrolitów zawierających jony: Na, K, Ca, Mg, Cl oraz octany i jabłczany**	flakon		100				
25.	Pottass. chlor. 0,15% + Glukoza 5% 500 ml.*	flakon		200				
26.	Potass. chlor. 0,15% + Sod. chl. 0,9% 500 ml.*	flakon		250				
27.	Pottass. chlor. 0,3% + Glukoza 5% 500 ml.*	flakon		200				
28.	Potass. chlor. 0,3% + Sod. chl. 0,9% 500 ml.*	flakon		250				
29.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 10 ml x 20 amp. wykonanych z polietylenu; kompatybilne z każdym rodzajem strzykawkę, z możliwością pracy w systemie bezigłowym.	op.		100				
30.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 20 ml x 20 amp. wykonanych z polietylenu; kompatybilne z każdym rodzajem strzykawkę, z możliwością pracy w systemie bezigłowym.	op.		50				

31.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 250 ml *	flakon		2000			
32.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 500 ml *	flakon		20000			
33.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 1000 ml *	flakon		1000			
34.	Benelyte - płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% 250 ml *	flakon		1000			
35.	Benelyte - płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% 500 ml *	flakon		500			
36.	Aqua pro injectione 250 ml.*	flakon		20			
37.	Aqua pro injectione 500 ml.*	flakon		300			
38.	Mannitol 20% 100 ml. (szkło)	flakon		200			
39.	Mannitol 20% 250 ml. (szkło)	flakon		100			
40.	Mannitol 15% 100 ml.	worek		200			
41.	Mannitol 15% 250 ml.	worek		100			
42.	Natrium chlor. 0,9% 50 ml.	worek		1000			
43.	Aminosteril N-Hepa 8% 500 ml.	flakon		350			

44.	Ciprofloxacin 100mg/50ml.*	flakon		500			
45.	Ciprofloxacin 200mg/100ml.*	flakon		2500			
46.	Metronidazol 0,5% 100 ml.*	flakon		2500			
47.	Theophyllinum 300 mg 250 ml.	flakon		2000			
48.	Addiphos 20ml x 10 fiolek	opak.		30			
49.	Addamel N 10ml x 20 amp.	opak.		30			
50.	Vitalipid N Adult inj. 10ml x 10amp.	opak.		30			
51.	Soluvit N inj. inj. x 10szt.	opak.		30			
52.	Cernevit 750mg x 10 fiol.	opak.		5			
53.	Dipeptiven 50 ml.	opak.		100			
54.	Dipeptiven 100 ml.	opak.		100			
55.	Tracutil amp. 5 x 10ml	opak.		5			
56.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 75g, zawartość azotu 10,2g, energia pozabiałkowa 1615kcal; pH 5-6, osmolarność 1215 mOsm/l; droga podania - żyły centralne, objętość 1875ml.	szt.		20			
57.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 75g, zawartość azotu 8,6g, energia pozabiałkowa 1195kcal; pH 5-6; osmolarność 840 mOsm/l; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 1875ml.	szt.		20			
58.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 50g, zawartość azotu 5,7g, energia pozabiałkowa 795kcal; pH 5-6; osmolarność 840 mOsm/l; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 1250ml.	szt.		100			
59.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity, zawartość azotu 5,4 g, energię niebiałkową 900 kcal, osmolarność poniżej 800 mosmol/l, objętość 1440 ml	szt.		50			

60.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego i centralnego, zawierający 7,4 g azotu energii niebiałkowej 800 kcal; zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity, objętość 1448ml.	szt.		50				
61.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 40 g, zawartość azotu 6,6 g, energia pozabiałkowa 1040 kcal; droga podania-żyły centralne, objętość 1000 ml.	szt.		20				
62.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 88,6g, zawartość azotu 14g, energia pozabiałkowa 1920 kcal; osmolarność 1360mOsm/l, droga podania-żyły centralne, objętość 2000 ml.	szt.		20				
63.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 44g, zawartość azotu 7,3g, energia pozabiałkowa 1040 kcal; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 2000 ml.	szt.		100				
64.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity, zawartość azotu 7,2 g, energię niebiałkową 1200 kcal, osmolarność poniżej 800 mosmol/l, objętość 1920 ml.	szt.		100				
65.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego i centralnego, zawierający 9,8 g azotu energii niebiałkowej 1100 kcal; zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity, objętość 1904 ml.	szt.		100				

66.	Worek 3-komorowy zawierający 6g azotu, aminokwasy 38g, energię niebiałkową 900 kcal, osmolarność 750 mOsm/l, droga podania-żyły obwodowe, objętość 1500 ml.	szt.		20			
67.	Worek 3-komorowy zawierający 8g azotu, aminokwasy 50,6g, energię niebiałkową 1200 kcal, osmolarność 760 mOsm/l, droga podania-żyły obwodowe, objętość 2000 ml.	szt.		20			
68.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, bogato białkowa 6,3g/100 ml, oparta wyłącznie na białku kazeinowym (20% energii pochodzi z białka), bezresztkowa, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy, oparta wyłącznie na tłuszczach LCT, hiperkaloryczna (1,25 kcal/1ml), o osmolarności 275 mosmol/l, opakowanie miękkie typu Pack 1000 ml.	szt.		120			
69.	Dieta normokaloryczna, kompletna, bogatoresztkowa (6 rodzajów włókien pokarmowych przeciwdziałające zaparciom i biegunkom), oparta na białku kazeinowym i serwatkowym, (min.4g/100 ml) klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, o osmolarności 250 mosmol/l, z zawartością karotenoidów min. 0,2 mg w 100 ml oraz kwasami EPA i DHA min. 33 mg w 100 ml, opakowanie miękkie typu Pack 1000 ml.	szt.		120			
70.	Dieta kompletna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna (1 kcal/ml), oparta wyłącznie na hydrolizie serwatki 4g/100 ml, niska zawartość tłuszczu, zawiera 47% tłuszczu MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność 455 mOsm/l, płyn, opakowanie miękkie typu Pack 1000 ml.	szt.		50			
71.	Dieta kompletna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna (1 kcal/ml), oparta wyłącznie na hydrolizie serwatki 4g/100 ml, niska zawartość tłuszczu - 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT), zawiera 47% tłuszczu MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność 455 mOsm/l, płyn, butelka 500 ml.	szt.		50			

72.	Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, oparta na białku kazeinowym i serwatkowym (min 4g/100 ml), klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, której źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, bezsmakowa, oparta na tłuszczach LCT i MCT i osmolarności 255 mosmol/l, z zawartością karoteneidów min. 0,2 mg w 100 ml oraz kwasami EPA i DHA min. 33 mg w 100 ml, butelka 500 ml.	szt.		20			
73.	Dieta kompletna, bezresztkowa, o lekkim słodkim smaku, oparta na białku kazeinowym 4 g/100 ml, osmolarność 320 mOsmol/l, 430 g proszek.	szt.		10			
74.	Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna (1 kcal/ml), oparta wyłącznie na hydrolizie serwatki 3,7 g/100 ml, niska zawartość tłuszczu, zawiera 47 % tłuszczu MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność 470 mOsmo/l, opak. 125 g proszek x 4	op.		5			
75.	Dieta zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów w ciężkim stanie, kompletna, hiperkaloryczna (nie mniej niż 1,28 kcal/1 ml), bogatoresztkowa (6 rodzajów włókien pokarmowych), oparta na białku kazeinowym i sojowym, , o osmolarności 270 mosmol/l, opakowanie miękkie typu Pack 5000 ml.	szt.		130			
76.	Dieta kompletna w płynie dla pacjentów z chorobą nowotworową , polimeryczna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml), zawartość białka 14,4 g/ 100 ml, źródłem białka są kazeina i serwatka, do podaży doustnej w czterech smakach (mocca, wanilia, truskawka, brzoskwinia-mango), bezresztkowa, bezglutenowa, o niskiej zawartości tłuszczu (do 32%),opakowanie 125ml x 4	op.		12			

77.	Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna ( 1,04 kcal/ml) skąd sprzyjająca utrzymaniu niskiej glikemii, nie zawiera sacharozy, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy ( wit C i E, karotenoidów, selenu), zwiększona zawartość witamin z grupy B odpowiadających za metabolizm węglowodanów, zawierająca unikalną mieszankę błonnika ( 6 rodzajów błonnika w odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych) regulującą pracę jelit, bezglutenowa, zawartość białka 4,9g/100ml, węglowodany 11,7 g/100ml, 19 % energii z białka, o osmolarności 365 mOsmol/l, opakowanie 200 ml x 4, w dwóch smakach: truskawkowy i waniliowy	op.		15			
78.	Dieta wspomagająca leczenie odleżyn i ran, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna ( 1,28 kcal/ml) , bezglutenowa, zawierająca argininę przyspieszającą gojenie ran, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy ( wit C i E, karotenoidów, cynku) , zawartość białka 10 g /100ml, o niskiej zawartości tłuszczu- 3,5g / 100ml, węglowodany 14,2 g/100ml, 31 % energii z białka, 44 % energii z węglowodanów, 25 % energii z tłuszczu ,o osmolarności min. 500 mOsmol/l, opakowanie 4 x 200 ml, w dwóch smakach: truskawkowy i czekoladowy	op.		15			
79.	Dieta kompletna pod względem odżywczym o smaku waniliowym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20% energii z białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazeiny w proporcjach 80:20, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika 1,5g/100 ml, obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46% energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy, bez zawartości fruktozy o osmolarności 395 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim typu pack 1000ml, dieta do podaży przez zgłębnik.	szt.		20			

80.	Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do podaży grawitacyjnej opakowań typu pack.	szt.		50			
81.	Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do podaży grawitacyjnej opakowań typu butelka.	szt.		50			
82.	Zgłębnik PUR z łącznikiem typu ENFit wykonany z miękkiego poliuretanu, z centymetrową podziałką z oznaczeniem liczbowym w dwu centymetrowych blokach ułatwiająca kontrolowanie długości wprowadzenia zgłębnika z dokładnością do 1cm, widoczny w promieniach RTG, do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z przewodnicą ułatwiającą zakładanie, wolny od DEHP w rozmiarach: Ch 8/110, Ch 10/110, Ch 12/110	szt.		25			
83.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 10 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta, sterylna.	szt.		500			
84.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta, sterylna.	szt.		500			
85.	Sterylny izotoniczny płyn do mechanicznego płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz pęcherza moczowego przeznaczony m.in. do usuwania osadu gromadzącego się w pęcherzu. Opakowanie worek 100 ml x 10 szt.	op.		20			
86.	Sterylny płyn do płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do usuwania i zapobiegania powstawania biofilmu zawierający poliheksanidynę 0,02%. Opakowanie worek 100 ml x 10 szt.	op.		20			
87.	Albumina ludzka 20% 50ml****	flakon		800			
88.	Albumina ludzka 20% 100ml****	flakon		100			
89.	Albumina ludzka 5% 100ml****	flakon		50			



90.	Octenisept płyn 1000 ml	szt.		100			
91.	Octenilin żel 20 ml	szt.		10			
92.	Braunol 250 ml	szt.		50			
<b>OGÓŁEM</b>							

\* - opakowanie stojące z dwoma niezależnymi, różnej wielkości, jałowymi portami oddzielnie otwieranymi.

\*\* - opakowanie stojące z dwoma niezależnymi, jednakowej wielkości, jałowymi portami oddzielnie otwieranymi.

\*\*\* - opakowanie stojące z ukłęczanym motylkiem

\*\*\*\* - Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku i stężenia pochodziły od jednego producenta

Wartość oferty brutto słownie: .....

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków oraz płynów infuzyjnych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

### Zadanie 3. Leki.

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Acidum acetylsalicylicum 0,3 x 20 tabl.	op.		60				
2.	Acidum acetylsalicylicum 150mg x 60 tabl.	op.		10				
3.	Acidum acetylsalicylicum 75mg x 60 tabl.	op.		100				
4.	Amikacin inj. 125mg/ml (0,25g/2ml) 1 fiolka	fiolka		70				
5.	Amikacin inj. 250mg/ml (0,5g/2ml) 1fiolka	fiolka		250				
6.	Amikacin Ophthalmicum 0,3% krople do oczu	op.		25				
7.	Aqua pro injectione 10 ml x 100 /poliet/	op.		2				

8.	Aqua pro injectione 5 ml x 100 /poliet/	op.		6			
9.	Ascodan x 10 tabl.	op.		3			
10.	Atorvastatin 0,02 g x 30 tabl.	op.		10			
11.	Atorvastatin 0,04 g x 30 tabl.	op.		5			
12.	Baclofen tabl. 10 mg x 50 tabl.	op.		10			
13.	Baclofen tabl. 25 mg x 50 tabl	op.		20			
14.	Bupivacainum spinal haevy x 5 amp.	op.		250			
15.	Bupivacainum h/chlor. 0,5%, 10 ml, inj., 10 amp	op.		100			
16.	Calcium chloratum 10% 10 ml amp. 10 szt.	op.		250			
17.	Carvedilol 6,25 x 30 tabl. powl.	op.		50			
18.	Carvedilol 12,5 x 30 tabl. powl.	op.		130			
19.	Carvedilol 25 x 30 tabl. powl.	op.		10			
20.	Carbamazepine 200mg x 50 tabl.	op.		25			
21.	Cefazolina 1g x 1 fiolka	fiolka		100			
22.	Cefotaksym 1g x 1 fiolka	fiolka		2000			
22.a	Cefotaksym 2g x 1 fiolka	fiolka		200			
23.	Ceftriakson 1g x 1 fiolka*	fiolka		350			
24.	Ceftriakson 2g x 1 fiolka	fiolka		200			
25.	Ceftazydym 1g x 1 fiolka**	fiolka		2700			
25a	Ceftazydym 2g x 1 fiolka**	fiolka		100			
26.	Cefuroksym 0,75 g x 1 fiolka***	fiolka		900			
27.	Cefuroksym 1,5 g x 1 fiolka***	fiolka		2100			
28.	Cefuroxime axetil 500 mg, tabl.powl., 10 szt,bl(2x5)	op.		55			
29.	Ciprofloxacyn 0,5 x 10 tabl.	op.		70			
30.	Ciprofloxacyna 2mg/1ml poj.100ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)****	flakon		6000			
31.	Ciprofloxacyna 2mg/1ml poj.200ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)****	flakon		1000			
32.	Ciprofloxacyna 2mg/1ml poj. 50ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)****	flakon		100			
33.	Diclofenac 100 mg x 20 tabl. o przedł. uwalnianiu	op.		10			

34.	Dopaminum h/chlor. 4%, 200 mg/5ml, inj., 10 amp	op.		200			
35.	Enalaprili maleas 10 mg x 60 tabl.	op.		5			
36.	Enalaprili maleas 5 mg x 60 tabl.	op.		5			
37.	Flegamina 0,008g x 40 tabl.	op.		2			
38.	Furaginum 0,05 g x 30 tabl.	op.		100			
39.	Furosemidum 40mg x 30 tabl.	op.		120			
40.	Furosemidum inj. 20mg/2ml x 50 amp.	op.		290			
41.	Heparinum 25.000 j.m./5 ml, inj., 10 fiol.	op.		15			
42.	Hydrochlorothiazidum 25 mg x 30 tabl.	op.		2			
43.	Indapamide 1,5 SR x 30 tabl.	op.		10			
44.	Kalium chloratum 15%, 150mg/ml; 10ml, inj. x 50 amp. szklana	op.		30			
45.	Kalium chloratum 15%, 150mg/ml; 20ml, inj. x 10 fiol. szklana	op.		200			
46.	Levonor, 4 mg/4 ml, inj., 5 amp	op.		100			
47.	Lignocainum h/chlor. 1%, 2 ml, inj., 10 amp.	op.		250			
48.	Lignocainum h/chlor. 1%, 20 ml, inj., 5 fiol.	op.		100			
49.	Lignocainum h/chlor. 2% 2ml, inj. 10 amp.	op.		10			
50.	Lignocainum h/chlor. 2%, 20 ml, inj., 5 fiol.	op.		400			
50.	Linezolid 2mg/ml po 300 ml fiolka	fiolka		20			
51.	Lipancrea 16000j. x 30 kaps.	op.		20			
52.	Magnesium sulfuricum inj. 20% 2g/10ml x 10 amp.	op.		500			
53.	Memotropil 1200 mg x 60 tabl.	op.		20			
54.	Memotropil 20% rozt. do wstrzyk. 200mg/ml 4x15ml	op.		100			
55.	Memotropil 800 mg x 60 tabl.	op.		5			
56.	Metamizole sodium 500mg x 6 tabl.	op.		250			
57.	Metamizole sodium 1g/2ml x 5 amp.*****	op.		300			
58.	Metamizole sodium inj. 2,5g/5ml x 5 amp.*****	op.		1500			
59.	Metformin hydrochloride 1000 x 60 tabl.	op.		5			
60.	Metformini hydrochloride 500 x 60 tabl.	op.		10			
61.	Metformini hydrochloride 850 x 60 tabl.	op.		20			
62.	Metoclopramidum 0,5% x 5 amp. po 2ml.	op.		500			
63.	Metoclopramidum tabl. 10mg x 50 tabl.	op.		10			

64.	Metoprolol 50 mg x 30 tabl.	op.		40			
65.	Metoprololi succinas 23,75 mg x28 tabl.	op.		10			
66.	Metoprololi succinas 47,5 mgx 28 tabl.	op.		5			
67.	Metoprololi succinas 95 mg x 28 tabl.	op.		25			
68.	Metronidazol 250 mg x 20 tabl.	op.		150			
69.	Metronidazol 500 mg vag. x 10 tabl.	op.		50			
70.	Metronidazol 0,5% 100 ml opak.	op.		3500			
71.	Natrii Chlorati 10% 10 ml x 100 /poliet/	op.		15			
72.	Natrii Chlorati Isot. 0,9% 10 ml x100 /poliet/	op.		80			
73.	Natrii Chlorati Isot. 0,9% 5 ml x100 /poliet/	op.		10			
74.	Natrium bicarbonicum 8.4% 10 amp.x 20 ml	op.		25			
75.	Octaplex 500 j.m. *****	op.		75			
76.	Immunoglobulina ludzka - roztwór gotowy do infuzji o stężeniu 5% i 10% w dawkach 2g, 2,5g, 5g, 10g, 20g w zależności od zapotrzebowania, stabilizator maltoza, bez alkoholi wielowodorotlenowych, możliwość podawania dzieciom poniżej 2 roku życia, prędkość podaży iniekcji minimum 5 ml/kg mc/h. Obydwa roztwory i dawki pochodzące od jednego producenta *****.	gram		200			
77.	Plofed 1% x 5 fiol.	op.		70			
78.	Polfenon 150 mg x 60 tabl.	op.		2			
79.	Polfenon 300 mg x 20 tabl.	op.		2			
80.	Polfilin 0,4 g x 60 tabl.	op.		5			
81.	Polfilin inj. 300mg/ 15 ml x 10 amp.	op.		65			
82.	Polprazol 40 mg x 1 fiol.	op.		4300			
83.	Polpril 10mg x 28 tabl.	op.		90			
84.	Polpril 2,5mg x 28 tabl.	op.		50			
85.	Rosuvastatyna 10mg x 30 tabl.	op.		10			
86.	Rosuvastatyna 20mg x 30 tabl.	op.		5			
87.	Tialorid x 50 tabl.	op.		2			
88.	Tramadol 37,5mg + Paracetamol 325mg op. 60 tabl.	op.		35			
89.	Tramadol hydrochloride 0,05 g x 20 kaps.	op.		5			

90.	Tramadol hydrochloride 0,1 g x 30 tabl.	op.		5			
91.	Tramadol hydrochloride 50 mg/2ml x 5 amp.	op.		300			
	Tramadol hydrochloride 50mg/1ml x 5 amp.	op.		180			
93.	Verapamil 40 tabl.powl. 40 mg x 20 tabl.	op.		5			
94.	Acenocumarol WZF, 4 mg, tabl., 60 szt	op.		5			
95.	Aciclovir 800 mg, tabl.powl., 30 szt, bl(3x10)	op.		1			
96.	Adrenalina WZF 0.1%, 1 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		50			
97.	Albumina ludzka 5% 100ml	fl.		50			
98.	Allertec 10 mg, tabl. 30 szt.	op.		20			
99.	Ambroxol hydrochloride, (30 mg/5 ml), syrop, 120 ml	szt.		5			
100.	Ambroxol hydrochloride, (30 mg/5 ml), syrop, 200 ml	szt.		50			
101.	Amikacin 250mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		50			
102.	Amikacin 500mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		200			
103.	Amikacin 1000mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		100			
104.	Gentamicin 1mg/ml roztwór do infuzji 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		500			
105.	Gentamicin 3mg/ml roztwór do infuzji 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		500			
106.	Gentamicin 3mg/ml roztwór do infuzji 120 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		500			
107.	Tobramicin 3mg/ml 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		200			

108.	Tobramicin 3mg/ml 120 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		200			
109.	Atropinum sulfur. WZF, 0,5 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		60			
110.	Bebiko 1 proszek 350g	szt.		20			
111.	Bebiko 1 RTF poj. 90ml	szt.		1000			
112.	Bebilon Nenatal Premium, prosz., 400g	szt.		5			
113.	Bebilon Ha Rtf op. 90ml x 24	op.		50			
114.	Bebilon Pepti 1, prosz., modyfik. mleko, 450g	szt.		15			
115.	Bebilon Pepti 2, prosz., 450 g	szt.		10			
116.	Biseptol 480 rozt. do infuzji 480 mg/5 ml 10 amp x 5 ml	op.		60			
117.	Cefepime dihydrochloride 1 g, inj., op. 20ml x 10 fiol.	op.		10			
118.	Clemastinum WZF, 2 mg/2 ml, inj., 5 amp	op.		60			
119.	Clemastinum WZF, 1 mg, tabl., 30 szt	op.		5			
120.	Debretin 100mg tabl.100 szt.	op.		5			
121.	Dicortineff, zaw., do oczu i uszu, 5 ml	op.		10			
122.	Dieta pełno odżywcza, wysokoenergetyczna - 2 kcal/ml. Skład: oleje roślinne, En: 59%; białko - micelarna kazeina En:15%, węglowodany: glukoza, izomaltuloza En:26%. Dieta: bez laktozy, bez sacharozy, bez glutenu, ubogoresztkowa, o zwiększonej zawartości białka 8 g/100ml, zwiększonej zawartosci kwasów Omega 3: 0,42 g/100ml ( Omega 6/3: 8:1), niskocukrowa. Zawartość glutaminy 1,9 g/100 ml, zawartość aminokwasów rozgałęzionych 1,7g/100 ml. Osmolarność do 530MOsmol/l. Opakowania kartonowe tetrapack: 200ml/400 kcal.;smaki: neutralny, waniliowy, czekoladowy, kawowy i truskawkowy.	op.		500			

123.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 5 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.		500			
124.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 20 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.		500			
125.	Zintegrowany, jednorazowy, sterylny zestaw do pobierania próbek moczu i cewnikowania przerywanego składający się z: cewnika o długości 47cm pokrytego sterylnym lubrykantem z osłoną chroniącą przed kontaminacją (system bezdotykowy), z zaworem zabezpieczającym przed przepływem zwrotnym oraz worka o poj.1,5l z zintegrowanym bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, średnice cewnika CH10 do CH18.	op.		500			
126.	Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzeplin zawierający kwas cytrynowy (3,23%) oraz magnez. Opakowanie worki 100 ml x 10 szt.	op.		35			
127.	Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzeplin zawierający kwas cytrynowy (6,0%) oraz magnez. Opakowanie worki 100 ml pakowany x 10 szt.	op.		35			
128.	Digoxin 0,1 mg, tabl., 30 szt	op.		15			
129.	Digoxin 0,25 mg, tabl., 30 szt	op.		5			
130.	Digoxin WZF, 0,5 mg/2 ml, inj., 5 amp	op.		4			
131.	Doxepin 10 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	op.		2			

132.	Doxepin 25 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	op.		7			
133.	Exacyl, 500 mg/5 ml, inj.doż., kraj., 5 amp	op.		20			
134.	Exacyl, 500 mg, tabl.powl., 20 szt	op.		5			
135.	Fenactil, 25 mg/5 ml, inj.dom., 5 amp	op.		10			
136.	Fluconazole (5 mg/ml), syr., 150 ml	szt.		3			
137.	Fluconazole 100 mg, kaps. twarde, 28 szt,bl (4x7)	op.		20			
138.	Fluconazole 2 mg/ml;100 ml, inj. doż. - butelka stojąca z dwoma różnej wielkości portami	szt.		600			
139.	Gentamicin WZF 0.3%, krople, do oczu, 5 ml	op.		2			
140.	Gentamycyna 1mg/1ml poj. 80ml - butelka z 2 portami	szt.		200			
141.	Gentamycyna 3mg/1ml poj. 120ml - butelka z 2 portami	szt.		100			
142.	Gliceryl Trinitrate 10 mg/5 ml, inj.doż.,50 amp	op.		5			
143.	Glucosum 40%, 10 ml, inj., 50 amp.	op.		2			
144.	Glucosum, 20%, 10 ml, inj., 50 amp.	op.		8			
145.	Haloperidol WZF, 1 mg, tabl., 40 szt, blistery	op.		5			
146.	Haloperidol WZF, 5 mg, tabl., 30 szt, blistery	op.		2			
147.	Haloperidol WZF, 5 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		30			
148.	Imipenem/Cilastatin Kabi 500mg+500mg; 20ml x 10 fiol., inj.doż.	op.		70			
149.	Ketoprofen 100 mg, tabl. powl. 30 szt.	op.		115			
150.	Ketotifen WZF, (1 mg/5 ml), syr., 100 ml	op.		2			
151.	Loperamid WZF, 2 mg, tabl. x 30 szt	op.		70			
152.	Meropenem Kabi,1000 mg, inj.doż.,10 fiol. (s.subst)	op.		150			
153.	Mleko Nan H.A. 1, op. 90 ml x 32 szt.	op.		10			
154.	Mleko Nan Pro 1, op. 90 ml x 32 szt.	op.		10			
155.	Mleko Nan Pro 1, prosz.,od urodzenia, 350 g,pudełko	op.		10			
156.	Mleko Nan Pro H.A. 1, prosz.,od urodzenia, 400 g	op.		10			
157.	Mleko Nan Pro H.A. 2, prosz.,powyżej 6 m-ca, 400 g	op.		5			
158.	Naloxonium Hcl 0.4mg/ml amp. 10 szt	op.		2			



159.	Nedal tabl. 5 mg x 28szt.	op.		10			
160.	Opacorden, 200 mg,tabl.powl., 60 szt.	op.		5			
161.	Ornithine aspartate 500mg/5ml,inj.doż. x 10 amp.	op.		100			
162.	Oxodil PPH 12 mcg x 60 proszek do inh. w kaps.	op.		2			
163.	Papaverinum h/chlor. WZF,20 mg/ml; 2ml, inj.,10 amp.	op.		50			
164.	Paracetamol, 10 mg/ml; 50 ml, inj. x 10 - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	op.		50			
165.	Paracetamol, 10 mg/ml;100 ml, inj. x 10 - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	op.		800			
166.	Phenazolinum, 100 mg/2 ml, inj.,10 amp	op.		10			
167.	Polsart 40 mg x 28 tabl.	op.		6			
168.	Polsart 80 mg x 28 tabl.	op.		5			
169.	Polstigminum, 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp.	op.		50			
170.	Polvertic 16 mg x 30 tabl.	op.		6			
171.	Polvertic 24 mg x 30 tabl.	op.		20			
172.	Pramolan 50 mg x 20 tabl. powl.	op.		1			
173.	Propofol 1% mct/lct, 10 mg/ml; poj. 20 ml x 5 amp., inj.doż.,emuls.	op.		300			
174.	Propranolol 40 mg, tabl., 50 szt	op.		2			
175.	Propranolol 1 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		2			
176.	Propranolol 10 mg, tabl., 50 szt	op.		5			
177.	Pyrantelum ( 250 mg/5ml), zaw.,doust.,15 ml	op.		5			
178.	Pyrantelum 250 mg, tabl., 3 szt	op.		7			
179.	Ranigast 150 mg tabl. 60 szt.	op.		2			
180.	Risperidone 1 mg, 1 mg, tabl.powl., 20 szt,bl	op.		10			
181.	Salbutamol WZF, 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		2			
182.	Sevoflurane flakon 250ml *****	op.		50			
183.	Simvasterol 20 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
184.	Simvasterol 40 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
185.	Smoczek j.u. na butelkę	szt.		100			

186.	Sulfacetamidum Natr. 10%, 0,5 ml, krople, 12 szt	op.		5			
187.	Taromentin 1,2 g, prosz. do sporządz. roztw. do wstrzykiwań x 1fiol.	szt.		15000			
188.	Toramide 10 mg x 30 tabl.	op.		60			
189.	Toramide 5 mg x 30 tabl.	op.		50			
190.	Tropicamidum 1 % krople do oczu, 2x5 ml	op.		2			
191.	Etomidate Lipuro, 20 mg/10 ml, inj., 10 amp.	op.		5			
192.	Valsartan 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		10			
193.	Valsartan 80 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		5			
194.	Vancomycin 1 g, inj., 1 fiol (s.subst)	szt.		350			
195.	Vit. B 1 25 mg/1 ml, inj., 10 amp.	op.		30			
196.	Vit. B12 1000 mcg/2 ml, inj., 5 amp.	op.		40			
197.	Vit. C 500 mg/5 ml, inj., 10 amp.	op.		100			
198.	Vitacon 10 mg tabl.30 szt.	op.		10			
199.	Vitacon, 10 mg/1 ml, inj.dom., (Vit.K), 10 amp.	op.		80			
200.	Metronidazol 500 mg. x 10 tabl. doustne	op.		20			
202.	Zotral 100 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
203.	Zotral 50 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
<b>OGÓŁEM</b>							

\* wymagany do stosowania dożylnie i domięśniowo oraz by zgodnie z CHPL miał możliwość rozpuszczenia w innych rozpuszczalnikach niż woda do iniekcji.

\*\* stabilność w temperaturze 2-8°C 24 godz., w rejestracji wskazanie do stosowania m.in. przy zakażeniach wewnątrz jamy brzusznej, posocznicy, zakażeniu dróg moczowych, zakażeniu skóry i tkanek miękkich, wymagana postać proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji.

\*\*\* wymagany do stosowania u pacjentów od 1 dnia życia, fiolki do 30 ml z możliwością rozpuszczania substancji w Aqua pro injectione, 0,9% Sol. Natrium chlor. i 5% Sol. Glucosi, wskazanie do stosowania m.in. zakażeniu skóry i tkanek miękkich, zakażenia kości i stawów, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapobieganie zakażeniom w chirurgii w okresie okołoperacyjnym. Lek w dawce 1,5g musi posiadać wszystkie drogi podania tj. domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z ChPL produktu. Zamawiający wymaga aby zaferowany Cefuroximum w dawce 0,75g i 1,5g (poz. 26 - 27) oraz w formie tabletkowej 0,5g (poz. 28) pochodził od jednego producenta, co zapewni bezpieczeństwo i tolerancję terapii sekwencyjnej. Wymagany aby, zgodnie z ChPL cefuroksym 1,5g w poz. 27 wykazywał zgodność z metronidazolem (500mg/100ml) z poz. 70 i działanie obu składników utrzymywało się do 24 godzin w temperaturze poniżej 25°C.

\*\*\*\* - wszystkie dawki leku z poz. 30 - 32 powinny pochodzić od jednego producenta w celu zachowania kontynuacji terapii.

\*\*\*\*\* wymagana dopuszczalna dawka dobowo leku 5 g, możliwość mieszania leku z Poltram 50 i 100 50mg/ml roztworu + do wstrzykiwań.

\*\*\*\*\* koncentrat zespołu czynników protrombiny 500j.m, proszek + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzyknięć, zawierający białka C i S, zawierający co najmniej 530 mg białka całkowitego w 20 ml fiołce, nie zawierający antytrombiny III i albuminy, standaryzowany wg IX czynnika krzepnięcia: 280-760j.m. ludzkiego II czynnika krzepnięcia krwi, 180-480j.m. ludzkiego VII czynnika krzepnięcia krwi, 500j.m. ludzkiego IX czynn. krzepnięcia krwi, 360-600j.m. ludzkiego X czynn. krzepnięcia krwi oraz 260-620j.m. białka C i 240-640j.m. białka S

\*\*\*\*\* obydwa roztwory i dawki muszą pochodzić od jednego producenta w celu zachowania kontynuacji terapii. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z opakowań o różnej wielkości według zapotrzebowania.

\*\*\*\*\* zaoferowany asortyment musi być kompatybilny z parownikiem z systemem napełniania KEY FILL oraz Wykonawca zobowiązany jest użyć na okres obowiązywania umowy dwa parowniki, butelka nie tłukąca się - wykonana z aluminium.

Wartość oferty brutto słownie: .....

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis Oferenta

#### Zadanie 4. Leki.

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Apidra SoloStar 100 j.m./mlx5 wstrz.a 3 ml, rozt. do wstrz. in.	opak.		2				
2.	Insuman Comb 25 SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 5 wstrzykiwaczy	opak.		2				
3.	Insuman Basal SoloStar 100 j.m/ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 5 wstrzykiwaczy	opak.		2				
4.	Insuman Rapid SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 5 wstrzykiwaczy	opak.		2				

5.	Lantus 100 j.m./ml 3 mlx5 wkł. Solostar	opak.		2			
6.	Clopidogrel 75 mg x 28 tabl.	opak.		7			
7.	Clopidogrel 300 mg x 30 tabl.	opak.		2			
8.	Clorprothixen 15 mg	opak.		15			
9.	Clorprothixen 50 mg	opak.		2			
10.	Enoxaparinum natr. 20 mg/0,2 ml	amp/strzyk		1 700			
11.	Enoxaparinum natr. 40 mg/0,4 ml	amp/strzyk		8000			
12.	Enoxaparinum natr. 60 mg/0,6 ml	amp/strzyk		1400			
13.	Enoxaparinum natr. 80 mg/0,8 ml	amp/strzyk		150			
14.	Enoxaparinum nart. 100 mg/ml , 3ml fiolka	fiolka		10			
15.	Enoxaparinum natr. 120 mg/0,8 ml	amp/strzyk		50			
16.	Exacyl amp. 100 mg/ml x 5 amp.	opak.		150			
17.	Glimepirid 2 mg x 30 tabl.	opak.		5			
18.	Glimepirid 4 mg x 30 tabl.	opak.		5			
35.	Tranksene 5 mg x 30 tabl.	opak.		10			
36.	Tranksene 10 mg x 30 tabl.	opak.		10			
37.	Cordarone amp. x 6 szt.	opak.		200			
38.	Adenocor						
<b>Razem</b>							

Wartość oferty brutto słownie:.....

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

**Zadanie 5. Leki.**

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Coaxil 12,5 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		3				
2.	Diaprel MR 60 mg 2 op. x 30 tabl.	op.		20				
3.	Preductal MR 35 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		20				
4.	Prestarium 5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		20				
5.	Prestarium 10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		20				
6.	Tertens AM 1,5 + 10	op.		2				
7.	Tertens AM 1,5 + 5	op.		2				
8.	Tertensif SR 1,5 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		35				
9.	Noliprel 2,5 mg/0,625 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
10.	Noliprel Forte 5 mg/1,25 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
11.	Noliprel Bi- Forte 10 mg/2,5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
12.	CO-Prestarium 5 mg/5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		3				
13.	CO-Prestarium 5 mg/10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
14.	CO-Prestarium 10 mg/5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
15.	CO-Prestarium 10 mg/10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2				
<b>Razem</b>								

Wartość oferty brutto słownie:.....

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

**Zadanie 6. Leki.**

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1	Ambroxoli 15 mg/2 ml, inj., 5 amp, podanie: dożylnie, podskórne, domięśniowe, preparat dla dzieci poniżej 2 roku życia	op.		400				
2	Amlodipine 5 mg tabl. 30 szt.	op.		35				
3	Amlodipine 10 mg tabl. 30 szt.	op.		20				
4	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 625 mg, tabl. 14 szt	op.		5				
5	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 1000 mg, tabl.14szt,	op.		30				
6	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum ( 457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw.35 ml	op.		5				
7	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum ( 457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw., 70 ml	op.		15				
8	Azitromycyna 500 mg tabl. 3 szt.	op.		80				
9	Bisoprolol 5mg tabl.30szt.	op.		40				
10	Bisoprolol 2,5 tabl.30 szt.	op.		30				
11	Bisoprolol 10mg,tabl.30szt.	op.		20				
12	Bromocorn 2,5 mg tabl. 30 szt.	op.		2				
13	Dobutamina 250mg/5ml,inj.,proszek.do p.wl.,1 fiol.	op.		400				
14	Ketonal,100 mg/2 ml, inj.dom.doż., 10 amp	op.		1200				
15	Ketonal, 50 mg, kaps.twarde, 30 szt	op.		2				
16	Ketoprofen 100 mg, tabl. 30 szt.	op.		50				
17	Klimicin, 300 mg, kaps., 16 szt	op.		10				
18	Klimicin amp. 300 mg / 2 ml x 5 szt.	op.		100				
19	Pantoprazol 40mg 56 tabl.	op.		20				
20	Pantoprazol 20mg 56 tabl.	op.		80				
21	Pantoprazole 40 mg, prosz.d/sp.roztw.do inf.,1 fiol	op.		100				
22	Ranitidinum 50mg/2 ml x 5 amp.	op.		200				
23	Torasemid 20 mg,30 tabl.	op.		2				

24	Valsartan 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		10			
25	Valsartan 80 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		5			
26	Atorvastatin 0,02 g x 30 tabl.	op.		10			
27	Atorvastatin 0,04 g x 30 tabl.	op.		5			
28	Diclofenac amp. 75 mg/3ml x 10	op.		100			
29	Diclofenac 50 czopki 100 mg x 10	op.		5			
30	Diclofenac 100 czopki 100 mg x 10	op.		5			
31	Metoprololi succinas 23,75 mg x28 tabl.	op.		10			
32	Metoprololi succinas 47,5 mgx 28 tabl.	op.		5			
33	Metoprololi succinas 95 mg x 28 tabl.	op.		25			
34	Ramipril 2,5 mg x 30 tabl.	opak.		40			
35	Ramipril 5 mg x 30 tabl.	opak.		5			
36	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	opak.		70			
37	Teicoplanin 200 mg 1 fiol. x 1 fiol. rozp., podanie doustne	fiolka		10			
38	Teicoplanin 400 mg 1 fiol. x 1 fiol. rozp., podanie doustne	fiolka		20			
39	Ferri hydroxydum amp. i.m. 2ml x 50 szt.	op.		50			
40	Ferri ferrum hydroxidum saccharum amp. iv 5 ml x 5 szt.	op.		1			
41	Ferri ferrum hydroxidum saccharum amp. iv 5 ml x 5 szt.	op.		1			
42	Voriconazole tabl.powl.200 mg x 28	op.		5			
43	Voriconazole fiol. 200 mg	fiolka		5			
44	Pefloxacinum amp. 400 mg / 5 ml x 10 szt.	op.		5			
45	Pefloxacinum tabletki 400 mg x 10 szt.	op.		5			
46	Acetylcysteine Sandoz roztw.do inf.100mg/mlx5 amp/3 ml	op.		10			
47	ACC tabl.mus. 200 mg x 20	op.		10			
48	ACC Optima tabl.mus. 600mg x 10	op.		2			
49	Salbutamol aerozol 100 mcg x 200 dawek	op.		5			
50	Budesonidum aerozol 50 mcg/dawkę x 200	op.		20			
51	Levofloxacin 500 mg / 100 ml x 5	op		20			
<b>Razem:</b>							

Wartość oferty brutto słownie: .....

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

### Zadanie 7. Leki.

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1	Clindamycin 600 mg x 5 amp.	op.		70				
2	Lactulosum 9,75 mg/15 ml 1000 ml	op.		50				
3	Vancomycin 1g x 1 fiolek proszek do sporządzania roztworu do infuzji i roztworu doustnego	fiol.		200				
<b>Razem:</b>								

Wartość oferty brutto słownie: .....

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta



**Zadanie 8. Lek.**

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Amoxicillin + Clavulanic Acid 1,2g, proszek do sporządz. roztw. do wstrzykiwań x 1 fiol.	szt.		13000				
<b>Razem:</b>								

Wartość oferty brutto słownie: .....

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

**Zadanie 9. Zestaw do podania środka kontrastowego.**

Lp.	Nazwa	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Dwunastogodzinny zestaw do podawania środka kontrastowego, 20 szt. w opakowaniu.	opak.		12				

2.	Jednorazowy, sterylny dren pacjenta, 50 szt. w opakowaniu.	opak.		12				
<b>Razem:</b>								

Uwaga: Przedmiot zamówienia kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Sellant CT D.

Wartość oferty brutto słownie: .....

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejscość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

**Zadanie 10. Pojemniki z formaliną.**

Lp.	Nazwa	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Jednorazowy pojemnik z formaliną do utrwalania próbek histopatologicznych, 20 ml, w opak. 24 szt. <b>Pokrywa:</b> Tłok zakończony nakłuwaczem. Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką. Filtr zabezpieczający. Przycisk uwalniający substancję utrwalającą. Substancja utrwalająca – formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i < 2,5 % metanol o łącznej objętości 20 ml. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. <b>Zbiornik na materiał biopsyjny:</b> Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą.	opak.		20				

Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy.						
<p>Jednorazowy pojemnik z formaliną do utrwalania próbek histopatologicznych, 60 ml, w opak. 18 szt.</p> <p><b>Pokrywa:</b> Tłok zakończony nakłuwaczem. Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką. Filtr zabezpieczający. Przycisk uwalniający substancję utrwalającą. Substancja utrwalająca – formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i &lt; 2,5 % metanol o łącznej objętości 60 ml. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny.</p> <p><b>Zbiornik na materiał biopsyjny:</b> Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy.</p>	opak.		20			
<b>Razem:</b>						

Wartość oferty brutto słownie: .....

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

**Zadanie 11. Końcówki do noża harmonicznego, staplery, siatki.**

Lp.	Nazwa	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego: - dł. ramienia 23 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarna powłoką minimalizującą przywieranie.  Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, 6 szt./opak.	opak.		1				
2.	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego: - dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie,  Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, 6 szt./opak.	opak.		15				
3.	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego: - dł. ramienia 17 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakończone ostrze o długości 16 mm, 6 szt./opak.	opak.		5				

4.	Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2 mm) lub standardowej (niebieski 1,5 mm). Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 21 lub 25 lub 29 lub 33 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. Zamawiająco każdorazowo określi rodzaje staplerów).	zest.		10				
5.	Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5 kHz i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności.	szt.		1				
6.	Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2 mm) lub standardowej (niebieski 1,5 mm), 3szt/opak.	opak.		2				
1.	Przestrzenny trzyczęściowy system do przepuklin pachwinowych, składający się z siatki wewnętrznej do naprawy wewnętrznej ściany jamy brzusznej, łącznika oraz siatki zewnętrznej do umocowania na ścianie jamy brzusznej zbudowany z monofilamentnego polipropylenu. Siatka zewn. Szer 4,5 cm dł. 10 cm Łącznik średnica 1,9 cm wys. 1,3 cm Siatka wewn. Średnica 7 cm.	szt.		2				

2.	Przestrenny trzyczęściowy system do przepuklin pachwinowych, składający z się z siatki wewnętrznej do naprawy wewnętrznej ściany jamy brzusznej, łącznika oraz siatki zewnętrznej do umocowania na ścianie jamy brzusznej zbudowany z monofilamentnego polipropylenu. Siatka zewn. Szer 4,5 cm dł. 10 cm Łącznik średnica 1,9 cm wys. 1,3 cm Siatka wewn. Średnica 10 cm.	szt.		2				
3.	Bezbarwna siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniana. Możliwość docinania siatki do wymaganego kształtu. Waga siatki 80/85 g/m <sup>2</sup> . Grubość siatki 0,5 mm. wymiary 15 x 15 cm	szt.		10				
4.	Bezbarwna siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniana. Możliwość docinania siatki do wymaganego kształtu. Waga siatki 80/85 g/m <sup>2</sup> . Grubość siatki 0,5 mm. Wymiary 30 x 30 cm	szt.		5				
5.	Bezbarwna siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniana. Możliwość docinania siatki do wymaganego kształtu. Waga siatki 80/85 g/m <sup>2</sup> . Grubość siatki 0,5 mm. Wymiary 6 x 11 cm. W opak. 3 szt.	opak.		7				
6.	Siatka częściowowchłanialna, trójelementowa - kompozyt monofilamentnego polipropylenu i wchłanialnego poliglecapronu – 25 (ok. 84 dni). Siatka dolna dodatkowo powleczona jest warstwą wchłanialnego filmu z poliglecapronu-25 w celu łatwiejszej implantacji siatki podczas procedury. Siatka zew. Szer. 6 cm, dł. 12 cm Siatka wewn. średnica 7,5 cm	szt.		10				
7.	Siatka częściowowchłanialna, trójelementowa - kompozyt monofilamentnego polipropylenu i wchłanialnego poliglecapronu – 25 (ok. 84 dni). Siatka dolna dodatkowo powleczona jest warstwą wchłanialnego filmu z poliglecapronu-25 w celu łatwiejszej implantacji siatki podczas procedury. Siatka zew. Szer. 6 cm, dł. 12 cm Siatka wewn. średnica 10 cm	szt.		10				
8.	Siatka częściowowchłanialna płaska z monofilamentowego kompozytu polipropylenu i poliglecapronu-25. Gramatura siatki 28 g/m <sup>2</sup> . Duża średnica porów 3-4 mm. Wchłanialna część ulega absorpcji w ciągu około 84 dni. Siatkę charakteryzuje	opak.		2				

	niski odsetek kurczenia około 1,9% po implementacji. Wymiary: 15x15 cm. W opakowaniu 3 szt.							
9.	Siatka częściowowchłanialna płaska z monofilamentowego kompozytu polipropylenu i poliglecapronu-25. Gramatura siatki 28 g/m <sup>2</sup> . Duża średnica porów 3-4 mm. Wchłanialna część ulega absorpcji w ciągu około 84 dni. Siatkę charakteryzuje niski odsetek kurczenia około 1,9% po implementacji. Wymiary: 30x30 cm	szt.		2				
10.	Siatka częściowowchłanialna płaska z monofilamentowego kompozytu polipropylenu i poliglecapronu-25. Gramatura siatki 28 g/m <sup>2</sup> . Duża średnica porów 3-4 mm. Wchłanialna część ulega absorpcji w ciągu około 84 dni. Siatkę charakteryzuje niski odsetek kurczenia około 1,9% po implementacji. Wymiary: 6x11 cm. W opakowaniu 3 szt.	opak.		20				
11.	Częściowo wchłanialna siatka. Kompozyt polipropylenu i poliglaktyny. Wykonana z wchłaniальной poliglaktynowej nici multifilamentowej oraz niewchłaniальной, multifilamentowej nici polipropylenowej. Posiadająca dodatkowa nitkę poliglaktynowa wplecioną romboidalnie w powierzchnie celem usztywnienia materiału. Rozmiar siatki 6 cm x 11 cm. W opakowaniu 3 szt.	opak.		2				
12.	Częściowo wchłanialna siatka. Kompozyt polipropylenu i poliglaktyny. Wykonana z wchłaniальной poliglaktynowej nici multifilamentowej oraz niewchłaniальной, multifilamentowej nici polipropylenowej. Posiadająca dodatkowa nitkę poliglaktynowa wplecioną romboidalnie w powierzchnie celem usztywnienia materiału. Rozmiar siatki 10 cm x 12 cm. W opakowaniu 3 szt.	opak.		2				
13.	Częściowo wchłanialna siatka. Kompozyt polipropylenu i poliglaktyny. Wykonana z wchłaniальной poliglaktynowej nici multifilamentowej oraz niewchłaniальной, multifilamentowej nici polipropylenowej. Posiadająca dodatkowa nitkę poliglaktynowa wplecioną romboidalnie w	opak.		2				

	powierzchnie celem usztywnienia materiału. Rozmiar siatki 10 cm x 15 cm. W opakowaniu 3 szt.							
Zestaw siatek do metody Rutkova składający się z dwóch siatek polipropylenowych monofilamentowych (siatka płaska i siatka uformowana w kształcie rożka) o ciężarze 96 g/m <sup>2</sup> i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm o grubości 0,57 mm.								
14.	Siatka zewnętrzna szer. 5,5 cm i dł. 12,8 cm. Siatka wewnętrzna średnica 5 cm. W opakowaniu 3 szt.	opak.	3	10				
15.	Siatka zewnętrzna szer. 5,5 cm i dł. 12,8 cm. Siatka wewnętrzna średnica 3,5 cm. W opakowaniu 3 szt.	opak.	3	20				
<b>Razem:</b>								

Wartość oferty brutto słownie: .....

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

### Zadanie 12. Staplery, siatki

Lp.	Nazwa	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1	Stapler okrężny zakrzywiony, z systemem obrotowego ostrza, ze zintegrowaną automatyczną blokadą bezpieczeństwa, pokrętło w kształcie płatka, kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Możliwość regulowania wysokości zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5 mm. W zależności od potrzeb Zamawiający każdorazowo określi średnicę staplera:	szt.		4				



	- średnica 21-ilość zszywek 16 średnica ostrza 13 mm, - średnica 25-ilość zszywek 20 średnica ostrza 17 mm, - średnica 29-ilość zszywek 24 średnica ostrza 20,5 mm, - średnica 33-ilość zszywek 28 średnica ostrza 24,8 mm. Staplery pakowane pojedynczo.						
2	Stapler liniowy jednorazowego użytku, z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 60mm długość linii cięcia 59mm, długość linii zszywek 65mm, ilość zszywek 64, wysokość zszywki otwartej 4,5mm	szt.		1			
3	Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, dł.60mm , wys. otwartej zszywki 4,5mm, szerokość 3mm (opakowanie zbiorcze 10szt)	szt.		10			
4	Stapler liniowy jednorazowego użytku, z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 60mm długość linii cięcia 59mm, długość linii zszywek 65mm, ilość zszywek 64, wysokość zszywki otwartej 3,8mm	szt.		1			
5	Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, dł.60mm , wys. otwartej zszywki 3,8mm, szerokość 3mm(opakowanie zbiorcze 10szt.)	szt.		10			
6	Stapler liniowy jednorazowego użytku, z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80mm długość linii cięcia 79mm, długość linii zszywek 85mm, ilość zszywek 84, wysokość zszywki otwartej 4,5mm	szt.		1			
7	Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, dł. 80mm , wys. otwartej zszywki 4,5mm, szerokość 3mm	szt.		10			
8	Stapler liniowy jednorazowego użytku, z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80mm długość linii cięcia 79mm, długość linii zszywek 85mm, ilość zszywek 84, wysokość zszywki otwartej 3,8mm	szt.		1			

9	Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, dł.80mm , wys. otwartej zszywki 3,8mm, szerokość 3mm	szt.		10				
10	Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 36g/m2, grubość 0,39mm, wielkość porów 1,0mm. Rozmiar 7,5x15cm. Pakow. Po 5 szt.	op.		10				
11	Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 36g/m2, grubość 0,39mm, wielkość porów 1,0mm. Fabrycznie ukształtowana. Rozmiar 6x14cm. Pakow. Po 5 szt.	op.		10				
12	Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 48g/m2, grubość 0,55mm, wielkość porów 3,6x2,8mm.Rozmiar 7,5x15cm. Pakow. Po 5 szt.	op.		15				
13	Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 48g/m2, grubość 0,55mm, wielkość porów 3,6x2,8mm.Rozmiar 20x30cm. Pakow. Po 5 szt.	op.		5				
14	Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 48g/m2, grubość 0,55mm, wielkość porów 3,6x2,8mm.Rozmiar 10x15cm. Pakow. Po 5 szt.	op.		5				
15	Siatka monofilamentowa,przestrzenna, polipropylenowa,waga 82g/m kw. Wielkość porów 0,8mm. Kształt 3D dopasowany do sturktury anatomicznej, korek o tępym zakończeniu. Głębokość korka 2,5cm. Rozmiar siatki 5x10cm fabrycznie ukształtowana w wycięciu na powrózek, płaska. Pakow. Po 5 szt.	op.		10				
16	Siatka ze skondensowanego politetrafluoroetyleny, jednowarstwowa makroporowata,	op.		3				

	wewnątrztrzewnowa, gęstość 0,9g/m <sup>3</sup> , grubość 0,15mm, pory gwieżdziste 2,4mm. Rozmiar 15x15cm Pakow. Po 1 szt.						
17	Siatka ze skondensowanego politetrafluoroetyleny, jednowarstwowa makroporowata, wewnątrztrzewnowa, gęstość 0,9g/m <sup>3</sup> , grubość 0,15mm, pory gwieżdziste 2,4mm, owalna rozmiar 20x30cm. Pakow. Po 1 szt.	op.		1			
18	siatka niewchłaniałna, monofilamentowa, wykonana z polipropylenu, waga 60 g /m <sup>2</sup> , grubosc 0,53 mm, wielkosc porów 1,5 mm. Rozmiar 10x15 cm. Pakow. Po 5 szt.	op.		10			
19	Klej tkankowy z polimeru monometrycznego - butyi- 2-cyjanoakrylatu, niebieski kolor. Opakowanie zbiorcze 10 ampulek po 0,5 ml. Pakow. Po 10 szt.	op.		1			
<b>Razem:</b>							

Wartość oferty brutto słownie: .....

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta