

**Załącznik nr 5****Formularz asortymentowo - cenowy****Zadanie 1 Leky**

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Acarbosum 100mg x 30 tabl.	op.		2				
2.	Acarbosum 50mg x 30 tabl.	op.		2				
3.	Acidolac Baby, prosz., 1,5 g, 10 sasz. (nie zamieniać	op.		30				
4.	Acidolac, prosz., 3 g, 10 sasz	op.		30				
5.	Acidum boricum, subst. rec. 500 g (Galfarm - nie za	op.		20				
6.	Acodin 15 mg x 30 tabl.	op.		5				
7.	Actiferol Fe 15mg proszek 30 saszetek	op.		3				
8.	Actiferol Fe 30mg kapsułki x 30 szt.	op.		3				
9.	Actiferol Fe 7mg proszek 30 saszetek	op.		3				
10.	Adenocor, 6mg/2ml, inj., 6 fiol.	op.		1				
11.	Aethylum chloratum Filofarm (Chlorek etylu), aer., 70	op.		10				
12.	Aflegan, 15 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.		50				
13.	Agapurin SR 600, 600 mg, tabl.o przedł.uwal., 20 szt	op.		2				
14.	Akinetom 2 mg x 50 tabl.	op.		2				
15.	Alantan Plus, maść, 30 g	op.		10				
16.	Alantan, zasyp.,100 g	op.		15				
17.	Alax, draż., 20 szt.	op.		5				
18.	Aldactone 200 mg/ 10 ml amp. 10 szt.	op.		4				
19.	Alendronic acid 70mg x 4 tabl.	op.		2				
20.	Allupol, 100 mg, tabl., 50 szt	op.		15				
21.	Allupol, 300 mg, tabl., 30 szt	op.		10				
22.	Allupol, 300 mg, tabl., 30 szt	op.		20				
23.	Alprazolam 0,25 mg x 30 tabl.	op.		2				
24.	Alprazolam 0,5 mg x 30 tabl.	op.		2				
25.	Altazija, 1% (10 mg/g), żel, 75 g,tuba	op.		5				
26.	Alugastrin, (1,02 g/15 ml), zaw., 250 ml	op.		60				
27.	Alvesco 160mcg x 120 dawek aeorozol	op.		1				
28.	Amantix tabl. x 100 tabl.	op.		2				
29.	Amantix tabl. x 30 tabl.	op.		2				
30.	Amantix, 200 mg/500 ml, inj.doż.,roztw.do wlewów,10	op.		2				
31.	Amiokordin, 50 mg/ml; 3 ml, inj., 5 amp	op.		50				
32.	Amlodipine 5 mg tabl. 30 szt.	op.		35				
33.	Amlodipine 10 mg tabl. 30 szt.	op.		20				

34.	Ammonium bromatum, subst, (Galfarm), 250 g	op.		2				
35.	Amoksycyklina 1 g x 16 tabl. rozpuszcz.	op.		130				
36.	Amoksycyklina 500 mg x 16 tabl. rozpuszcz.	op.		10				
37.	Amoksycyklina 750 mg x 16 tabl. rozpuszcz.	op.		10				
38.	Amoksycyklina z kwasem klawulanowym 1 g x 14 tabl.	op.		70				
39.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 1000 mg, tabl.14s	op.		5				
40.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 625 mg, tabl. 14 sz	op.		5				
41.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum ( 457 mg/5 ml) prosz	op.		15				
42.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum ( 457 mg/5 ml) prosz	op.		5				
43.	Ampicillinum + Sulbaktan	op.		30				
44.	Ampicillinum 1 g fiol.	op.		400				
45.	Antytoksyna jadu żmiji 500 j.a. x 1 amp.	op.		1				
46.	Aphtin, płyn, (Farmina), 10 g	op.		30				
47.	Aplikatory do lignokainy x 100 szt	op.		10				
48.	Areplex 75mg tabl. 28szt.	op.		2				
49.	Argosulfan krem 40 mg	op.		4				
50.	Argosulfan maść 400 g	op.		10				
51.	Arthrotec Forte op. 20 tabl.	op.		5				
52.	Asamax 500,500 mg tabl. dojelit. 100 szt.	op.		2				
53.	Asertin 100mg x 30 tabl.	op.		5				
54.	Asertin 50 mg x 30 tabl.	op.		5				
55.	Asparaginian Magnez Potas Uniph,tabl,100szt(50+50	op.		1				
56.	Atecortin, krople do oczu i uszu,zaw., 5 ml	op.		2				
57.	Atrovent (0,25mg/ml),płyn do inhal.20ml	op.		120				
58.	Atrovent N,(20mcg/dawkę),aer,wziewny,200dawkę,1	op.		10				
59.	Azitromycyna 0,2g/5m zawiesina x 30ml	op.		2				
60.	Azitromycyna 500 mg tabl. 3 szt.	op.		40				
61.	Bactilac x 20 tabl	op.		20				
62.	Bactroban, 2%, maść 15 g	op.		20				
63.	Barium sulfunicum 200ml	op.		10				
64.	Benzyna apteczna, płyn, 1 l	op.		10				
65.	Berodual N aerosol 200 dawkę	op.		3				
66.	Berodual, roztw.do nebulizacji, 20 ml	op.		40				
67.	Berotec N, (100mcg/dawkę),aer,imp, 200 dawkę,10 r	op.		3				
68.	Betadrin, krople, do oczu, 2 x 5ml	op.		5				
69.	Betaloc, 1 mg/ml; 5 ml, roztw.do wstrzyk., 5 amp (MZ	op.		25				
70.	Biosotal 40, 40 mg, tabl., 30 szt	op.		2				
71.	Biosotal 80, 80 mg, tabl., 30 szt	op.		5				
72.	Bio-Trombina 400(Trombina),400jm,st.miej,5a,ss+ro	op.		1				
73.	Bisacodyl GSK, 10 mg, czop.,doodbyt., 5 szt	op.		20				
74.	Bisacodyl VP, 5 mg, tabl.dojelitowe, 30 szt	op.		5				

75.	Biseptol 480, tabl., 20 szt	op.		35				
76.	Biseptol, (240 mg/5 ml),zaw.,doustna,100 ml	op.		5				
77.	Bisoprolol 10mg,tabl.30szt.	op.		20				
78.	Bisoprolol 2,5 tabl.30 szt.	op.		30				
79.	Bisoprolol 5mg tabl.30szt.	op.		40				
80.	Botulinum 100j. Toxin A (iniekcje)	op.		30				
81.	Bromocorn 2,5 mg tabl. 30 szt.	op.		2				
82.	Buderhin aerosol 10 ml	op.		5				
83.	Buscolysin, 20 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		100				
84.	Butapirazol 5% maść 30 g	op.		3				
85.	Butapirazol, 250 mg, czop., 5 szt	op.		10				
86.	Calcium Sanosvit syrop,150ml,but.	op.		3				
87.	Calcium 300mg+Vit.C,tabl.mus.,20szt	op.		15				
88.	Calcium carb.praecip.,subst,( L.G.Olszt), 100g	op.		3				
89.	Calcium gluconate 10% 10ml x 50 fiol.	op.		3				
90.	Captopril 12,5 mg, tabl., 30 szt	op.		20				
91.	Captopril 25 mg, tabl., 30 szt	op.		25				
92.	Carbamazepine 400mg retard x 50 tabl.	op.		4				
93.	Carbo Medicinalis VP, 300 mg, tabl., 20 szt	op.		30				
94.	Carbosal, syrop, 100 ml	op.		2				
95.	Cardura XL, 4 mg,tabl.o zmodyf.uwaln,30 szt	op.		5				
96.	Carident maść 5 g	op.		10				
97.	Cefotaxin 1 g	op.		1000				
98.	Cefuroxym 250 mg x 10 tabl	op.		5				
99.	Cerebrolysin 215,2 mg/ml op. 10 ml x 5 amp.	op.		10				
100.	Cerutin, tabl.powl.,125 szt	op.		10				
101.	Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabl.do ssania, 20 szt	op.		5				
102.	Chlorsuccillin, 200 mg, inj.,10 fiol (liof)	op.		15				
103.	Cholestil, 200 mg, tabl., 50 szt, bl(5x10)	op.		20				
104.	CitraFleet proszek 50 saszetek	op.		12				
105.	Clemastinum Aflofarm, (0,5 mg/5 ml), syr., 100 ml	op.		35				
106.	Clonazepamum 2 mg, tabl., 30 szt	op.		5				
107.	Clopidogrel 75 mg tabl. 28 szt.	op.		2				
108.	Clopixel, 10 mg, tabl.powl.,100 szt	op.		1				
109.	Clopixel-Depot, 200 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		1				
110.	Cloranxen 10 mg tabl. 30 szt	op.		2				
111.	Cloranxen 5 mg tabl. 30 szt	op.		2				
112.	Clotrimazolum 1%, krem, 20 g	op.		30				
113.	Clotrimazolum GSK, 100 mg, tabl.dopochw., 6 szt	op.		20				
114.	Colchicum Dispert, 0,5 mg, tabl.powl., 20 szt	op.		10				
115.	Colistin 1 mil jedn. x 20 fiolek	op.		100				
116.	Colistin 1.000.000j.m., inj.,20 fiol (s.subst)	op.		10				

117.	Colitan 250 mg czop. 10 szt.	op.		2			
118.	Convulex, 150mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.		2			
119.	Convulex, 300mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.		2			
120.	Convulex, 500 mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.		2			
121.	Corhydron 25, 25 mg, inj.doż, 5 fiol(ss)+rozp	op.		30			
122.	Corhydron 100, 100 mg, inj.doż, 5 fiol(ss)+rozp	op.		330			
123.	Cosmofer 0,1g żelaza/2 ml inj. x 5 amp.	op.		15			
124.	Crotamiton Farmapol, 10%, płyn, na skórę, 100 g	op.		10			
125.	Cyclonamine 12.5%, 250 mg/2 ml, inj.,50 amp	op.		15			
126.	Cyclonamine, 250 mg, tabl., 30 szt	op.		20			
127.	Czopki glicerolowe 1g,dzieci,10szt	op.		5			
128.	Czopki glicerolowe 2g,d/dor,10szt	op.		15			
129.	Davercin 250 mg ,16 tabl.	op.		2			
130.	Debridat, (7,87mg/g), gran.,do sporz.zaw., 250 ml	op.		2			
131.	Deflegmin, 75 mg, kaps.,o przedł.uwal,10 szt	op.		70			
132.	Delacet, płyn, 100 ml	op.		5			
133.	Depo-Medrol 40mg x 1 fiol.	op.		320			
134.	Detreomycyna 1% maść, 5 g	op.		2			
135.	Detreomycyna, 2%, maść, 5 g	op.		20			
136.	Dexamethason 1 mg tabl. 20 szt.	op.		5			
137.	Dexamethason 1 mg tabl. 20 szt.	op.		10			
138.	Dexaven, 4 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		370			
139.	Dexaven, 8 mg/2 ml, inj.,10 amp	op.		150			
140.	Dicloratio,(75 mg+20 mg)/2ml, inj.dom.,3 amp	op.		150			
141.	Diprofos, 7 mg/1 ml, inj., 5 amp	op.		5			
142.	Dobuject, 250mg/5ml,inj.,konc.do p.wl.,5 amp	op.		80			
143.	Dolcontral,100 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.		130			
144.	Donepezil 10mg x 28 tabl.	op.		25			
145.	Dopegyt, 250 mg, tabl., 50 szt	op.		5			
146.	Dormicum, 7,5 mg, tabl.powl. 10 szt.	op.		110			
147.	Doxycyclinum 100 mg, tabl.10 szt	op.		10			
148.	Doxycyklinum 100 mg x 10 fiol.	op.		10			
149.	Driptane 5mg x 60 tabl.	op.		2			
150.	Drotaveryna 80mg x 20 tabl.	op.		200			
151.	Duphaston 10 mg tabl. 20 szt.	op.		3			
152.	Ebrantil 25, 25 mg/5 ml, inj., 5 amp	op.		25			
153.	Effox long 50, 50 mg, tabl.o p.uwaln.,30 szt	op.		2			
154.	Eliquis 2,5mg x 28 tabl.	op.		2			
155.	Eliquis 5mg x 28 tabl.	op.		1			
156.	Emla, (25 mg+25 mg)/g, krem, 5 g	op.		1			
157.	Encorton 10 mg tabl.20 szt.	op.		10			
158.	Encorton,20 mg, tabl., 20 szt, fiolka	op.		10			

159.	Enema 100ml flakon	op.		700				
160.	Enzaprost F 5, 5 mg/1 ml, inj., 5 amp	op.		2				
161.	Ephedrinum h/chlor. WZF, 25 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		30				
162.	Eplenocard 25 mg x30 tabl	op.		3				
163.	Eplenocard 50mg x30 tabl	op.		3				
164.	Escitalopram 10 mg 30 tabl.	op.		20				
165.	Esomeprazol 20mg x 28kaps.	op.		2				
166.	Esomeprazol 40 mg fiol. 1 szt.	op.		200				
167.	Esomeprazol 40mg x 28kaps.	op.		2				
168.	Esputicon, 50 mg, kaps. miękkie,100 szt, blistry	op.		20				
169.	Estazolam 2 mg tabl. 20 szt.	op.		2				
170.	Euceryna apteczna, podł.1000 g	op.		8				
171.	Euthyrox N 100 mcg,100 tabl.	op.		5				
172.	Euthyrox N 150 mcg,100 tabl.	op.		1				
173.	Euthyrox N 50 mcg, 100 tabl.	op.		2				
174.	Euthyrox N 75 mcg, 100 tabl.	op.		3				
175.	Euvax x 1 fiol.	op.		100				
176.	Exacyl 100mg/ml x 5 amp/5ml	op.		200				
177.	Exacyl amp 5ml x 5 amp	op.		60				
178.	Faringosept 10 mg tabl. do ssania x 20 szt.	op.		15				
179.	Fenactil 4% krople 10 g	op.		2				
180.	Fentanyl WZF, 0,1 mg/2 ml, inj.,(Polfa W), 50 amp.	op.		30				
181.	Fentanyl WZF, 0,5 mg/ 10 ml, inj.,(Polfa W), 50 amp.	op.		3				
182.	Ferrum Lek, 100 mg Fe 3+/2 ml,inj.dom,50 amp	op.		3				
183.	Ferrum Lek, syrop 100 ml	op.		5				
184.	Finasteride, 5 mg, tabl. 30 szt.	op.		2				
185.	Flixotide (250mcg/daw.)aer.b/freon. 120 dawek	op.		2				
186.	Flixotide ( 125mcg/daw.)aer,b/freon. 120 dawek	op.		2				
187.	Flixotide ( 50mcg/daw.)aer,b/freon. 120 dawek	op.		2				
188.	Fluoksetyna 20 mg, kaps., 30 szt	op.		2				
189.	Fluoksetyna 10 mg, kaps. 30 szt	op.		2				
190.	Fluomizin globulki x 6szt.	op.		50				
191.	Folacid, 15 mg, tabl., (Acid.folicum),30 szt	op.		10				
192.	Folacid,5 mg, tabl., (Acid.folicum),30 szt	op.		2				
193.	Formaldehyd Ph.Eur. (Formalina 40%), plyn, (Amara	op.		30				
194.	Fortrans, 74 g,prosz.,do przyg.roztw,50 saszetek	op.		1				
195.	Furaginum 0,05 g x 30 tabl.	op.		100				
196.	Gamma anty HBs 200 j.m.inj. 1amp.	op.		2				
197.	Garamycin,2mg/cm2 (130 mg gentam),gąbka,10x10	op.		15				
198.	Gaspid 10 mg tabl. 30 szt.	op.		1				
199.	Gaspid 5 mg tabl. 30 szt.	op.		1				
200.	Gentamycin 40 mg/ml; 2 ml, roztw.d/wstrz.inf,10 am	op.		100				

201.	Gentiapin 100 mg tabl. 60 szt.	op.		20				
202.	Gentiapin, 25 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.		20				
203.	Gliceryna 86% 1 kg	op.		1				
204.	Glucagen Hypokit 1 mg 1 amp-strzyk.	op.		1				
205.	Gopten 0,5mg x 28 tabl.	op.		2				
206.	Gopten 2mg x 28 tabl.	op.		2				
207.	Granuflex 10cm x10cm x 10szt	op.		2				
208.	Groprinosin 100ml	op.		2				
209.	Groprinosin 500mg x 50 tabl.	op.		2				
210.	Gynalgin, tabl.,dopochwowe, 10 szt	op.		10				
211.	Gyno-Femidazol, 100 mg, tabl.,dopochw,15 szt	op.		10				
212.	Halidor 100mg x60tabl	op.		10				
213.	Hascosept, plyn,do stos.w jamie ustn., 100 g	op.		2				
214.	Hemofer Prolongatum, 105 mg Fe 2+, draż.,30 szt	op.		20				
215.	Hemorectal, czop., 10 szt	op.		10				
216.	Hemorol, czop., 12 szt	op.		2				
217.	Heparin Forte 1000j.m/g żel 35 g	op.		3				
218.	Hepatil, 150 mg, tabl,suplement diety,40 szt	op.		20				
219.	Hidrasec 10 mg x 16szt	op.		5				
220.	Hidrasec 30 mg x 16szt	op.		5				
221.	Hydrocortisonum Jelfa 1%,(10 mg/g), krem, 15 g	op.		10				
222.	Hydrocortisonum, subst, (Pharma), 25 g	op.		10				
223.	Hydroxyzinum 25 mg, tabl.powl.,30 szt,bl(2x15)	op.		100				
224.	Hydroxyzinum 1,6 mg/g, syr.,250 g	op.		3				
225.	Hydroxyzinum 10 mg, tabl.powl., 30 szt	op.		25				
226.	Hydroxyzyna x 5 amp	op.		5				
227.	Hygroton 50 mg tabl. 20 szt.	op.		5				
228.	Ibuprofen 200 mg /5 ml 100 ml od 3 mies. Malinowy	op.		50				
229.	Ibuprofen 200 mg, tabl.powl., 60 szt,bl	op.		5				
230.	Insul.Gensulin M 30 (30/70) inj. 100j.m/ml 5 wkł. 3m	op.		2				
231.	Insul.Gensulin N inj. 100j.m/ml 5 wkł. 3ml	op.		2				
232.	Insul.Gensulin R inj. 100j.m/ml 5 wkł. 3ml	op.		2				
233.	Iprixon Neb (5mg+2,5mg)/2,5ml x 20 amp.	op.		30				
234.	Itraconazolum 100mg,kaps. 28szt	op.		2				
235.	Jodyna, plyn, (Farmina), 800 g	op.		2				
236.	Kalipoz Prolongatum,391 mg K+, tabl.,30szt,blistry	op.		20				
237.	Kalium bromatum, subst 250 g	op.		3				
238.	Kalium hypermanganicum,subst, 5 g	op.		25				
239.	Ketalar 10mg/ml x 5 fiol 20ml	op.		10				
240.	Ketalar 50, 500 mg/10 ml, inj., 5 fiol	op.		10				
241.	Ketokonazol 200 mg, tabl.20 szt.	op.		2				
242.	Ketonal, 50 mg, kaps.twarde, 30 szt	op.		2				

243.	Ketonal,100 mg/2 ml, inj.dom.doż., 10 amp	op.		20				
244.	Klabax, (250 mg/5 ml), gran.,do sporz.zaw, 60 ml	op.		10				
245.	Klabax, 500 mg, tabl.powl.20 szt.	op.		10				
246.	Klacid 500 mg x 1 fiol.	op.		20				
247.	Klimicin, 300 mg, kaps., 16 szt	op.		10				
248.	Klozapol 25 mg, 50 tabl.	op.		15				
249.	Kompr.gaz.jał.,17nit, 5x5,( 8w),T,3szt,blister	op.		50				
250.	Kompr.gaz.jał.,17nit, 7,0x7,0,12w,Tor, 3 szt	op.		70				
251.	Kreon 10 000 kaps. dojelit. 50 szt.	op.		10				
252.	Kreon 25 000, kaps.dojelit. 50 szt.	op.		40				
253.	Krople miętowe, (AF), 35 g	op.		10				
254.	Krople walerianowe, nalew.kozlk, 35g	op.		2				
255.	Krople żołądkowe T, 35 g	op.		5				
256.	Lactulosum 150ml	op.		5				
257.	Lancety x 100 szt.	op.		4				
258.	Lanolinum anhydricum, podł.,1000g	op.		15				
259.	Lercanidipine 10 mg,30 tabl.	op.		3				
260.	Lercanidipine 20 mg,30 tabl.	op.		5				
261.	Levemir Penfil 10 x 3ml	op.		4				
262.	Levofloxacin 500 mg, 10 tabl.	op.		5				
263.	Lexotan 3mg tabl. 30 szt.	op.		2				
264.	Lidocain Egis, 10% (100 mg/ml), aerozol, 38 g	op.		15				
265.	Lignocainum h/chlor.( Jelfa), 2%,żel, typ A, 30 g	op.		150				
266.	Lignocainum h/chlor.( Jelfa), 2%,żel, typ U, 30 g	op.		200				
267.	Lincocin 500 mg kaps. 12 szt.	op.		2				
268.	Lincocin, 600 mg/2 ml, inj., 1 fiol (nie zamieniać na a	op.		120				
269.	Lorafen, 1 mg, draż., 25 szt	op.		2				
270.	Loratadyna 10 mg, tabl., 90szt.	op.		3				
271.	Loratadyna syrop 120 ml.	op.		2				
272.	Losartan 50 mg,30 tabl.	op.		1				
273.	Losartan 50 mg,30 tabl.	op.		15				
274.	Luminalum 100 mg, tabl. 10 szt	op.		1				
275.	Luminalum, 15 mg, czop.,doodbyt., 10 szt	op.		2				
276.	Luteina, 50 mg, tabl. podjęzykowe 30szt	op.		10				
277.	Luteina, 50 mg, tabl.,dopochw,30szt,bl(2x15)	op.		10				
278.	Madopar 250mg x 100 tabl.	op.		5				
279.	Madopar 62,5mg kaps. x 100szt.	op.		5				
280.	Madopar 62,5mg tabl. rozp. x 100szt.	op.		5				
281.	Madopar HBS, 100mg+25mg, kaps., 100 szt	op.		15				
282.	Magnez + Vit.B6, tabl.,(ok. 400 mg magnezu), 30 szt	op.		1				
283.	Magnez B6,(50 mg jonów) tabl.powl., 50 szt	op.		2				
284.	Marcaine Spinal Heavy x 5 amp.	op.		10				

285.	Maść ichtiolowa, 20 g	op.		30				
286.	Metamizole sodium inj. 2,5g/5ml x 5 amp.	op.		300				
287.	Metizol, 5 mg, tabl., 50 szt	op.		6				
288.	Metypred, 16 mg, tabl., 30 szt	op.		3				
289.	Metypred, 4 mg, tabl., 30 szt	op.		3				
290.	Miansegen, 10 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.		5				
291.	Miansegen, 30 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.		5				
292.	Midazolam 1mg/ml; 5ml,rozt.d/wstrz,inf,10amp z EDT	op.		55				
293.	Midazolam 5mg/ml;10ml,rozt.d/wstrz,inf,5amp z EDT	op.		250				
294.	Miflomide 0,4 mg, op. 60 kaps.	op.		2				
295.	Minirin, 4 mcg/1 ml, inj., 10 amp	op.		1				
296.	Mirtazapina 15mg x 30tabl.	op.		2				
297.	Mirtazapina 30mg x 30 tabl.	op.		2				
298.	Mirtazapina 45mg x 30 tabl.	op.		2				
299.	Mononit 60 retard, 60mg,tabl.powl,30szt,blis	op.		2				
300.	Mononit 100 retard,100mg,tabl.powl,p.uw,30szt,blis	op.		2				
301.	Morphini hcl subst. 1 g	op.		1				
302.	Morphini sulfas WZF, 10 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		100				
303.	Morphini sulfas WZF, 20 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		80				
304.	Mova Nitrat Pipette,10mg/ml;0,5ml,kr.d/ocz,50pipet	op.		5				
305.	Mucosolvan, (7,5 mg/ml), płyn, do inhal., 100 ml	op.		5				
306.	Multilac kaps. x 10 szt.	op.		50				
307.	Mydocalm Forte, 150 mg, tabl.powl., 30 szt,bl	op.		15				
308.	Nalepka apteczna, pomar.,mała, 100 szt	op.		15				
309.	Naproxen 250 mg, tabl., 50 szt.	op.		70				
310.	Naproxen 10%, żel, 100 g	op.		300				
311.	Nasivin Soft 0.01%,(0,1mg/g),krople,do nosa, 5 ml	op.		6				
312.	Nasivin Soft 0,025%,krople,do nosa, 10 ml	op.		4				
313.	Nasivin Soft 0,05%,krople,do nosa, 10 ml	op.		2				
314.	Natr. bromatum, subst, 250 g	op.		2				
315.	Natr. chloratum,subst. 250 g	op.		4				
316.	Natr.biboricum 100 g	op.		1				
317.	Nebevilol 5mg x 28 tabl.	op.		10				
318.	Neomycinum 0,5%, maść, do oczu, 3 g	op.		5				
319.	Neomycinum aer. 55 ml	op.		130				
320.	Neomycinum sulfuric., subst, 25 g	op.		20				
321.	Neorelium, 5 mg, tabl.powl., 20 szt,blister	op.		50				
322.	Neurotop Retard 300, 300 mg,tabl.przedł.uw, 50 szt	op.		10				
323.	Nicergolin, 10 mg, tabl. 30 szt	op.		2				
324.	Nicergolin,30 mg, tabl. 30 szt	op.		2				
325.	Nifuroksazyd 100 mg, tabl.powl., 24 szt.	op.		5				
326.	Nifuroksazyd (220 mg/5 ml), zaw.100 g (91ml)	op.		2				



327.	Nitrazepam 5 mg, tabl. 20 szt	op.		2			
328.	Nitromint, (0,4 mg/dawkę), aer, 11 g (200 dawek)	op.		5			
329.	Nivalin 2,5 mg/ml 10 amp.	op.		3			
330.	Norsept 400 mg tabl. 20 szt.	op.		2			
331.	Nurofen dla dzieci, 125 mg, czop., 10 szt.	op.		5			
332.	Nurofen dla dzieci, 60 mg, czop. 10 szt.	op.		2			
333.	Nutramigen 1, prosz.do sporz.roztw., 425 g	op.		5			
334.	Nutramigen 2, prosz.do sporz.roztw., 425 g	op.		5			
335.	Nystatyna VP, 100.000 j.m., tabl.dopochw.,10 szt	op.		35			
336.	Nystatyna (2400000jm/24ml)gran.d/s.zaw,1flak	op.		25			
337.	Nystatyna 500 000 j.m. tabl. doustne 16 szt.	op.		2			
338.	Oekolp 0,1% krem vag. 25g.	op.		20			
339.	Oekolp forte, 0,5 mg, glob.,dopochw., 10 szt	op.		15			
340.	Oksazepam 10 mg, tabl.powl., 20 szt.	op.		2			
341.	Olanzapinum 10 mg tabl. 30 szt.	op.		5			
342.	Olanzapinum 5 mg tabl. 56szt.	op.		2			
343.	Oleum ricini 1 kg	op.		1			
344.	Omeprazol 40mg x 1 fiol.	op.		1000			
345.	Omeprazolium 10 mg kaps. 28 szt.	op.		2			
346.	Omeprazolium 20mg kaps. 56 szt.	op.		2			
347.	Oplátky nr 2 1000 szt.	op.		1			
348.	Oxcabazepinum 300 mg tabl. 50 szt.	op.		2			
349.	Oxcabazepinum 600 mg tabl. 50 szt.	op.		2			
350.	Oxycort aer. 55 ml	op.		60			
351.	Oxycort, maść, 10 g	op.		2			
352.	Oxytocin Grindex, 5 j.m./1 ml, inj.,10 amp (nie zamie	op.		40			
353.	Pabal 0,1mg/1ml x 5 amp.	op.		2			
354.	Pantoprazol 20mg 56 tabl.	op.		80			
355.	Pantoprazol 40mg 56 tabl.	op.		40			
356.	Paracetamol 125mg, czop., 10 szt	op.		3			
357.	Paracetamol 250 mg, czop., 10 szt	op.		3			
358.	Paracetamol 500 mg, czop., 10 szt	op.		5			
359.	Paracetamol Polfa Łódź, 500 mg, tabl.,1000 szt	op.		6			
360.	Paracetamol syrop 40mg/ml	op		5			
361.	Parafina ciekła 800 g	op.		2			
362.	Paski One Touch Select x 50 szt.	op.		2			
363.	Peragal (Perazyna 100), 100 mg, tabl., 30 szt	op.		5			
364.	Peragal (Perazyna 25),25 mg, tabl., 20 szt	op.		5			
365.	Perhydrol, 30%,płyn,(Hydrog.peroxyd), 5kg	op.		1			
366.	Perlinganit 1mg/ml 10ml x 10 amp.	op.		10			
367.	Polhumin Mix 3 ml x 5 wkł.	op.		5			
368.	Polhumin N 3 ml x 5 wkł.	op.		5			

369.	Polhumin R 3 ml x 5 wkł.	op.		5				
370.	Pompka do baniek bezogniowych	op.		2				
371.	Pradaxa 110mg x 180 kaps	op.		2				
372.	Pradaxa 150mg x 180 kaps	op.		2				
373.	Pridinol, 5 mg, tabl., 50 szt	op.		2				
374.	Priobiotyk min. 5mld bakterii (kaps. lub tabl.)	op.		50				
375.	Promazin 50 mg, draż. 60 szt	op.		2				
376.	Promazin 25 mg, draż.60 szt	op.		2				
377.	Prostin 0,5mg/ml x 5 amp.	op		1				
378.	Pseudovac, szczep.,1 ml, inj., 5 amp	op.		3				
379.	Pudełko, apt.białe,zakr,220 ml(200g), 1szt	szt.		100				
380.	Pudełko, apt.białe,zakr. 100 g 1 szt.	szt.		40				
381.	Puder płynny z anestetyną, zaw. na skórę, 100 g,but	op.		5				
382.	Pulmicort (0,125 mg/ml);2ml,zaw.do inh.z neb,20poj	op.		10				
383.	Pulmicort (0,25 mg/ml);2ml,zaw.do inh.z neb,20poj	op.		10				
384.	Pulmicort (0,5 mg/ml);2ml,zaw.do inh.z neb,20poj	op.		10				
385.	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	op.		5				
386.	Ramipril 2,5 mg x 28 tabl.	op.		5				
387.	Ramipril 5 mg x 28 tabl.	op.		5				
388.	Ranitidinum 50mg/2 ml x 5 amp.	op.		20				
389.	Relanium, 2 mg, tabl.,(Glaxo), 20 szt	op.		20				
390.	Relanium,10 mg/2 ml, inj.,50 amp	op.		10				
391.	Relsed, 5mg/2,5ml, mikrowl.doodb., 5 wlewek	op.		1				
392.	Rifamazid, 300 mg+150 mg, kaps., 100 szt	op.		1				
393.	Rivel żel 30 g	op.		1				
394.	Roksytromycyna 100 mg, tabl.powl. 10 szt	op.		2				
395.	Roksytromycyna 50 mg, tabl.powl. 10 szt	op.		4				
396.	Rolpryna SR 4 mg,28 tabl.	op.		2				
397.	Rolpryna SR 8 mg,28 tabl.	op.		2				
398.	Ropimol 10mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. x 1	op.		2				
399.	Ropimol 2mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. x 10	op.		2				
400.	Rosuvastatyna 10mg x 28 tabl powl	op.		20				
401.	Rosuvastatyna 20mg x 28 tabl powl	op.		5				
402.	RotaTeq, 2 ml szczep., doustna	op.		5				
403.	Rovamycine, 1.500.000 jm, tabl.powl., 16 szt	op.		2				
404.	Rovamycine, 3.000.000 jm, tabl.powl., 16 szt	op.		2				
405.	Roxytromycyna 100 mg x 10 tabl.	op.		10				
406.	Roxytromycyna 150 mg x 10 tabl.	op.		10				
407.	Roxytromycyna 50 mg x 10 tabl.	op.		10				
408.	Sandostatin,100 mcg/1 ml, inj., 5 amp	op.		2				
409.	Scopolan 10mg x 6 czopków	op.		4				
410.	Scopolan, 10 mg, draż., 30 szt	op.		2				

411.	Sedam 3 mg, 30 tabl.	op.		2				
412.	Senzop, 7,5 mg, tabl.powl., 20 szt,bl(1x20)	op.		130				
413.	Sevorane płyn,zawartość wody od 0,03 do 0,1% 250 ml	op.		50				
414.	Sirdalud 4mg x 30 tabl.	op.		20				
415.	Smecta, prosz.,do p.zaw.doust., 30 sasz.	op.		2				
416.	Solcoseryl, żel, na skórę, 20 g	op.		4				
417.	Solu Medrol, 500 mg, inj.,1fiol(s.sub)+8ml rozp	op.		2				
418.	Solu Medrol,1000 mg, inj.,1fiol(s.sub)+16ml rozp	op.		1				
419.	Sora forte szampon	op.		3				
420.	Sorbonit,10 mg, tabl., 60 szt	op.		3				
421.	Spasmalgon, 5 ml, inj., 10 amp	op.		80				
422.	Spasticol, czop.,doodbyt. 10 szt	op.		10				
423.	Spir. salicylowy, 2%,płyn, 4kg	op.		3				
424.	Spiriva x 90 kaps do inh	op.		3				
425.	Spironol 100, 100mg,tabl.powl., 20szt,blistry	op.		20				
426.	Spirochol, 25 mg, tabl.,100 szt	op.		30				
427.	Streptomycin 1 g x 1 fiol.	op.		250				
428.	Sudocrem, krem,aseptycz.dla dzieci 125 g	op.		4				
429.	Sudocrem, krem,aseptycz.dla dzieci 250 g	op.		5				
430.	Sulfarinol krople do nosa 20 ml	op.		2				
431.	Sulpiryd 50 mg kaps. 24 szt	op.		2				
432.	Syliverin, 70 mg, tabl., 30 szt,blistry	op.		5				
433.	Syntarpen 1 g	fiol.		100				
434.	Taineptyna 12,5 mg x 30 tabl.	op.		2				
435.	Tansulosin 0,4mg x 30 kaps.	op.		2				
436.	Tantum Rosa saszetki 10 szt.	op.		1				
437.	Tazocin 4,5 g x 10 fiol	fiol.		20				
438.	Telmisartan 40 mg,28 tabl.	op.		3				
439.	Telmisartan 80 mg,28 tabl.	op.		5				
440.	Test pask. Accu-Chek Active, 50 pasków	op.		10				
441.	Test pask. Accu-Chek Go, 50 pasków	op.		2				
442.	Test pask. Contour TS, 50 pasków	op.		2				
443.	Test pask. Multisure, 50 pasków	op.		300				
444.	Test pask. One Touch Select Plus, 50 pasków	op.		30				
445.	Theophillinum ret.300 mg tabl. 50 szt.	op.		2				
446.	Theospirex 0,2g/10ml x 5 amp.	op.		4				
447.	Thiocodin, tabl., 10 szt	op.		50				
448.	Tiapridal, 100 mg, tabl., 20 szt	op.		3				
449.	Timentin, 3,2 g, inj.doż.,10 fiol (s.subst)	op.		5				
450.	Tisercin 25 mg tabl. 50 szt.	op.		2				
451.	Torasemid 20 mg,30 tabl.	op.		2				

452.	Torecan, 6,5 mg, czop., 6 szt	op.		60				
453.	Torecan, 6,5 mg, tabl.powl., 50 szt	op.		2				
454.	Torsemed 5 mg/ml 5 amp. x 4 ml	op.		50				
455.	Transtec 35 mcg/h, 20 mg, plast.TTS, 5 szt	op.		5				
456.	Transtec 52,5 mcg/h, 30 mg, plast.TTS, 5 szt	op.		5				
457.	Transtec 70 mcg/h, 40 mg, plast.TTS, 5 szt	op.		5				
458.	Triderm, maść, tuba, 15 g	op.		15				
459.	Trimetazydyna 35 mg tabl. 60 szt.	op.		2				
460.	Troxeratio 300, 300 mg, kaps., 50 szt	op.		5				
461.	Tuberculin PPD RT23 SSI, szczep., 1,5 ml, inj., 10 fiol	op.		2				
462.	Ultibro x 30 kaps	op.		2				
463.	Ultiva 1mg x 5 fiolek	op.		12				
464.	Ung. Cholesteroli 500 g	op.		5				
465.	Uroflow 1, 1 mg, tabl.powl., 28 szt.	op.		2				
466.	Uroflow 2, 2 mg, tabl.powl., 28 szt.	op.		2				
467.	Ursocam, 250 mg, tabl., 25 szt, pojemn.	op.		5				
468.	Valsartan 160 mg, tabl. 28 szt.	op.		10				
469.	Valsartan 80 mg, tabl. 28 szt.	op.		10				
470.	Ventolin, (100mcg/dawkę), aer, b/freonu, 200 dawek	op.		3				
471.	Ventolin, 5mg/2,5 ml x 20 amp.płyn do inh.	op.		50				
472.	Vermox, 100 mg, tabl., 6 szt	op.		5				
473.	Vinpocetine 5 mg, tabl. 100 szt	op.		10				
474.	Vit. B comp. tabl. 50 szt.	op.		2				
475.	Vit. B6 tabl. 50 szt.	op.		1				
476.	Vit. C 100 mg, tabl.draž., 60 szt.	op.		2				
477.	Vit. C 200 mg, tabl.draž., 60 szt.	op.		5				
478.	Vitaral, tabl.,drażow.,suplement diety, 60szt	op.		10				
479.	Warfin, 3 mg, tabl., 100 szt.	op.		3				
480.	Warfin, 5 mg, tabl., 100 szt,poj	op.		5				
481.	Wazelina biała, podł. 1000 g	op.		20				
482.	Wazelina żółta, podł. 1000 g	op.		6				
483.	Witamina C 1000mg x 10 kaps.	op.		10				
484.	Woda utleniona, 3% (pl), 100 ml	op.		20				
485.	Woda utleniona, 3% (pl), 500 ml	op.		10				
486.	Xeforapid 8mg x 20tabl.	op.		10				
487.	Xeomin x 1fiol. (nie zamieniać!)	op.		20				
488.	Xifaxan 200 mg tabl. 12 szt.	op.		30				
489.	Zincum oxydatum 500 g	op.		1				
490.	Zinnat, (125 mg/5 ml), gran.do sp.zaw, 50 ml	op.		5				
491.	Zinnat, (125 mg/5 ml), gran.do sp.zaw. 100 ml	op.		5				
492.	Zinnat, (250 mg/5 ml), gran.do sp.zaw, 50 ml	op.		5				
493.	Zirid 50 mg, 40 tabl	op.		5				

494.	Zyrtec, 1% (10mg/ml), krople doustne, 20 ml	op.		2			
495.	Oliwka do masażu Ziaja 500 ml	op.		50			
<b>OGÓŁEM</b>							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków oraz płynów infuzyjnych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

miejscowość i data

### Zadanie 2 Płyny infuzyjne oraz żywienie dojel. i pozajelitowe

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Gluk.+ Natr.chlor. 1:1 250 ml.*	flakon		2000				
2.	Gluk.+ Natr.chlor. 1:1 500 ml.*	flakon		500				
3.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 100 ml.*	flakon		500				
4.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 250 ml.*	flakon		300				
5.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 500 ml.*	flakon		200				
6.	Glucosum 10% 100 ml.*	flakon		100				
7.	Glucosum 10% 500 ml.*	flakon		400				
8.	Glucosum 5% 100 ml.*	flakon		500				
9.	Glucosum 5% 250 ml.*	flakon		1500				
10.	Glucosum 5% 500 ml.*	flakon		4 000				
11.	Natrium chlor. 0,9% 100 ml.**	flakon		25 000				
12.	Natrium chlor. 0,9% 250 ml.**	flakon		13 000				
13.	Natrium chlor. 0,9% 500 ml.**	flakon		15 000				
14.	Natrium chlor. 0,9% 100 ml.do przepłukiwania***	flakon		700				
15.	Natrium chlor. 0,9% 250 ml.do przepłukiwania***	flakon		800				
16.	Natrium chlor. 0,9% 500 ml.do przepłukiwania***	flakon		300				
17.	Płyn Ringera 500 ml.**	flakon		1000				
18.	Sterofundin ISO 500 ml.**	flakon		10 000				
19.	Sterofundin ISO 1000 ml.**	flakon		1 000				
20.	10% Intralipid 500 ml	worek		10				
21.	20% Intralipid 500 ml	flakon		10				
22.	Dekstran 40000 j. 250 ml.	flakon		10				
23.	Dekstran 40000 j. 500 ml.	flakon		10				

24.	Hes 6% 130/0,42 500ml. zawieszony w roztworze elektrolitów zawierających jony: Na, K, Ca, Mg, Cl oraz octany i jabłczany**	flakon		100				
25.	Pottass. chlor. 0,15% + Glukoza 5% 500 ml.* op. a'10szt.	opak.		20				
26.	Potass. chlor. 0,15% + Sod. chl. 0,9% 500 ml.* op. a'10szt.	opak.		25				
27.	Pottass. chlor. 0,3% + Glukoza 5% 500 ml.* op. a'10szt.	opak.		20				
28.	Potass. chlor. 0,3% + Sod. chl. 0,9% 500 ml.* op. a'10szt.	opak,		25				
29.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 10 ml x 20 amp. wykonanych z polietylenu; kompatybilne z każdym rodzajem strzykawk, z możliwością pracy w systemie bezigłowym.	op.		100				
30.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 20 ml x 20 amp. wykonanych z polietylenu; kompatybilne z każdym rodzajem strzykawk, z możliwością pracy w systemie bezigłowym.	op.		50				
31.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 250 ml *	flakon		2000				
32.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 500 ml *	flakon		20000				
33.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 1000 ml *	flakon		1000				

34.	Benelyte - płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% 250 ml * op. a'20szt.	opak.		50			
35.	Benelyte - płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% 500 ml * op. a'20szt.	opak.		50			
36.	Aqua pro injectione 250 ml.*	flakon		20			
37.	Aqua pro injectione 500 ml.*	flakon		300			
38.	Mannitol 20% 100 ml. (szkło)	flakon		200			
39.	Mannitol 20% 250 ml. (szkło)	flakon		100			
40.	Mannitol 15% 100 ml.	worek		200			
41.	Mannitol 15% 250 ml.	worek		100			
42.	Natrium chlor. 0,9% 50 ml.	worek		1000			
43.	Aminosteril N-Hepa 8% 500 ml.	flakon		350			
44.	Ciprofloxacin 100mg/50ml.*	flakon		25			
45.	Ciprofloxacin 200mg/100ml.*	flakon		125			
46.	Metronidazol 0,5% 100 ml	flakon		2520			
47.	THEOSPIREX 20 mg/ ml 10ml x 5 amp. roz. do wst. i inf.	opak.		100			
48.	Addiphos 20ml x 10 fiolek	opak.		30			
49.	SUPLIVEN 20 amp. x 10 ml konc.do sporz. roztw.	opak.		30			
50.	Vitalipid N Adult inj. 10ml x 10amp.	opak.		30			
51.	Soluvit N inj. inj. x 10szt.	opak.		30			
52.	Cernevit 750mg x 10 fiol.	opak.		5			
53.	Dipeptiven 50 ml.	opak.		100			
54.	Dipeptiven 100 ml.	opak.		100			
55.	Tracutil amp. 5 x 10ml	opak.		5			

56.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 75g, zawartość azotu 10,2g, energia pozabiałkowa 1615kcal; pH 5-6, osmolarność 1215 mOsm/l; droga podania - żyły centralne, objętość 1875ml.	szt.		20				
57.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 75g, zawartość azotu 8,6g, energia pozabiałkowa 1195kcal; pH 5-6; osmolarność 840 mOsm/l; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 1875ml.	szt.		20				
58.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 50g, zawartość azotu 5,7g, energia pozabiałkowa 795kcal; pH 5-6; osmolarność 840 mOsm/l; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 1250ml.	szt.		100				
59.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity, zawartość azotu 5,4 g, energię niebiałkową 900 kcal, osmolarność poniżej 800 mosmol/l, objętość 1440 ml	szt.		50				
60.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego i centralnego, zawierający 7,4 g azotu energii niebiałkowej 800 kcal; zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity, objętość 1448ml. opak. a	opak.		13				
61.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwek z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 40 g, zawartość azotu 6,6 g, energia pozabiałkowa 1040 kcal; droga podania-żyły centralne, objętość 1000 ml.	szt.		20				



62.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 88,6g, zawartość azotu 14g, energia pozabiałkowa 1920 kcal; osmolarność 1360mOsm/l, droga podania-żyły centralne, objętość 2000 ml.	szt.		20				
63.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 44g, zawartość azotu 7,3g, energia pozabiałkowa 1040 kcal; droga podania - żyły obwodowe i centralne. objętość 2000 ml.	szt.		100				
64.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity, zawartość azotu 7,2 g, energię niebiałkową 1200 kcal. osmolarność poniżej 800	szt.		100				
65.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego i centralnego, zawierający 9,8 g azotu energii niebiałkowej 1100 kcal; zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity. objętość 1904 ml opak.	szt.		25				
66.	Worek 3-komorowy zawierający 6g azotu, aminokwasy 38g, energię niebiałkową 900 kcal, osmolarność 750 mOsm/l, droga podania-żyły obwodowe, objętość 1500 ml.	szt.		20				
67.	Worek 3-komorowy zawierający 8g azotu, aminokwasy 50,6g, energię niebiałkową 1200 kcal, osmolarność 760 mOsm/l, droga podania-żyły obwodowe, objętość 2000 ml.	szt.		20				
68.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa, zawartość białka 10g/100ml (serwatka, kazeina, groch, soja), węglowodany 10,4g/100ml, tłuszcze 4,9g/100ml, hiperkaloryczna (1,26 kcal/ml), bezresztkowa, wolna od laktozy (<0,025g/100ml), % energii z białka 32%, węglowodanów 33%, tłuszczu 35%. o osmolarności	szt.		100				

69.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, bogato białkowa 6,3g/100 ml, oparta wyłącznie na białku kazeinowym (20% energii pochodzi z białka), bezreszkowa, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy, oparta wyłącznie na tłuszczach LCT, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml) o osmolarności 275	szt.		120				
70.	Dieta bogatobiałkowa z zawartością 6 rodzajów błonnika MF6 -1,5 g/100ml, normokaloryczna (1 kcal/ml) zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość białka: 4g/100ml; węglowodanów 12,3g/ 100ml, tłuszczy 3,9g/ 100ml; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml, dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów klinicznie wolna do laktozy (0,025 g/100ml), % energii z: białka-16%, węglowodanów 47%, tłuszczów 34%, osmolarność	szt.		120				
71.	Dieta kompletna, peptydowa, kompletna, bezreszkowa, klinicznie wolna od laktozy, normokaloryczna (1 kcal/1 ml) źródłem białka jest mieszanka krótko łańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów (zawartość białka max. 4g/100 ml z serwatki), niskotłuszczowa - 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT) , ), węglowodany 17,6g/100ml, energii z: białka-16 %,	szt.		50				
72.	Dieta kompletna, peptydowa, kompletna, bezreszkowa, klinicznie wolna od laktozy, normokaloryczna (1 kcal/1 ml) źródłem białka jest mieszanka krótko łańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów (zawartość białka max. 4g/100 ml z serwatki), niskotłuszczowa - 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT) , ), węglowodany 17,6g/100ml, energii z: białka-16 %,	szt.		50				
73.	Dieta bezreszkowa normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość: białka 4g/100ml; klinicznie wolna do laktozy (<0,025g/100ml), % energii z: białka-16%, węglowodanów-49%, tłuszczów-35%, o osmolarności 255 mOsmol/l, w opakowaniu o	szt.		20				

74.	Dieta kompletna, bezresztkowa, o lekkim słodkim smaku, oparta na białku kazeinowym 4 g/100 ml, osmolarność 320 mOsmol/l, 430 g proszek.	szt.		10				
75.	Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna (1 kcal/ml), oparta wyłącznie na hydrolizie serwatki 3,7 g/100 ml, niska zawartość tłuszczu, zawiera 47 % tłuszczu MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność	op.		5				
76.	Dieta zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów w ciężkim stanie, kompletna, hiperkaloryczna (nie mniej niż 1,28 kcal/1 ml), bogatoresztkowa (6 rodzajów włókien pokarmowych), oparta na białku kazeinowym i sojowym, , o osmolarności 270 mosmol/l. opakowanie 500 ml.	szt.		130				
77.	Dieta kompletna w płynie dla pacjentów z chorobą nowotworową , polimeryczna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml), zawartość białka 14,4 g/ 100 ml, źródłem białka są kazeina i serwatka, do podaży doustnej w czterech smakach (mocca, wanilia, truskawka, brzoskwinia-mango), bezresztkowa, bezglutenowa, o niskiej zawartości tłuszczu (do 32%). opakowanie	op.		12				
78.	Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1,04 kcal/ml) zawiera 9,8g białka, 4g błonnika (6 rodzajów błonnika w odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych), zawiera substancje słodzące: acesulfam K i sacharynę sodową., bezglutenowa, zawartość białka 4,9g/100ml, węglowodanów 11,7 g/100ml, 19 % energii z białka, o osmolarności 365 mOsmol/l. Opakowanie 4x200 ml o smaku	op.		15				
79.	Dieta wspomagająca proces gojenia odleżyn i ran przewlekłych. Dieta zawiera argininę oraz inne składniki odżywcze, w odpowiednich proporcjach, które wspomagają i przyspieszają gojenie ran- zwiększona zawartość przeciwutleniaczy (wit C i E, karotenoidów, cynku). Dieta wysokobiałkowa- zawartość białka 8,8 g/100 ml, kompletna, bezresztkowa, bezglutenowa o niskiej zawartości tłuszczu- 3,5 g/100 ml, węglowodany 14,5g/100 ml, 28% energii z białka, 46 % energii z węglowodanów, 26 % energii z tłuszczu, o osmolarności min. 500 mOsmol/l opak. 4 x 200 ml w trzech smakach:	op.		15				

80.	Dieta kompletna pod względem odżywczym o smaku waniliowym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20% energii z białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazeiny w proporcjach 80:20, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika 1,5g/100 ml, obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46% energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy, bez zawartości fruktozy	szt.		20				
81.	Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do podaży grawitacyjnej opakowań typu pack.	szt.		50				
82.	Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do podaży grawitacyjnej opakowań typu butelka.	szt.		50				
83.	Zgłębnik PUR z łącznikiem typu ENFit wykonany z miękkiego poliuretanu, z centymetrową podziałką z oznaczeniem liczbowym w dwu centymetrowych blokach ułatwiająca kontrolowanie długości wprowadzenia zgłębnika z dokładnością do 1cm, widoczny w promieniach RTG, do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z przewodnicą ułatwiającą zakładanie, wolny od DEHP w	szt.		25				
84.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 10 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego	szt.		500				
85.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego	szt.		500				
86.	Dren do pobierania o długości 5 cm i średnicy 1,2-2,0 mm kompatybilny z systemem ENFit	szt.		200				
87.	Dren do pobierania o długości 15cm i średnicy 1,2-2,0 mm kompatybilny z systemem ENFit	szt.		200				

88.	Sterylny izotoniczny płyn do mechanicznego płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz pęcherza moczowego przeznaczony m.in. do usuwania osadu gromadzącego się w pęcherzu. Opakowanie: worek 100 ml x 10 szt.	op.		20				
89.	Sterylny płyn do płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do usuwania i zapobiegania powstawania biofilmu zawierający poliheksanidynę 0,02%. Opakowanie: worek 100 ml x 10 szt.	op.		20				
90.	Albumina ludzka 20% 50ml****	flakon		800				
91.	Albumina ludzka 20% 100ml****	flakon		20				
92.	Albumina ludzka 5% 100ml****	flakon		50				
93.	Octenisept płyn 1000 ml	szt.		100				
94.	Octenilin żel 20 ml	szt.		10				
95.	Braunol 250 ml	szt.		50				
96.	Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do zastosowań stacjonarnych przy użyciu pompy Flocare Infinity, służy do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinity jako jedyne gwarantujące podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu.	szt.		250				
<b>OGÓŁEM</b>								

\* - opakowanie stojące z dwoma niezależnymi, różnej wielkości, jałowymi portami oddzielnie otwieranymi.

\*\* - opakowanie stojące z dwoma niezależnymi, jednakowej wielkości, jałowymi portami oddzielnie otwieranymi.

\*\*\* - opakowanie stojące z ukreśnionym motylkiem

\*\*\*\* - Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku i stężenia pochodziły od jednego producenta

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków oraz płynów infuzyjnych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

**Zadanie 3. Leki**

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Acidum acetylsalicylicum 0,3 x 20 tabl.	op.		60				
2.	Acidum acetylsalicylicum 150mg x 60 tabl.	op.		10				
3.	Acidum acetylsalicylicum 75mg x 60 tabl.	op.		100				
4.	Amikacin inj. 125mg/ml (0,25g/2ml) 1 fiolka	fiolka		70				
5.	Amikacin inj. 250mg/ml (0,5g/2ml) 1fiolka	fiolka		250				
6.	Amikacin Ophthalmicum 0,3% krople do oczu	op.		25				
7.	Aqua pro injectione 10 ml x 100 /poliet/	op.		2				
8.	Aqua pro injectione 5 ml x 100 /poliet/	op.		6				
9.	Atorvastatin 0,02 g x 30 tabl.	op.		10				
10.	Atorvastatin 0,04 g x 30 tabl.	op.		5				
11.	Baclofen tabl. 10 mg x 50 tabl.	op.		10				
12.	Baclofen tabl. 25 mg x 50 tabl	op.		20				
13.	Bupivacainum spinal haevy x 5 amp.	op.		250				
14.	Bupivacainum h/chlor. 0,5%, 10 ml, inj., 10 amp	op.		100				
15.	Calcium chloratum 10% 10 ml amp. 10 szt.	op.		250				
16.	Carvedilol 6,25 x 30 tabl. powl.	op.		50				
17.	Carvedilol 12,5 x 30 tabl. powl.	op.		130				
18.	Carvedilol 25 x 30 tabl. powl.	op.		10				
19.	Carbamazepine 200mg x 50 tabl.	op.		25				
20.	Cefazolina 1g x 1 fiolka	fiolka		100				
21.	Cefotaksym 1g x 1 fiolka	fiolka		2000				
22.	Cefotaksym 2g x 1 fiolka	fiolka		200				
23.	Ceftriakson 1g x 1 fiolka*	fiolka		350				
24.	Ceftriakson 2g x 1 fiolka	fiolka		200				
25.	Ceftazydym 1g x 1 fiolka**	fiolka		2700				
26.	Ceftazydym 2g x 1 fiolka**	fiolka		100				
27.	Cefuroksym 0,75 g x 1 fiolka***	fiolka		900				
28.	Cefuroksym 1,5 g x 1 fiolka***	fiolka		2100				
29.	Cefuroxime axetil 500 mg, tabl.powl., 10 szt,bl(2x5)	op.		55				
30.	Ciprofloxacin 0,5 x 10 tabl.	op.		70				

31.	Ciprofloxacina 2mg/1ml poj.100ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)****	flakon		6000				
32.	Ciprofloxacina 2mg/1ml poj.200ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)****	flakon		1000				
33.	Ciprofloxacina 2mg/1ml poj. 50ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)****	flakon		100				
34.	Diclofenac 100 mg x 20 tabl. o przedł. uwalnianiu	op.		10				
35.	Dopaminum h/chlor. 4%, 200 mg/5ml,inj.,10 amp	op.		200				
36.	Enalaprii maleas 10 mg x 60 tabl.	op.		5				
37.	Enalaprii maleas 5 mg x 60 tabl.	op.		5				
38.	Flegamina 0,008g x 40 tabl.	op.		2				
39.	Furaginum 0,05 g x 30 tabl.	op.		100				
40.	Furosemidum 40mg x 30 tabl.	op.		120				
41.	Furosemidum inj. 20mg/2ml x 50 amp.	op.		290				
42.	Heparinum 25.000 j.m./5 ml, inj.,10 fiol.	op.		15				
43.	Hydrochlorothiazidum 25 mg x 30 tabl.	op.		2				
44.	Indapamide 1,5 SR x 30 tabl.	op.		10				
45.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 10ml,inj. x 50 amp. szklana	op.		30				
46.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 20ml,inj, x 10 fiol. szklana	op.		200				
47.	Levonor, 4 mg/4 ml, inj., 5 amp	op.		100				
48.	Lignocainum h/chlor. 1%, 2 ml, inj., 10 amp.	op.		250				
49.	Lignocainum h/chlor. 1%, 20 ml, inj., 5 fiol.	op.		100				
50.	Lignocainum h/chlor. 2% 2ml, inj.10 amp.	op.		10				
51.	Lignocainum h/chlor. 2%,20 ml, inj., 5 fiol.	op.		400				
52.	Linezolid 2mg/ml po 300 ml fiolka	fiolka		20				
53.	Lipancrea 16000j. x 30 kaps.	op.		20				
54.	Magnesium sulfuricum inj.20% 2g/10ml x 10 amp.	op.		500				
55.	Memotropil 1200 mg x 60 tabl.	op.		20				
56.	Memotropil 20% rozt. do wstrzyk. 200mg/ml 4x15ml	op.		100				
57.	Memotropil 800 mg x 60 tabl.	op.		5				
58.	Metamizole sodium 500mg x 6 tabl.	op.		250				
59.	Metamizole sodium 1g/2ml x 5 amp.*****	op.		300				
60.	Metamizole sodium inj. 2,5g/5ml x 5 amp.*****	op.		1500				
61.	Metformin hydrochloride 1000 x 60 tabl.	op.		5				
62.	Metformini hydrochloride 500 x 60 tabl.	op.		10				
63.	Metformini hydrochloride 850 x 60tabl.	op.		20				
64.	Metoclopramidum 0,5% x 5 amp. po 2ml.	op.		500				
65.	Metoclopramidum tabl. 10mg x 50 tabl.	op.		10				

66.	Metoprolol 50 mg x 30 tabl.	op.		40			
67.	Metoprololi succinas 23,75 mg x28 tabl.	op.		10			
68.	Metoprololi succinas 47,5 mgx 28 tabl.	op.		5			
69.	Metoprololi succinas 95 mg x 28 tabl.	op.		25			
70.	Metronidazol 250 mg x 20 tabl.	op.		150			
71.	Metronidazol 500 mg vag. x 10 tabl.	op.		50			
72.	Metronidazol 0,5% 100 ml opak.	op.		3500			
73.	Natrii Chlorati 10% 10 ml x 100 /poliet/	op.		15			
74.	Natrii Chlorati Isot. 0,9% 10 ml x100 /poliet/	op.		80			
75.	Natrii Chlorati Isot. 0,9% 5 ml x100 /poliet/	op.		10			
76.	Natrium bicarbonicum 8.4% 10 amp.x 20 ml	op.		25			
77.	Octaplex 500 j.m. *****	op.		75			
78.	Immunoglobulina ludzka - roztwór gotowy do infuzji o stężeniu 5% i 10% w dawkach 2g, 2,5g, 5g, 10g, 20g w zależności od zapotrzebowania, stabilizator maltoza, bez alkoholi wielowodorotlenowych, możliwość podawania dzieciom poniżej 2 roku życia, prędkość podaży iniekcji minimum 5 ml/kg mc/h. Obydwa roztwory i dawki pochodzące od jednego producenta *****.	gram		200			
79.	Plofed 1% x 5 fiol.	op.		70			
80.	Polfenon 150 mg x 60 tabl.	op.		2			
81.	Polfenon 300 mg x 20 tabl.	op.		2			
82.	Polfilin 0,4 g x 60 tabl.	op.		5			
83.	Polfilin inj. 300mg/ 15 ml x 10 amp.	op.		65			
84.	Polprazol 40 mg x 1 fiol.	op.		4300			
85.	Polpril 10mg x 28 tabl.	op.		90			
86.	Polpril 2,5mg x 28 tabl.	op.		50			
87.	Rosuvastatyna 10mg x 30 tabl.	op.		10			
88.	Rosuvastatyna 20mg x 30 tabl.	op.		5			
89.	Tialorid x 50 tabl.	op.		2			
90.	Tramadol 37,5mg + Paracetamol 325mg op. 60 tabl.	op.		35			
91.	Tramadol hydrochloride 0,05 g x 20 kaps.	op.		5			
92.	Tramadol hydrochloride 0,1 g x 30 tabl.	op.		5			
93.	Tramadol hydrochloride 50 mg/2ml x 5 amp.	op.		300			
94.	Tramadol hydrochloride 50mg/1ml x 5 amp.	op.		180			
95.	Verapamil 40 tabl.powl. 40 mg x 20 tabl.	op.		5			
96.	Acenocumarol WZF, 4 mg, tabl., 60 szt	op.		5			
97.	Aciclovir 800 mg, tabl.powl., 30 szt, bl(3x10)	op.		1			
98.	Adrenalina WZF 0.1%, 1 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		50			



99.	Albumina ludzka 5% 100ml	fl.		50			
100.	Allertec 10 mg, tabl. 30 szt.	op.		20			
101.	Ambroxol hydrochloride, (30 mg/5 ml), syrop, 120 ml	szt.		5			
102.	Ambroxol hydrochloride, (30 mg/5 ml), syrop, 200 ml	szt.		50			
103.	Amikacin 250mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		50			
104.	Amikacin 500mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		200			
105.	Amikacin 1000mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		100			
106.	Gentamicin 1mg/ml roztwór do infuzji 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		500			
107.	Gentamicin 3mg/ml roztwór do infuzji 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		500			
108.	Gentamicin 3mg/ml roztwór do infuzji 120 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		500			
109.	Tobramicin 3mg/ml 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		200			
110.	Tobramicin 3mg/ml 120 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.		200			
111.	Atropinum sulfur. WZF, 0,5 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.		60			
112.	Bebiko 1 proszek 350g	szt.		20			
113.	Bebiko 1 RTF poj. 90ml op. a'24szt.	op.		42			
114.	Bebilon Nenatal Premium, prosz., 400g	szt.		5			
115.	Bebilon Ha Rtf op. 90ml x 24	op.		50			
116.	Bebilon Pepti 1, prosz., modyfik. mleko, 400g	szt.		17			
117.	Bebilon Pepti 2, prosz., 400 g	szt.		12			
118.	Biseptol 480 rozt. do infuzji 480 mg/5 ml 10 amp x 5 ml	op.		60			
119.	Cefepime dihydrochloride 1 g, inj., op. 20ml x 10 fiol.	op.		10			
120.	Clemastinum WZF, 2 mg/2 ml, inj., 5 amp	op.		60			
121.	Clemastinum WZF, 1 mg, tabl., 30 szt	op.		5			
122.	Debretin 100mg tabl.100 szt.	op.		5			

123.	Dicortineff, zaw., do oczu i uszu, 5 ml	op.		10				
124.	Dieta pełno odżywcza, wysokoenergetyczna - 2 kcal/ml. Skład: oleje roślinne, En: 59%; białko - micelarna kazeina En:15%, węglowodany: glukoza, izomaltuloza En:26%. Dieta: bez laktozy, bez sacharozy, bez glutenu, ubogoresztkowa, o zwiększonej zawartości białka 8 g/100ml, zwiększonej zawartości kwasów Omega 3: 0,42 g/100ml ( Omega 6/3: 8:1), niskocukrowa. Zawartość glutaminy 1,9 g/100 ml, zawartość aminokwasów rozgałęzionych 1,7g/100 ml. Osmolarność do 530MOsmol/l. Opakowania kartonowe tetrapack: 200ml/400 kcal.; smaki: neutralny, waniliowy, czekoladowy, kawowy i truskawkowy.	op.		500				
125.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 5 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.		500				
126.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 20 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.		500				
127.	Łącznik schodkowy do połączenia zestawu żywieniowego z sondą (pakowany pojedynczo).	szt.		500				
128.	Łącznik sondy ENFit – wejście lejkowate. Łącznik z końcówką ENFit, żeński, druga strona łącznika zakończona miękkim drenem.	szt.		250				
129.	Łącznik z końcówką ENFit, męski, druga strona łącznika zakończona schodkowo typu choinka, pakowany pojedynczo.	szt.		250				
130.	Zintegrowany, jednorazowy, sterylny zestaw do pobierania próbek moczu i cewnikowania przerywanego składający się z: cewnika o długości 47cm pokrytego sterylnym lubrykantem z osłoną chroniącą przed kontaminacją (system bezdotykowy), z zaworem zabezpieczającym przed przepływem zwrotnym oraz worka o poj. 1,5l z zintegrowanym bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, średnice cewnika CH10 do CH18.	op.		500				

131.	Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzeplin zawierający kwas cytrynowy (3,23%) oraz magnez. Opakowanie worek 100 ml x 10 szt.	op.		35				
132.	Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzeplin zawierający kwas cytrynowy (6,0%) oraz magnez. Opakowanie worek 100 ml pakowany x 10 szt.	op.		35				
133.	Digoxin 0,1 mg, tabl., 30 szt	op.		15				
134.	Digoxin 0,25 mg, tabl., 30 szt	op.		5				
135.	Digoxin WZF, 0,5 mg/2 ml, inj., 5 amp	op.		4				
136.	Doxepin 10 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	op.		2				
137.	Doxepin 25 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	op.		7				
138.	Exacyl, 500 mg/5 ml, inj.doż., kraj., 5 amp	op.		20				
139.	Exacyl, 500 mg, tabl.powl., 20 szt	op.		5				
140.	Fenactil, 25 mg/5 ml, inj.dom., 5 amp	op.		10				
141.	Fluconazole (5 mg/ml), syr., 150 ml	szt.		3				
142.	Fluconazole 100 mg, kaps. twarde, 28 szt,bl (4x7)	op.		20				
143.	Fluconazole 2 mg/ml;100 ml, inj. doż.- butelka stojąca z dwoma różnej wielkości portami op. a'10szt.	op.		60				
144.	Gentamicin WZF 0.3%, krople, do oczu, 5 ml	op.		2				
145.	Gentamycyna 1mg/1ml poj. 80ml - butelka z 2 portami	szt.		200				
146.	Gentamycyna 3mg/1ml poj. 120ml - butelka z 2 portami	szt.		100				
147.	Glucosum 40%, 10 ml, inj., 50 amp.	op.		2				
148.	Glucosum, 20%, 10 ml, inj., 50 amp.	op.		8				
149.	Haloperidol WZF, 1 mg, tabl., 40 szt, blistry	op.		5				
150.	Haloperidol WZF, 5 mg, tabl., 30 szt, blistry	op.		2				
151.	Haloperidol WZF, 5 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		30				

152.	Imipenem/Cilastatin Kabi 500mg+500mg; 20ml x 10 fiol., inj.doż.	op.		70				
153.	Ketoprofen 100 mg, tabl. powl. 30 szt.	op.		115				
154.	Ketotifen WZF, (1 mg/5 ml), syr., 100 ml	op.		2				
155.	Loperamid WZF, 2 mg, tabl. x 30 szt	op.		70				
156.	Meropenem Kabi, 1000 mg, inj.doż., 10 fiol. (s.subst)	op.		150				
157.	Mleko Nan H.A. 1, op. 90 ml x 32 szt.	op.		10				
158.	Mleko Nan Pro 1, op. 90 ml x 32 szt.	op.		10				
159.	Mleko Nan Pro 1, prosz., od urodzenia, 350 g, pudełko	op.		10				
160.	Mleko Nan Pro H.A. 1, prosz., od urodzenia, 400 g	op.		10				
161.	Mleko Nan Pro H.A. 2, prosz., powyżej 6 m-ca, 400 g	op.		5				
162.	Naloxonum Hcl 0.4mg /ml amp. 10 szt	op.		2				
163.	Nedal tabl. 5 mg x 28szt.	op.		10				
164.	Opacorden, 200 mg, tabl.powl., 60 szt.	op.		5				
165.	Oxodil PPH 12 mcg x 60 proszek do inh. w kaps.	op.		2				
166.	Papaverinum h/chlor. WZF, 20 mg/ml; 2ml, inj., 10 amp.	op.		50				
167.	Paracetamol, 10 mg/ml; 50 ml, inj. x 10 - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	op.		50				
168.	Paracetamol, 10 mg/ml; 100 ml, inj. x 10 - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	op.		800				
169.	Phenazolinum, 100 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.		10				
170.	Polsart 40 mg x 28 tabl.	op.		6				
171.	Polsart 80 mg x 28 tabl.	op.		5				
172.	Polstigminum, 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp.	op.		50				
173.	Polvertic 16 mg x 30 tabl.	op.		6				
174.	Polvertic 24 mg x 30 tabl.	op.		20				
175.	Pramolan 50 mg x 20 tabl. powl.	op.		1				
176.	Propofol 1% mct/lct, 10 mg/ml; poj. 20 ml x 5 amp., inj.doż., emuls.	op.		300				
177.	Propranolol 40 mg, tabl., 50 szt	op.		2				
178.	Propranolol 1 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		2				
179.	Propranolol 10 mg, tabl., 50 szt	op.		5				
180.	Pyrantelum ( 250 mg/5ml), zaw., doust., 15 ml	op.		5				
181.	Pyrantelum 250 mg, tabl., 3 szt	op.		7				
182.	Ranigast 150 mg tabl. 60 szt.	op.		2				

183.	Risperidone 1 mg, 1 mg, tabl.powl., 20 szt,bl	op.		10			
184.	Salbutamol WZF, 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.		2			
185.	Sevoflurane flakon 250ml *****	op.		50			
186.	Simvasteryl 20 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
187.	Simvasteryl 40 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
188.	Smoczek j.u. na butelkę	szt.		100			
189.	Sulfacetamidum Natr. 10%, 0,5 ml, krople, 12 szt	op.		5			
190.	Taromentin 1,2 g, prosz. do sporząd. roztw. do wstrzykiwań x 1fiol	szt.		15000			
191.	Toramide 10 mg x 30 tabl.	op.		60			
192.	Toramide 5 mg x 30 tabl.	op.		50			
193.	Tropicamidum 1 % krople do oczu, 2x5 ml	op.		2			
194.	Etomidate Lipuro, 20 mg/10 ml, inj., 10 amp.	op.		5			
195.	Valsartan 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		10			
196.	Valsartan 80 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		5			
197.	Vancomycin 1 g, inj., 1 fiol (s.subst)	szt.		350			
198.	Vit. B12 1000 mcg/2 ml, inj., 5 amp.	op.		40			
199.	Vit. C 500 mg/5 ml, inj., 10 amp.	op.		100			
200.	Vitacon 10 mg tabl.30 szt.	op.		10			
201.	Vitacon, 10 mg/1 ml, inj.dom.,(Vit.K), 10 amp.	op.		80			
202.	Metronidazol 500 mg. x 28 tabl. doustne	op.		8			
203.	Levofloxacin 500 mg / 100 ml x 10 butelka stojąca z dwoma różnej wielkości portami	op.		100			
204.	Piperacylina+ tazobaktam 4,5g x 10 fiol.	op.		20			
205.	Zotral 100 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
206.	Zotral 50 mg x 28 tabl. powl.	op.		5			
<b>OGÓŁEM</b>							

\* wymagany do stosowania dożylnie i domięśniowo oraz by zgodnie z CHPL miał możliwość rozpuszczenia w innych rozpuszczalnikach niż woda do iniekcji.

\*\*\* wymagany do stosowania u pacjentów od 1 dnia życia, fiolki do 30 ml z możliwością rozpuszczania substancji w Aqua pro injectione, 0,9% Sol. Natrium chlor. i 5% Sol. Glucosi, wskazanie do stosowania m.in. zakażeniu skóry i tkanek miękkich, zakażenia kości i stawów, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapobieganie zakażeniom w chirurgii w okresie okołoperacyjnym. Lek w dawce 1,5g musi posiadać wszystkie drogi podania tj. domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z ChPL produktu. Zamawiający wymaga aby zaferowany Cefuroximum w dawce 0,75g i 1,5g (poz. 27 - 28) oraz w formie tabletkowej 0,5g (poz. 29) pochodził od jednego producenta, co zapewni bezpieczeństwo i tolerancję terapii sekwencyjnej. Wymagany aby, zgodnie z ChPL cefuroksym 1,5g w poz. 28 wykazywał zgodność z metronidazolem (500mg/100ml) z poz. 72 i działanie obu składników utrzymywało się do 24 godzin w temperaturze poniżej 25°C.

\*\*\*\* - wszystkie dawki leku z poz. 31 - 33 powinny pochodzić od jednego producenta w celu zachowania kontynuacji terapii.

\*\*\*\*\* wymagana dopuszczalna dawka dobowo leku 5 g, możliwość mieszania leku z Poltram 50 i 100 50mg/ml roztworu + do wstrzykiwań.

..... koncentrat zespołu czynników protrombiny 500j.m, proszek + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzyknięć, zawierający białka C i S, zawierający co najmniej 530 mg białka całkowitego w 20 ml fiole, nie zawierający antytrombiny III i albuminy, standaryzowany wg IX czynnika krzepnięcia: 280-760j.m. ludzkiego II czynnika krzepnięcia krwi, 180-480j.m. ludzkiego VII czynnika krzepnięcia krwi, 500j.m. ludzkiego IX czynn. krzepnięcia krwi, 360-600j.m. ludzkiego X czynn. krzepnięcia krwi oraz 260-620j.m. białka C i 240-640j.m. białka S

\*\*\*\*\* obydwa roztwory i dawki muszą pochodzić od jednego producenta w celu zachowania kontynuacji terapii. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z opakowań o różnej wielkości według zapotrzebowania.

\*\*\*\*\* zaoferowany asortyment musi być kompatybilny z parownikiem z systemem napełniania KEY FILL oraz Wykonawca zobowiązany jest użyć na okres obowiązywania umowy dwa parowniki, butelka nie tłukąca się - wykonana z aluminium.

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

#### Zadanie 4. Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Apidra SoloStar 100 j.m./mlx5 wstrz.a 3 ml, rozt. do wstrz. in.	opak.		2				
2.	Insuman Comb 25 SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 5 wstrzykiwaczy	opak.		2				
4.	Insuman Basal SoloStar 100 j.m/ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 5 wstrzykiwaczy	opak.		2				
6.	Insuman Rapid SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 5 wstrzykiwaczy	opak.		2				
8.	Lantus 100 j.m./ml 3 mlx5 wkł. Solostar	opak.		2				
9.	Acodin 15 mg 20 tabl	opak.		2				
10.	Clopidogrel 75 mg x 28 tabl.	opak.		30				
11.	Clopidogrel 300 mg x 30 tabl.	opak.		1				
12.	Clorprothixen 15 mg	opak.		15				
13.	Clorprothixen 50 mg	opak.		2				

14.	Cordarone 50mg/1ml x 6amp/3ml	opak.		50				
15.	Depakine 400mg/4ml x 1 fiol	opak.		5				
16.	Enoxaparinum natr. 20 mg/0,2 ml	amp/strzyk		700				
17.	Enoxaparinum natr. 40 mg/0,4 ml	amp/strzyk		3500				
18.	Enoxaparinum natr. 60 mg/0,6 ml	amp/strzyk		500				
19.	Enoxaparinum natr. 80 mg/0,8 ml	amp/strzyk		150				
20.	Enoxaparinum natr. 120 mg/0,8 ml	amp/strzyk		50				
21.	Glimepirid 2 mg x 30 tabl.	opak.		5				
22.	Glimepirid 4 mg x 30 tabl.	opak.		5				
23.	Depakine Chrono 500 x 30 tabl. pow. o p.uw. (bl)	opak.		5				
24.	Depakine Chrono 300 x 30 tabl. pow. o p.uw. (bl)	opak.		10				
25.	No-spa 40 mg x 20 tabl.	opak.		5				
26.	No-spa 80 mg x 20 tabl.	opak.		30				
27.	No-spa 40 mg/2 ml x 5 amp	opak.		300				
28.	Ramipril 2,5 mg x 28 tabl.	opak.		5				
29.	Ramipril 5 mg x 28 tabl.	opak.		5				
30.	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	opak.		5				
31.	Delmuno 5, 5 mg + 5 mg x 28 tabl.	opak.		2				
32.	Glargine 300 jm/ml 1,5 ml x 10 wstrzykiwaczy	opak.		2				
33.	Omeprazol 20 mg x 28 tabl.	opak.		5				
34.	Targocid 200 mg 1 fiol. x 1 fiol. rozp.	fiolka		10				
35.	Targocid 400 mg 1 fiol. x 1 fiol. rozp.	fiolka		20				
<b>OGÓŁEM</b>								

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

#### Zadanie 5. Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Coaxil 12,5 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		3				
2.	Diaprel MR 60 mg 2 op. x 30 tabl.	op.		20				
3.	Preductal MR 35 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		20				
4.	Prestarium 5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		20				

5.	Prestarium 10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		20			
6.	Tertens AM 1,5 + 10	op.		2			
7.	Tertens AM 1,5 + 5	op.		2			
8.	Tertensif SR 1,5 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.		35			
9.	Noliprel 2,5 mg/0,625 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
10.	Noliprel Forte 5 mg/1,25 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
11.	Noliprel Bi- Forte 10 mg/2,5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
12.	CO-Prestarium 5 mg/5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		3			
13.	CO-Prestarium 5 mg/10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
14.	CO-Prestarium 10 mg/5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
15.	CO-Prestarium 10 mg/10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.		2			
<b>OGÓLEM</b>							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsce i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

#### Zadanie 6. Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Amlodipine 5 mg tabl. 30 szt.	op.		35				
2.	Amlodipine 10 mg tabl. 30 szt.	op.		20				
3.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 625 mg, tabl. 14 szt.	op.		5				
4.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 1000 mg, tabl. 14 szt.	op.		30				
5.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum ( 457 mg/5 ml) proszek	op.		10				
6.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum ( 457 mg/5 ml) proszek	op.		15				
7.	Amoxicillinum+ac. Clavolanicum 1,2g x 5 fiolek	op.		2000				
8.	Azitromycyna 500 mg tabl. 3 szt.	op.		80				
9.	Bisoprolol 5mg tabl.30szt.	op.		40				
10.	Bisoprolol 2,5 tabl.30 szt.	op.		30				



11.	Bisoprolol 10mg,tabl.30szt.	op.		20			
12.	Bromocorn 2,5 mg tabl. 30 szt.	op.		2			
13.	Ketonal,100 mg/2 ml, inj.dom.doż., 10 amp	op.		1200			
14.	Ketonal, 50 mg, kaps.twarde, 30 szt	op.		2			
15.	Ketoprofen 100 mg, tabl. 30 szt.	op.		50			
16.	Klimicin, 300 mg, kaps., 16 szt	op.		10			
17.	Klimicin amp. 300 mg / 2 ml x 5 szt.	op.		10			
18.	Pantoprazol 40mg 56 tabl.	op.		20			
19.	Pantoprazol 20mg 56 tabl.	op.		80			
20.	Pantoprazole 40 mg, prosz.d/sp.roztw.do inf.,10 fiol	op.		100			
21.	Torasemid 20 mg,30 tabl.	op.		2			
22.	Valsartan 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		10			
23.	Valsartan 80 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.		5			
24.	Atorvastatin 0,02 g x 30 tabl.	op.		10			
25.	Atorvastatin 0,04 g x 30 tabl.	op.		5			
26.	Diclofenac amp. 75 mg/3ml x 10	op.		100			
27.	Diclofenac 50 czopki 100 mg x 10	op.		50			
28.	Diclofenac 100 czopki 100 mg x 10	op.		5			
29.	Metoprololi succinas 23,75 mg x28 tabl.	op.		10			
30.	Metoprololi succinas 47,5 mgx 28 tabl.	op.		5			
31.	Metoprololi succinas 95 mg x 28 tabl.	op.		25			
32.	Ramipril 2,5 mg x 30 tabl.	opak.		40			
33.	Ramipril 5 mg x 30 tabl.	opak.		5			
34.	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	opak.		70			
35.	Ferri hydroxydum amp. i.m. 2ml x 50 szt.	op.		3			
36.	Ferri ferrum hydroxidum saccharum amp. iv 5 ml x 5	op.		1			
37.	Voriconazole tabl.powl.200 mg x 28	op.		5			
38.	Voriconazole fiol. 200 mg	fiolka		5			
39.	Acetylcysteine Sandoz roztw.do inf.100mg/mlx5 amp	op.		10			
40.	ACC tabl.mus. 200 mg x 20	op.		10			
41.	ACC Optima tabl.mus. 600mg x 10	op.		2			
42.	Salbutamol aerosol 100 mcg x 200 dawek	op.		5			
43.	Budesonidum aerosol 50 mcg/dawkę x 200	op.		5			
44.	Levofloxacin 500 mg / 100 ml x 5	op.		150			
45.	Piperacylina+ tazobaktam 4,5g x 10 fiol.	op.		20			
46.	Piperacylina+ tazobaktam 2,25g x 10 fiol.	op.		10			
<b>OGÓŁEM</b>							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

#### Zadanie 7. Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Clindamycin 600 mg x 5 amp.	op.		150				
2.	Lactulosum 9,75 mg/15 ml 1000 ml	op.		30				
3.	Vancomycin 1g x 5 fiolek proszek do sporządzania roztworu do infuzji i roztworu doustnego	op		100				
<b>OGÓŁEM</b>								

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

#### Zadanie 8. Leki

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Amoxycylin + Clavulanic Acid 1,2g, proszek do sporządz. roztw. do wstrzykiwań x 1 fiol.	szt.		500				
<b>OGÓŁEM</b>								

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ.

miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć Oferenta

















































