



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach**

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 17.04.2019 r.

znak sprawy 02/ZP/2019

Dotyczy: świadczenie kompleksowej usługi całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Sejnach i Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz modyfikacji.

W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości :

1. Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców oraz treści formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art. 36b ust.1a P.z.p.).

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania Wykonawców zgodnie z art. 36b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. Dz.U. poz. 1986 ze zm.)

2. Proszę o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 2 i przeniesienie liczby 90 z kolumny „Cena netto jednego osobodnia” do kolumny „Przewidywana ilość dzienna osobodni”

Odpowiedź: Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2

3. Prosimy o podanie ile kilowatów energii jest do wykorzystania na kuchni?

Odpowiedź: Średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej wynosi 2300 kWh.

4. Prosimy o udzielenie informacji czy na kuchni jest do wykorzystania gaz i jaka jest moc maksymalna m³ na godzin jeżeli nie to prosimy o podanie w mb odległości kuchni do źródła gazu?

Odpowiedź: Kuchnia nie wykorzystuje gazu.

5. Prosimy o informację czy wentylacja nawiewna jest sprawna?

Odpowiedź: Wentylacja jest sprawna.

6. Prosimy o informację czy wentylacja wyciągowa jest sprawna?

Odpowiedź: Wentylacja jest sprawna.

7. Proszę o podanie stanu technicznego każdego z pomieszczeń, z informacją czy którekolwiek pomieszczenie wymaga remontu lub odświeżenia.

Odpowiedź: Każdy Wykonawca, jako profesjonalista ma możliwość oględzin pomieszczeń kuchni i oceny ich stanu technicznego.

8. Czy Kuchnia posiada jakieś nakazy lub zalecenia wystawione przez Sanepid, które będą do zrealizowania przez wybranego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu takich decyzji.

9. Czy na kuchni jest wentylacja mechaniczna, jeżeli tak czy jest sprawna i spełnia swoją funkcję. Jeżeli nie proszę o informację o zakresie remontu/naprawy.

Odpowiedź: Wentylacja jest sprawna.

10. Jakim medium zasilana jest nagrzewnica w wentylacji nawiewowej, oraz czy jest sprawna?

11. Czy kanalizacja w tym odpływy na kuchni są drożne, jeżeli nie proszę o informacje jak często są udrażniane.

Odpowiedź: Kanalizacja i odpływy na kuchni są drożne.

12. Czy instalacja elektryczna jest sprawna?

Odpowiedź: Instalacja elektryczna jest sprawna.

13. Czy instalacja wodna jest sprawna?

Odpowiedź: Instalacja wodna jest sprawna.

14. Jaka jest całkowita moc wyrażona w kW dostępna w pomieszczeniach kuchni?

Odpowiedź: Całkowita moc wyrażona w kW dostępna w pomieszczeniach kuchni wynosi 42 kW.

15. Czy jest ewentualna możliwość zwiększenia mocy elektrycznej na kuchni, jeżeli tak to proszę o informację o ile kW, ewentualnie proszę o informację jaka jest odległość kuchni od najbliższej trafostacji z której miałby być poprowadzony nowy kabel zasilający?

Odpowiedź: Moc dostarczanego prądu do kuchni można zwiększyć do 52 kW.

16. Czy budynek kuchni jest osobno olicznikowany, jeżeli nie proszę o informację ile jest niezbędnych liczników do zamontowania oraz jaki typ liczników elektrycznych.

Odpowiedź: Kuchnia posiada osobny licznik.

17. Proszę o informację jak obecnie są rozliczane media na kuchni.

Odpowiedź: Woda, ścieki i odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy, energia elektryczna rozliczana jest wg wskazań licznika.

18. Proszę o informację o kosztach poniesionych na wszystkie media osobno dostępne na kuchni w tym energia elektryczna, woda ciepła, zimna, ścieki, para technologiczna, gaz, ciepło technologiczne itd. W rozbiciu na poszczególne miesiące za okres styczeń 2018-grudzień 2018.

Odpowiedź: Woda, ścieki i odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy. Wniosek nie jest wątpliwością dotyczącą SIWZ.

Proszę o informację o aktualnych cenach jednostkowych mediów u poszczególnych dostawców w tym woda, gaz, energia elektryczna itd.

Odpowiedź: Cena jednostkowa energii elektrycznej wynosi 0,75 zł netto za kWh. Woda ścieki i

odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy.

19. Jak wygląda dystrybucja na oddziałach zewnętrznych oraz kto odpowiada tam za dystrybucję posiłków do pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający odbiera sam, swoim transportem posiłki dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego.

20. Czy kuchnia posiada zezwolenie Sanepidu na produkcję posiłków dla odbiorców zewnętrznych/wywóz na zewnątrz kuchni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na produkcję posiłków dla odbiorców zewnętrznych.

21. Kto obecnie odpowiada za dystrybucję posiłków do pacjenta?

Odpowiedź: Za dystrybucję posiłków do pacjenta odpowiada personel poszczególnych oddziałów.

22. Czy nowy Wykonawca będzie odpowiadał za dystrybucję posiłków do pacjenta czy tylko do drzwi oddziału przy zachowaniu obecnego systemu dystrybucji.

Odpowiedź: Dystrybucja posiłków odbywa się windą kuchenną do kuchenek oddziałowych. Zamawiający zostaje przy obecnym systemie dystrybucji.

23. Proszę o informację jaki jest obecnie miesięczny koszt odbioru odpadów pokonsumpcyjnych oraz oddzielnie jaki jest koszt miesięczny odbioru odpadów komunalnych produkowanych przez kuchnię.

Odpowiedź: Odbieranie odpadów pokonsumpcyjnych leży w zakresie Wykonawcy. Zamawiający nie posiada takich danych.

24. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ) zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 3-4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

25. Prosimy o udzielenie informacji nt. pracowników przejmowanych w trybie art. 23' KP i przekazanie informacji, których nowy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w inny sposób:

- Prosimy podać, jaka jest wysokość wynagrodzeń przejmowanych pracowników z wyszczególnieniem kosztów, wynagrodzenia zasadniczego, premii, ZUS-u itp. na poszczególnego pracownika.
- Czy wśród osób do przejęcia są osoby po 50 roku życia?

- Czy w okresie świadczonej usługi należy brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak to jakiej wielkości?
- Czy przejęci pracownicy w trakcie realizacji umowy nabędą prawo do nagród jubileuszowych lub dodatków stażowych? Jeśli tak to, prosimy o podanie dokładnej daty wypłaty nagrody, dodatku stażowego (miesiąc i rok).
- Prosimy o udostępnienie informacji na temat zaległych urlopów i bieżących urlopów na dzień 28.02.2019r.
- Prosimy o udostępnienie kopii obowiązującego dzisiaj Regulaminu Pracy, wynagrodzenia oraz Funduszu Świadczeń socjalnych.
- Jaka jest forma, rodzaj i termin zatrudniania przejmowanych pracowników.
- Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych? Prosimy o dokładne zestawienie osób.
- Informację czy wśród osób do przejęcia są osoby niepełnosprawne - jeśli tak w jaki stopniu niepełnosprawności.
- Czy wszystkie osoby przejmowane mają ważne badania lekarskie i aktualne książeczki zdrowia?
- Prosimy o podanie dat granicznych dla każdej przejmowanej osoby, kiedy kończy się ważność badań lekarskich.
- Czy Zamawiający posiada jakiegokolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec grupy pracowników przewidzianych do przekazania? Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów itp.).
- Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników?
- Prosimy o podanie dokładnych nazw i adresów związków zawodowych działających w Szpitalu.
- Czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu wykonawcy w trybie art.23' kp powstałe przed dniem przekazania?
- Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy?
- Czy istnieje jakiegokolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudniania pracowników lub wysokości ich wynagradzania?
- Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy?
- Czy pracownicy są objęci Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to proszę o jego udostępnienie?
- Proszę o przekazanie danych dotyczących odpisów dokonywanych na ZFŚS oraz na obligatoryjne świadczenia socjalne.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji. Przejmowani pracownicy są zatrudnieni przez obecnego Wykonawcę.

Pyt.1.

W Rozdziale I SIWZ Zamawiający określił „przewidywaną ilość osobodni” na 90. Z uwagi na fakt, iż informacja dotycząca ilości żywionych pacjentów ma znaczenie kluczowe dla kalkulacji cenowej, celem uściślenia danych wymienionych w SIWZ prosimy o dodatkowe precyzyjne informacje w postaci średniej miesięcznej ilości poszczególnych posiłków za okres minionych 12 znanych miesięcy, w rozbiciu na poszczególne miesiące, zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą.

Jeżeli Zamawiający nie zagradza się na udostępnienie danych wymienionych w poniższej Tabeli prosimy o zagwarantowanie minimalnych ilości osobodni.

Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli :

	KOLEJNE 12 MIESIĘCY ROKU										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
śniadanie	XII										
II śniadanie											
obiad											
podwieczorek											
kolacja											
II kolacja											
Dieta kleikowa											
Dieta głodówkowa											

Odpowiedź: Zamawiający podaje uśrednioną ilość osobodni, tj. 2700 miesięcznie.

Pyt.2.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek wynajmu pomieszczeń kuchni. Prosimy o wyczerpujący i jednoznaczny opis stanu technicznego wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia Wykonawcy. Prosimy o krótkie scharakteryzowanie stanu technicznego każdego pomieszczenia wymienianego W Załączniku Nr 9 do SIWZ oraz każdej instalacji technicznej

Odpowiedź: Zamawiający umożliwi każdemu Wykonawcy dokonanie oględzin wszystkich pomieszczeń kuchni i jej oceny faktycznego stanu technicznego.

Pyt.3.

W Załączniku Nr 9 umieszczono listę sprzętu. Prosimy o potwierdzenie, że całość sprzętu i urządzeń wykazanych w tym załączniku jest aktualnie sprawna technicznie i nie wymaga żadnych napraw.

Jeżeli nie, to proszę wskazać te pozycje, które są niesprawne lub częściowo niesprawne. Proszę również precyzyjnie opisać, które elementy i w jakim zakresie wymagają naprawy.

Odpowiedź: Wykonawca sam dba o stan techniczny powierzonych przez Zamawiającego sprzętu i urządzeń. Wykonawca może ale nie musi pracować na sprzęcie Zamawiającego.

Pyt.4.

Prosimy o potwierdzenie, że Załącznik Nr 9 do SIWZ zawiera listę całości sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do przekazania Wykonawcy. O ile Zamawiający planuje przekazanie Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu i wyposażenia nie ujętego w w/w załączniku do SIWZ, prosimy o przekazanie jego listy.

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 9 wymienił sprzęt i wyposażenie, które może przekazać Wykonawcy na czas trwania umowy.

Pyt.5.

Prosimy o informację, czy Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy szafki ubraniowe (BHP) dla pracowników kuchni. Jeżeli tak, to w jakiej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający może przekazać szafki ubraniowe na czas trwania umowy.

Pyt.6.

W Rozdziale I, Pkt. A, ust. 6 Zamawiający nakłada na wykonawcę m.in. obowiązek: „zainstalowania w kuchni (która posiada instalację elektryczną) własnych kotłów elektrycznych, w których będzie gotował posiłki ...”

Prosimy o informacje dodatkowe:

A./ ile kotłów i o jakiej pojemności jest obecnie zainstalowanych na zapleczy kuchennym?

B./ jaka jest aktualnie moc ee przeznaczona na zasilanie kotłów elektrycznych ?

C./ jaka jest aktualnie moc ee dostarczana do kuchni?

Odpowiedź: Na zapleczu kuchennych zamontowanych jest 5 kotłów o pojemności 50 l i 30 l. Całkowita moc wyrażona w kW dostępna w pomieszczeniach kuchni wynosi 42 kW.

Pyt.7.

W Rozdziale I, Pkt. A, ust. 6 Zamawiający nakłada na wykonawcę m.in. obowiązek: „zorganizowania zaplecza techniczno – socjalnego.”

Jest to nieprecyzyjne określenie wymogów, które mogą być bardzo kosztotwórcze. W związku z tym prosimy o informacje dodatkowe:

A./ jakie konkretnie działania musi podjąć wykonawca, by spełnić powyższy wymóg?

B./ których pomieszczeń wymienionych w Załączniku Nr 9 mają dotyczyć te działania?

C./ czy wynajmowane pomieszczenia są wyposażone w armaturę i tzw. ”biały montaż” (umywalki, zlewy, wc, etc.)

Odpowiedź: Wynajmowane pomieszczenia są w części wyposażone przez obecnego Wykonawcę, np. w krzesła i stół w tzw. stołówce. Wynajmowane pomieszczenia są wyposażone w armaturę i tzw. ”biały montaż” (umywalki, zlewy, wc, etc.).

Pyt.8.

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego planów kuchni/ rzutów pomieszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający umożliwi każdemu potencjalnemu Wykonawcy oględziny pomieszczeń.

Pyt.9.

Prosimy o dodatkowe informacje dot. rozliczenia mediów :

A./ Czy wszystkie media są opomiarowane?

Odpowiedź: Woda, ścieki i odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy, energia elektryczna rozliczana jest wg wskazań licznika.

B./ Czy jakiegokolwiek media będą rozliczane na zasadach ryczałtowych? Jeżeli tak to :

B.1/ które media?

B.2/ ile wynosi miesięczna opłata ryczałtowa za dane medium

Odpowiedź: Woda, ścieki i odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy.

Pyt. 10.

Uprzejmie prosimy o informację czy w razie braku dostarczenia energii elektrycznej Szpital udostępni wykonawcy urządzenia do awaryjnego zabezpieczenia energii.

Odpowiedź: Agregat prądowórczy zabezpiecza cały budynek szpitala w tym kuchnię w razie braku dostarczenia energii elektrycznej.

Pyt.11.

Prosimy o podanie średnich miesięcznych kosztów mediów za okres ostatnich 12 znanych miesięcy dla każdego z mediów osobno, w tym również za c.o.

Odpowiedź: Woda, ścieki i odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy.

Pyt.12.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie obciążony dodatkowo kosztami z tytułu centralnego ogrzewania. Jeżeli Zamawiający będzie obciążać jednak Wykonawcę z tego tytułu, to prosimy o informację dodatkowe:

A./ czy będzie to rozliczenie na podstawie opomiarowania?

B./ czy będzie to rozliczenie na podstawie ryczału? Jeżeli tak, to ile wynosił będzie ryczałt miesięczny?

C./ czy opłata za c.o. będzie wnoszona co miesięcznie przez okres pełnych 12 miesięcy, czy tylko w okresie grzewczym. Jeśli w okresie grzewczym, to prosimy o podanie dat granicznych dla okresu.

D./ Prosimy o podanie średnich miesięcznych kosztów c.o.za okres ostatnich 12 znanych miesięcy.

Odpowiedź: Centralne ogrzewanie wliczone jest czynsz dzierżawy.

Pyt.13.

Czy nowy wykonawca będzie zobowiązany do montażu jakiegokolwiek opomiarowania mediów. Jeżeli tak, to proszę wymienić precyzyjnie: jakie liczniki i w jakich ilościach będzie zobowiązany zamontować wykonawca.

Odpowiedź: Nie.

Pyt.14.

W Rozdziale I, Pkt. A, ust. 8 Zamawiający mówi o odpłatnych posiłkach dla personelu szpitala. Prosimy o dodatkowe informacje:

A./ ile takich posiłków dziennie jest wydawanych obecnie dla personelu szpitala?

B./ jaka jest aktualna cena takiego posiłku?

Odpowiedź: Dziennie wydawanych jest średnio 5 posiłków dla personelu szpitala. Cenę ustala obecny Wykonawca.

Pyt.15.

W załączniku Nr 9 – w liście sprzętu i wyposażenia kuchni wymieniono w poz. 6 „dźwig towarowy”. Prosimy o informację czy Wykonawcę obciążają jakiegokolwiek koszty z tytułu eksploatacji tego dźwigu. Jeżeli tak, to prosimy o dodatkowe informacje :

A./ o jakim typie dźwigu jest mowa?

B. / jaki jest aktualny stan techniczny w/w dźwigu?

C./ czy dźwig znajdują się aktualnie w eksploatacji?

D./ czy dźwig posiada aktualne dopuszczenie do eksploatacji? Jeżeli nie, to jaki jest powód braku tego dopuszczenia?

E./czy dźwig wymaga remontu? jeżeli tak, to w jakim zakresie i jaki jest szacowany koszt takiej naprawy wraz z uzyskaniem dopuszczenia do eksploatacji przez UDT?

F./ jakie były dotychczasowe koszty roczne z tytułu konserwacji, badań dźwigów (UDT)?

Odpowiedź: Utrzymanie i konserwacja dźwigu towarowego (tzw. windy kuchennej) leży w gestii Zamawiającego. Dźwig jest sprawny i posiada wszelkie stosowne pozwolenia.

Pyt.16.

W załączniku Nr 9 – w liście sprzętu i wyposażenia a kuchni wymieniono:

A./ w poz. 8 „maszynka do mięsa” – co to jest za urządzenie i jakie wykonuje czynności?

B./ w poz. 9 „maszynka do ziemniaków” – co to jest za urządzenie i jakie wykonuje czynności?

Odpowiedź: Maszynka do mięsa, urządzenie elektryczne przeznaczone do rozdrabniania mięsa. Maszynka do ziemniaków – obieraczka. Zamawiający umożliwi Wykonawcy oględziny pomieszczeń kuchni i sprzętu.

Pyt.17.

Z zapisów SIWZ wynika, że za wydawanie posiłków do łóżka pacjenta odpowiadają pracownicy Zamawiającego, którzy porcjują posiłki w kuchenkach oddziałowych. Prosimy o dodatkowe informacje nt. zmywania naczyń wykorzystywanych do dystrybucji posiłków:

A./ kto odpowiada za zmywanie tych naczyń: Zamawiający czy wykonawca?

B./ gdzie odbywa się proces zmywania tych naczyń?

Odpowiedź: Za proces zmywania naczyń w kuchenkach oddziałowych odpowiada personel Zamawiającego.

Pyt.18.

W Rozdziale VIII, ust. 7 Zamawiający informuje, że „*Klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia [...] stanowi załącznik do niniejszej SIWZ*”.

Brak jest takiego załącznika.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił klucz publiczny na stronie internetowej.

Pyt.19.

W Rozdziale IX, ust. 11 Zamawiający informuje, że „*w postępowaniu **obowiązuje** elektroniczna forma wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany przekazać **oryginał** tego dokumentu wraz z ofertą w formie elektronicznej, tj. w takiej, w jakiej został sporządzony. Wniesienie wadium w formie innej niż oryginał w postaci elektronicznej (np. oryginał na piśmie przesłany kurierem, skan oryginału przesłany elektronicznie) będzie skutkowało **odrzućciem** oferty.*”

Prosimy o potwierdzenie, czy dla wadium wniesionego w gotówce (przelew bankowy), potwierdzenie dokonania przelewu *on line* wygenerowane przez wykonawcę po dokonaniu operacji bankowej i dołączone do oferty wykonawcy będzie dla Zamawiającego stanowiło spełnienie opisanego wyżej wymogu?

Odpowiedź: Tak.

Pyt.20.

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowo odczytujemy wymogi Zamawiającego co do procedury złożenia oferty, opisaney w Rozdziale VIII, ust. 4 – „*Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu [...]*” :

A./ wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu,

B./ czy załączniki do oferty (formularz JEDZ, oświadczenia, pełnomocnictwa, ...) wykonawca składa w formie dokumentów pdf, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

C./ Jeżeli nasze rozumienie procedury opisaney w punkcie B./ powyżej jest nieprawidłowe, to prosimy o precyzyjne opisanie wymogów Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pyt.21.

Zamawiający dołączył do SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy. Prosimy o informacje dodatkowe:

A./ Prosimy o informacje w jaki sposób? i w jakiej formie? ten Załącznik powinien być dołączony do oferty?

B./ Czy Załącznik w formie dokumentu pdf powinien być opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dołączony do oferty? Jeżeli nie, to proszę precyzyjnie opisać zasady postępowania z tym załącznikiem.

C./ Czy w pkt. II Formularza należy policzyć cenę netto usługi w następujący sposób:

90 osobo/dni x 365 dni w roku x Cena osobodnia netto x 3 lata

Odpowiedź: Załącznik w formie dokumentu pdf powinien być opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dołączony do oferty. Sposób wyliczenia ceny usługi podany przez Wykonawcę jest prawidłowy.

Pyt.22.

Zamawiający dołączył do SIWZ Załącznik nr 2, zawierający tabelę do wypełnienia przez wykonawcę, który umieści w niej informacje nt. ceny za usługę. Ponadto w nagłówku dokumentu Zamawiający zaznaczył miejsce na przystawienie pieczętki wykonawcy. Prosimy o informacje dodatkowe:

A./ Prosimy o informacje w jaki sposób? i w jakiej formie? ten Załącznik powinien być dołączony do oferty?

B./ Czy Załącznik w formie dokumentu pdf powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dołączony do oferty? Jeżeli nie, to proszę precyzyjnie opisać zasady postępowania z tym załącznikiem.

C./ W tabeli, w kolumnie „Cena netto jednego os/dnia” wpisano liczbę „90”, która raczej odnosi się do „przewidywanej ilości dziennej osobodni”. Prosimy o korektę.

Odpowiedź: Załącznik w formie dokumentu pdf powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dołączony do oferty. Liczba „90” odnosi się do „przewidywanej ilości dziennej osobodni”.

Pyt.23.

Prosimy o informację czy właściwie rozumiemy zapisy SIWZ i dokumenty wymienione poniżej wykonawca może przekazywać Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl:

A./ dokumenty wymienione w Rozdziale IV pkt. A – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej?

B./ dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV pkt. B SIWZ?

Jeżeli nasze rozumowanie jest błędne, prosimy o informacje w jaki sposób? i w jakiej formie? w/w dokumenty należy przekazywać Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pyt.24.

Prosimy o podanie dodatkowych informacji dotyczących oddziałów szpitalnych:

A./ Prosimy o wymienienie enumeratywnie wszystkich oddziałów szpitalnych.

B./ Prosimy o podanie w układzie tabelarycznym podstawowych informacji dotyczących lokalizacji oddziałów, w tym : budynku/pawilonu , piętra w budynku, liczby łóżek i liczby żywionych pacjentów oraz rodzaju dystrybucji (termosy, inne?) dla poszczególnych oddziałów :

Oddział / nazwa	Lokalizacja		Ilość łóżek	Ilość żywionych (osobodni)	Rodzaj dystrybucji	
	budynek	piętro			termosy	inne/ jakie?
1. Oddział Chirurgiczny	Szpital	II	26	średnio 90 osobodni	Pojemniki i termosy będące własnością Zamawiającego.	
2. Oddział Wewnętrzny	Szpital	I	25			
3. Pododdział Położniczo-Ginekologiczny	Szpital	II	16			
4. Pododdział Dziecięcy	Szpital	I	18			
5. Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy (ul. Wojska Polskiego 60D)	Przych. Powiatowa	parter	30			

Odpowiedź: Powyżej zamawiający przedstawia uzupełnioną tabelę.

Pyt.25.

W Umowie usługi, Par.9, ust.1 i 2 podano godziny dostarczania posiłków na oddziały. Prosimy o informację, czy możliwe jest łączenie:

- śniadania z drugim śniadaniem?

- obiadu z podwieczorkiem?

Odpowiedź: Drugie śniadanie na oddziały szpitalne wydawane jest oddzielnie, łącznie ze śniadaniem dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego. Podobnie jest z podwieczorkiem.

Pyt.26.

W Umowie usługi, Par.11, ust.1 Zamawiający informuje, że: *”w czasie trwania umowy Wykonawca zapewni niezbędną ilość sztućców, zastawy stołowej (kubki, talerze głębokie, płaskie, deserowe) oraz innych naczyń do sporządzania i podawania posiłków.”*

Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca dostarczy w/w wyposażenie do dyspozycji Zamawiającego. Skoro jednak to Zamawiający odpowiada za wydawanie posiłków do łóżka pacjenta, a co za tym idzie odpowiada również za zebranie (brudnej) zastawy stołowej po posiłku oraz sprawdzenie jej komplekacji. Prosimy o umieszczenie dodatkowego zapisu mówiącego o tym, że ewentualne uzupełnianie zaginionej zastawy stołowej leży w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: Wykonawca zapewnia tylko sztućce i naczynia dla tzw. stołówek.

Pyt.27.

W Umowie usługi, Par.12, ust.3 Zamawiający wymienia tylko jedną przesłankę zmiany ceny za usługę, tj. sytuację zmiany wysokości podatku VAT.

Prosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług;
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o „wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę” (art. 142 ust. 5).

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tj. projektu umowy) poprzez dodanie do § 12 Umowy ustępów 6-10 w brzmieniu:

„6. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
7. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. a) zmianie ulegnie cena jednostkowa usługi brutto. Bez zmiany pozostanie cena jednostkowa usługi netto.
8. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. b-d) - zmianie ulegnie cena jednostkowa usługi netto w ten sposób, że:
- a) na podstawie wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy, a jeżeli okres wykonywania zamówienia jest krótszy - za ten okres - zostanie wyliczone średnie wynagrodzenie miesięczne,

- b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie wyliczenie wzrostu wszystkich kosztów wykonania usługi, które będzie musiał ponieść w związku ze zmianami, o których mowa w ust. 6 lit. b-d),
 - c) procentowy stosunek wzrostu kosztów, o których mowa w ust. 8 lit. b) do średniego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 8 lit. a), będzie stanowić wskaźnik waloryzacji,
 - d) cena jednostkowa usługi netto zostanie powiększona o wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 8 lit. c).
9. Cena jednostkowa usługi netto, wyliczona zgodnie z ust 8, będzie powiększona o należny podatek VAT.
10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6 i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy”.

Pyt.28.

Prosimy o informację, czy Wynajmujący dysponuje wynikami badania wody? Pozytywny wynik badania determinuje wyrażenie zgody przez Stację Sanitarną na zatwierdzenie zakładu. Prosimy o potwierdzenie, iż przed przekazaniem pomieszczeń Wynajmujący przeprowadzi takie badania i udostępni wyniki Najemcy.

Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne badania wody, przeprowadza je zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Pyt.29.

Prosimy o informację, czy Wynajmujący dysponuje badaniami skuteczności wentylacji? Pozytywny wynik badania determinuje wyrażenie zgody przez Stację Sanitarną na zatwierdzenie zakładu. Prosimy o potwierdzenie, iż przed przekazaniem pomieszczeń Wynajmujący przeprowadzi takie badania i udostępni wyniki Najemcy.

Odpowiedź: Zamawiający wykonuje badania zgodnie z przepisami.

Pyt.30.

Prosimy o dodatkowe informacje dot. podatku od nieruchomości:

A./ Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca płacąc Zamawiającemu czynsz nie będzie obciążony dodatkowo kosztem podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego.

B./ Jeżeli powyższe jest błędnym założeniem i Wykonawca dodatkowo zobowiązany będzie do opłaty podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego, to prosimy o podanie informacji ile wynosi roczny koszt podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego w roku 2019 w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy.

Odpowiedź: Wykonawca płacąc Zamawiającemu czynsz nie będzie obciążony dodatkowo kosztem podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego.

Pyt.31.

Prosimy o udostępnienie na stronach Zamawiającego przykładowego jadłospisy dekadowego aktualnie stosowanego w żywieniu pacjentów.

Odpowiedź: Wniosek nie jest wątpliwością dotyczącą SIWZ.

Pyt.32.

Czy kuchnia szpitalna posiada separator tłuszczu?

Odpowiedź: Nie.

Pyt. 33.

Prosimy o informacje dot. kosztów eksploatacyjnych :

A./ Jaki jest aktualny miesięczny koszt opróżniania tłuszczownika?

B./ Jaki jest aktualny miesięczny koszt wywozu odpadów pokonsumpcyjnych?

C./ Jaki jest aktualny miesięczny koszt wywozu odpadów komunalnych z kuchni?

D./ Jaki jest aktualny kwartalny lub roczny koszt DDD?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu separatora tłuszczu.

Pyt.34.

Zamawiający nałożył na wykonawcę obowiązek przejęcie 6 pracowników w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy, przy czym nie podał informacji na temat wysokości zarobków tych pracowników.

Mając na uwadze fakt, iż koszty pracownicze stanowią istotny element całości kosztów realizacji usługi, a oferent nie jest w stanie samodzielnie ustalić wysokości kosztów pracowniczych osób przyjmowanych, zwracamy się do Zamawiającego, by dochowując najwyższej staranności ustalił i przekazał wszystkim oferentom kluczowe informacje związane z przyjmowanymi w trybie art. 23¹ pracownikami. Prosimy o udzielenie informacji na następujące pytania:

- a) Kto jest aktualnym pracodawcą w/w pracowników?
- b) Lista stanowisk do przejęcia wraz z pełną informacją dotyczącą wszystkich składników wynagradzania oraz z datą zatrudnienia u obecnego pracodawcy.
- c) Pełna informacja nt. wysokości nagród jubileuszowych przysługujących w/w pracownikom w okresie realizacji zamówienia.
- d) Daty urodzenia osób przeznaczonych do przejęcia. Czy wśród osób do przejęcia są osoby po 50 roku życia? Czy są osoby, które w ciągu najbliższych 36 miesięcy nabędą prawa do świadczeń emerytalnych?
- e) Zestawienie zaległych i bieżących urlopów na dzień 28 lutego 2019 r
- f) Forma, rodzaj i termin zatrudnienia osób przeznaczonych do przejęcia
- g) Zestawienie urlopów wychowawczych, macierzyńskich oraz zwolnień lekarskich powyżej 30 dni wśród osób do przejęcia
- h) Informacji czy wśród osób do przejęcia są osoby niepełnosprawne - jeśli tak w jakim stopniu niepełnosprawności?
- i) Czy wszystkie przyjmowane osoby mają ważne badania lekarskie i aktualne książeczki zdrowia? Prosimy o podanie dat granicznych dla każdej przyjmowanej osoby, kiedy kończy jej się ważność badań lekarskich.

Odpowiedź: Aktualnym pracodawcą pracowników do przejęcia jest P. Dussmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kurpińskiego 55.

Pyt.35.

Prosimy o informacje czy kuchnia posiada w oknach siatki przeciwko owadom. Jeżeli nie, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamontuje takie siatki przed przekazaniem obiektu Wykonawcy.

Odpowiedź: Kuchnia posiada w oknach siatki przeciwko owadom.

Pyt. 36.

Prosimy o informacje czy na terenie zaplecza jest pomieszczenie na odpady pokonsumpcyjne? Jeżeli go nie ma, to prosimy o informację, w jaki sposób były w przeszłości oraz mają być w przyszłości składowane te odpady.

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, gromadzenia, zagospodarowania resztek i odpadów pokonsumpcyjnych.

Pyt. 37.

Prosimy o informację, czy kanalizacja w obiekcie kuchni jest drożna i sprawna. Jeżeli nie, to proszę podać które jej odcinki są niesprawne i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Kanalizacja w obiekcie kuchni jest drożna i sprawna.

Pyt. 38.

Prosimy o informację, czy wentylacja grawitacyjna w kuchni jest sprawna. Jeżeli nie, to :

A./ proszę określić precyzyjnie, które jej elementy wymagają naprawy (wymiany?) i w jakim konkretnie zakresie.

B./ Kiedy wykonano ostatnie czyszczenie przewodów wentylacyjnych.

C./ Czy Zamawiający posiada aktualny protokół skuteczności wentylacji?

D./ Czy Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające wykonanie ostatniego przeglądu wentylacji?

Odpowiedź: Wentylacja grawitacyjna w kuchni jest sprawna.

Pyt.39.

Prosimy o informację, czy wentylacja mechaniczna w kuchni jest sprawna. Jeżeli nie, to :

A./ proszę określić precyzyjnie, które jej elementy wymagają naprawy (wymiany?) i w jakim konkretnie zakresie.

B./ Kiedy wykonano ostatnie czyszczenie przewodów wentylacyjnych.

C./ Czy Zamawiający posiada aktualny protokół skuteczności wentylacji?

D./ Czy Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające wykonanie ostatniego przeglądu wentylacji?

Odpowiedź: Wentylacja mechaniczna w kuchni jest sprawna.

Pyt. 40.

Prosimy o informacje dot. przeglądu kominarskiego :

A./ kiedy był wykonywany ostatni przegląd kominarski?

B./ czy dostępny jest protokół z tego przeglądu?

C./ jeżeli taki przegląd nie był ostatnio wykonywany, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona go przed przekazaniem obiektu Wykonawcy.

Odpowiedź: Przeglądy kominowe wykonywane są zgodnie z przepisami. Ostatni przegląd – maj 2018.

Pyt. 41.

Czy Zamawiający posiada aktualne pomiary skuteczności działania ochrony ppoż, eksploatowanych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni te pomiary wybranemu w przetargu wykonawcy.

Odpowiedź: Pomiary wykonywane są zgodnie z przepisami.

Pyt. 42.

Czy pomieszczenia, które będą wynajęte Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiadają przepisom prawa, a w szczególności HACCP, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p-pož ?

Odpowiedź: Pomieszczenia odpowiadają przepisom prawa.

Pyt. 43.

Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia, które będą wynajęte Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia obecnie nie posiadają żadnych nakazów wykonawczych, wystawionych przez służby takie jak : Sanepid, służby gazownicze, p-pož, nakazów nadzoru budowlanego itp.

Jeżeli nakazy takie istnieją, proszę podać jakie? Prosimy także o udostępnienie kopii w/w nakazów, w tym protokołów Sanepid'u wraz z wyżej wspomnianymi zaleceniami pokontrolnymi.

Odpowiedź: Malowanie dwóch pomieszczeń oraz wymiana emaliowanego zlewu.

Pyt. 44.

Prosimy o informacje, kiedy była przeprowadzana ostatnia kontrola ze strony Sanepid'u

Odpowiedź: Kontrola ze Sanepidu – 28.09.2018 r.

Pyt. 45.

Czy Zamawiający przewiduje konieczność poniesienia przez Wykonawcę innych dodatkowych kosztów, które nie zostały zdefiniowane w SIWZ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu?

Odpowiedź: Malowanie dwóch pomieszczeń oraz wymiana emaliowanego zlewu.

Pyt. 46.

Prosimy o informacje, kiedy było wykonane ostatnie malowanie zaplecza kuchennego.

Odpowiedź: Malowanie zaplecza kuchennego – 2017 r.

Pyt. 47.

Prosimy o przedstawienie protokołów z pomiarów elektrycznych w tym pomiarów elektrycznych pomieszczeń „mokrych” z ostatniego roku.

Odpowiedź: Pomiary wykonywane są zgodnie z przepisami.

Pyt.48.

Prosimy o informacje, czy Zamawiający planuje w okresie trwania zamówienia jakiegokolwiek wyłączenia, remonty lub zamknięcia oddziałów, skutkujące czasowym lub docelowym zmniejszeniem ilości żywionych pacjentów?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie szczegółowych informacji dot. w/w opisanej sytuacji, łącznie z informacją nt. zmniejszonej ilości pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje ww prac.

Pyt.49.

Prosimy o dodatkowe informacje nt. terminu rozpoczęcia świadczenia usługi:

A./ kiedy Zamawiający planuje rozpoczęcie świadczenia usługi przez nowego Wykonawcę

B./ do kiedy obowiązuje umowa z obecnym wykonawcą na świadczenie usługi żywienia pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający po podpisaniu umowy planuje rozpoczęcie świadczenia usługi przez nowego Wykonawcę

Pyt.50.

W treści Załącznika Nr 8 do SIWZ Zamawiający określił bardzo wysoką kaloryczność poszczególnych diet – nie mniejszą niż 2300 kcal. Podczas gdy zgodnie z najnowszymi zaleceniami kaloryczność powinna oscylować w okolicach 2000 kcal. Czy Zamawiający zamierza dokonać zmian w zapisach w/w załącznika?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach w/w załącznika.

Pyt.51.

Prosimy o informacje, czy prawidłowo odczytujemy wymagania Zamawiającego co do technicznych zasad przygotowania i złożenia oferty:

1. wszystkie dokumenty zgodnie z worami załączników do SIWZ są przygotowywane przez wykonawcę w wersji edytowalnej,
2. wersja edytowalna dokumentów z pkt 1 zostaje skonwertowana do pdf,
3. wszystkie dokumenty (w wersji pdf) wymienione w pkt.2 zostają opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
4. formularz oferty, wszystkie załączniki oraz wadium zostają skompensowane do jednego pliku ZIP
5. plik ZIP, o którym mowa w pkt.4 przy użyciu narzędzi miniPotralu (tj. klucza publicznego) zostaje zaszyfrowany
6. całość zaszyfrowanej oferty jest dostępna dla Zamawiającego na miniPortalu.

Jeżeli przedstawione wyżej rozumowanie zawiera błędy, bardzo prosimy o precyzyjne wyjaśnienie: w jaki sposób powinien postępować wykonawca, by spełnić wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Wykonawca prawidłowo odczytujemy wymagania Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje następujących modyfikacji:

- 1) Odnosnie punktu XV SIWZ: Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Nazwa kryterium	Ranga	Opis przyznawania punktów
Cena brutto jednego osobodnia „C”	60%	Cena najniższa/cena badanej oferty x 100 x 60% C – ilość punktów przyznana danemu kryterium. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyższej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto – maksymalna ilość punktów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według wzoru.
Doświadczenie Wykonawcy „D” /Co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług żywienia pacjentów szpitalnych, (co najmniej 50 żywionych pacjentów poprzez przygotowanie posiłków w kuchni szpitalnej) przez okres min. 36 miesięcy./	40%	Doświadczenie 1 usługa – 20 pkt 2 usługi – 40 pkt

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Suma punktów uzyskana przez ofertę wykonawcy „S” obliczona wg wzoru: $S = C+D+K$

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- 2) Odnosnie **modyfikacji załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tj. projektu umowy) poprzez dodanie do § 12 Umowy ustępów 6-10 w brzmieniu:**

„6. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

- e) stawki podatku od towarów i usług,
 - f) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - g) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - h) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
7. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. a) zmianie ulegnie cena jednostkowa usługi brutto. Bez zmiany pozostanie cena jednostkowa usługi netto.
8. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. b-d) - zmianie ulegnie cena jednostkowa usługi netto w ten sposób, że:

- e) na podstawie wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy, a jeżeli okres wykonywania zamówienia jest krótszy - za ten okres - zostanie wyliczone średnie wynagrodzenie miesięczne,
 - f) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie wyliczenie wzrostu wszystkich kosztów wykonania usługi, które będzie musiał ponieść w związku ze zmianami, o których mowa w ust. 6 lit. b-d),
 - g) procentowy stosunek wzrostu kosztów, o których mowa w ust. 8 lit. b) do średniego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 8 lit. a), będzie stanowić wskaźnik waloryzacji,
 - h) cena jednostkowa usługi netto zostanie powiększona o wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 8 lit. c).
9. Cena jednostkowa usługi netto, wyliczona zgodnie z ust 8, będzie powiększona o należny podatek VAT.
10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6 i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy”.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach