



Sejny, dnia 19 września 2014 r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego
Tablica ogłoszeń Zamawiającego

Znak postępowania: 10/ZP/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedzią.

1. Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 2** preparaty, które nie posiadają opinii producenta Pentax o dopuszczeniu preparatu do stosowania, natomiast posiadają wysoką kompatybilność materiałową, potwierdzoną stosownymi badaniami?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w **pakiecie nr 2 poz. 3** dotyczącego pasków do kontroli aktywności roztworu kompatybilnych z poz. nr 5. Taka pozycja nie znajduje się w tym pakiecie. Jednocześnie informujemy, iż producent nie posiada w swojej ofercie pasków do kontroli aktywności roztworu do preparatów z pozycji nr 1 i 2.

Odpowiedź. Zamawiający przez pomyłkę w pakiecie nr 2 poz. 3 wpisał „paski do kontroli aktywności roztworu kompatybilne z poz. nr 5” powinno być „paski do kontroli aktywności roztworu kompatybilne z poz. nr 1”. Jednocześnie informujemy, że jeżeli preparat nie wymaga stosowania pasków to należy nie wyceniać poz. nr 3.

3. Czy w **pakiecie nr 2 poz. 1.** Zamawiający dopuści preparat w formie płynnego koncentratu do maszynowej dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie wysokiej temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno), S (Bacillus subtilis). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie co najmniej wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, aldehydów, kwasu nadoctowego, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi, endoskopów giętkich i sztywnych. Niskie stężenie użytkowe 2,5%.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy w **pakiecie nr 1 poz. 14.** Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie N-(3aminopropy) N-dodecylopropano-1,3diamina, chlorek didecyldimetyloamoniowy, związki chelatujące. Spektrum działania B,Tbc,F,V, (HIV, HBV, HCV, H5N1, A H1N1 w czasie 15 minut, warunki brudne w czasie 60 minut.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

5. Prosimy o potwierdzenie czy w pakiecie nr 1 poz. 5 Zamawiający dopuści preparat o spektrum działania B,Tbc,F,V (HBV, HIV) spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

6. Prosimy o potwierdzenie czy w pakiecie nr 1 poz. 6 Zamawiający dopuści preparat o zawartości etanolu 89 g spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

7. **Pakiet 3 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania SIWZ, o dozowaniu 7,5 ml/l? Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie większej liczby ofert konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

8. **Pakiet nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie bezbarwnego preparatu na bazie 2-propanolu (45g), 1-propanolu (10g) oraz 2-difenyloiu (0,2g), przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym Candida albicans), V (HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, Rota, Adeno typ 2, Herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) czas działania przed pobieraniem krwi i zastrzykami 15sek., czas działania przed punkcjami 60sek., zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz opakowaniach a 1 L?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

9. **Pakiet nr 1 poz. 1.** W razie wyrażenia zgody na zaferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

10. **Pakiet nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu opartego na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrici, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd., skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, Herpes Simplex), w opakowaniach a 11 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

11. **Pakiet nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie barwionego preparatu na bazie 2-propanolu (45g), 1-propanolu (10g) oraz 2-difenyloiu (0,2g), przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym Candida albicans V (HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, Rota, Adeno typ 2, Herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) czas działania przed pobieraniem krwi i zastrzykami 15sek., czas działania przed

punkcjami 60sek., zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz opakowaniach a 1 L?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- 12. Pakiet nr 1 poz. 3.** W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- 13. Pakiet nr 1 poz. 5**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej (do 30sek.) i chirurgicznej (do 90 sek.) dezynfekcji rąk, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o spektrum działania obejmującym B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, Herpes simplex, Vaccinia), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszeniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o pH 5,5, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml oraz 500ml z pompką dozującą, kompatybilnych z dozownikami łokciowymi Dermados?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- 14. Pakiet nr 1 poz. 5**

W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- 15. Pakiet nr 1 poz. 6**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej (do 30sek.) i chirurgicznej (do 90 sek.) dezynfekcji rąk, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o spektrum działania obejmującym B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, Herpes simplex, Vaccinia), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszeniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o pH 5,5, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml kompatybilnych z dozownikami łokciowymi Dermados?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- 16. Pakiet nr 1 poz. 6**

W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- 17. Pakiet nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, o neutralnym pH dla skóry. z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, o pH 4,8-5,2, w opakowaniach a 500ml oraz a 500ml kompatybilnych z dozownikami łokciowymi Dermados?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

18. Pakiet nr 1 poz. 7

W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

19. Pakiet nr 1 poz. 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie antybakteryjnego preparatu przeznaczonego do higienicznego mycia rąk, ciała i włosów pacjentów opartego na bazie octenidyny, bez zawartości mydła, o pH 4,8-5,2, przebadanego dermatologicznie i aktywnego wobec MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, w opakowaniach a a 500ml kompatybilnych z dozownikami łokciowymi Dermados?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

20. Pakiet nr 1 poz, 8

W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

21. Pakiet nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

22. Pakiet nr 1 poz. 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezaldehydowego preparatu na bazie chlorku dioktylodimetyloamoniowego, przeznaczonego do dezynfekcji i konserwacji używanych w stomatologii systemów odsysania, umywalek przeznaczonych do płukania jamy ustnej, urządzeń wykorzystywanych w laryngologii, zawierającego inhibitory korozji oraz substancje zapachowe, mającego skuteczność mikrobiologiczną wobec bakterii, grzybów i wirusów HBV, HCV, HIV i Yaccina, w opakowaniach a 2L z miarką?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

23. Pakiet nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

24. Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnej dezynfekcji i czyszczenia narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego na bazie dioctanu kokosylopropylenodiaminoguanidynowego, fenoksypropanolu, chlorku benzalkoniowego, z zawartością niejonowych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji, bez aldehydów, którego roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność przez 7 dni -również w warunkach obciążenia surowicą, posiadającego szerokie spektrum działania wobec B, Tbc (M.terrae/M.avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w 30 min w stężeniu do 2%, w opakowaniach a 2l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

25. Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

26. Pakiet nr 1 poz. 11

W razie dopuszczenia powyższej pozycji prosimy o informację czy przy przeliczaniu ilości opakowań należy przyjąć zasadę, że 1 kg=1 L, czy może ilość przeliczyć z gęstości preparatu?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

27. Pakiet nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wysokiego ryzyka, działających na: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV4Q) w opakowaniach twardego typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek o wymiarach 20 x 20cm?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

28. Pakiet nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chusteczek o wymiarach 20x20 cm, reszta pozostaje jak w zapisach SIWZ.

29. Pakiet nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avlum), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5%,

spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40) w czasie do 15 min. i stężeniu 2%, w opakowaniach 5 L?

Oferowany przez nas preparat można stosować również w pomieszczeniach związanych z przygotowaniem, obróbką, produkcją, przechowywaniem, przewozem surowców i produktów spożywczych, jak również w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory). Preparat można stosować również na oddziałach noworodków i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów - zaświadczenie producenta preparatu. Preparat posiada pozytywne opinie użytkowników o stosowaniu na oddziałach noworodkowych i wcześniaków, blokach operacyjnych, w strefach najwyższego zagrożenia.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

30. Pakiet nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

31. Pakiet nr 1 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu dwukomponentowego na bazie aktywnego tlenu do dezynfekcji mycia powierzchni i wyrobów medycznych, skład składnika bazowego: kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy.

Skład dodatku modyfikującego: wodorotlenek potasu, inhibitory korozji.

Opakowania (baza 80ml + aktywator 80ml), starczające na przygotowanie 4 litrów roztworu roboczego z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Oferowany przez nas preparat dzięki odpowiednio zestawionej formule preparatu dwuskładnikowego ma szerokie spektrum działania i bardzo dobrą tolerancję materiałową. Preparat posiada ochronę przeciwkorozyjną, jest bardzo łatwy w użyciu, nie wymaga dodatkowego wyposażenia dozującego i jest gotowy do użycia po przygotowaniu roztworu roboczego, bez konieczności dodatkowej aktywacji. Roztwór roboczy otrzymywany jest z użyciem wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej. Podczas stosowania preparatu nie pozostaje pył, ponieważ preparat jest w postaci płynu.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

32. Pakiet nr 1 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

33. Pakiet nr 1 poz. 22

Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku zaoferowania preparatu starczającego na przygotowanie mniejszej ilości niż 8 litrów roztworu roboczego należy również wycenić 10 opakowań?

Odpowiedź. Zamawiający potrzebuje 80 l roztworu.

34. Pytanie ogólne 1

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź. Należy wycenić zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

35. Pytanie ogólne 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty - zamiast dokumentów potwierdzających żądane spektrum i czas działania - oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie badania ofert. Dołączenie oświadczenia znacznie zmniejszy objętość oferty, a tym samym usprawni proces badania i oceny ofert.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

36. Pytanie ogólne 3

Jednocześnie pozwolimy sobie nadmienić iż Publiczne zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do przestrzegania ustawy o Finansach Publicznych, która nakłada na szpitale obowiązek przestrzegania oszczędności finansowych co w rozumieniu ogłaszanych przetargów przygotowanych w oparciu o UZP przekłada się na dopuszczanie konkurencyjnych i równoważnych produktów w celu wyłonienia najkorzystniejszej

finansowo dla zamawiającego oferty. Szczególnie prosimy o przychylne i pozytywne rozpatrzenie pytań.

Odpowiedź. Zamawiający zapewnia, że w należyty sposób przestrzega ustawy o Finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

