

Załącznik nr 5
Formularz ofertowo-cenowy

Zadanie 1

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Acarbosum 50mg x 30 tabl.	op.	2				
2.	Acarbosum 100mg x 30 tabl.	op.	2				
3.	Acidolac Baby, prosz., 1,5 g, 10 sasz. (nie zamieniać na kaps.!)	op.	30				
4.	Acidolac, prosz., 3 g, 10 sasz	op.	50				
5.	Acidum boricum, subst. rec. 500 g (Galfarm - nie zamieniać!)	op.	20				
6.	Actiferol Fe 7mg proszek 30 saszetek	op.	3				
7.	Actiferol Fe 15mg proszek 30 saszetek	op.	3				
8.	Actiferol Fe 30mg kapsułki x 30 szt.	op.	3				
9.	Acodin 15 mg x 30 tabl.	op.	5				
10.	Adenocor, 6mg/2ml, inj., 6 fiol	op.	2				
11.	Aethylum chloratum Filofarm (Chlorek etylu), aer., 70 g	op.	10				
12.	Aflegan, 15 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.	30				
13.	Agapurin SR 600, 600 mg, tabl.o przedł.uwal., 20 szt,bl	op.	2				
14.	Akinetom 2 mg x 50 tabl.	op.	2				
15.	Alantan Plus, maść, 30 g	op.	10				
16.	Alantan, zasyp.,100 g	op.	15				
17.	Alax, draż., 20 szt.	op.	5				
18.	Aldactone 200 mg/ 10 ml amp. 10 szt.	op.	4				
19.	Alendronic acid 70mg x 4 tabl.	op.	2				
20.	Allupol, 100 mg, tabl., 50 szt	op.	15				
21.	Alprazolam 0,25 mg x 30 tabl.	op.	2				
22.	Alprazolam 0,5 mg x 30 tabl.	op.	2				
23.	Altazija, 1% (10 mg/g), żel, 75 g,tuba	op.	5				
24.	Alugastrin, (1,02 g/15 ml), zaw., 250 ml	op.	60				
25.	Amantix, 200 mg/500 ml, inj.doż.,roztw.do wlewów,10 but	op.	2				
26.	Amiokordin, 50 mg/ml; 3 ml, inj., 5 amp	op.	150				
27.	Ammonium bromatum, subst, (Galfarm), 250 g	op.	2				
28.	Amlodipine 5 mg tabl. 30 szt.	op.	5				
29.	Amlodipine 10 mg tabl. 30 szt.	op.	5				
30.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 625 mg, tabl. 14 szt	op.	5				
31.	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 1000 mg, tabl.14szt,forma rozp	op.	5				
32.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw.35 r	op.	5				
33.	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw., 70	op.	15				
34.	Antytoksyna jadu żmiji 500 j.a. x 1 amp.	op.	1				
35.	Aphtin, plyn, (Farmina), 10 g	op.	30				

36.	Asamax 500,500 mg tabl. dojelit. 100 szt.	op.	2			
37.	Argosulfan krem 40 mg	op.	10			
38.	Argosulfan maść 400 g	op.	10			
39.	Arthrotec Forte op. 20 tabl.	op.	5			
40.	Asertin 100mg x 30 tabl.	op.	10			
41.	Asparaginian Magnez Potas Uniph,tabl,100szt(50+50)	op.	3			
42.	Atecortin, krople do oczu i uszu,zaw., 5 ml	op.	2			
43.	Atrovent N,(20mcg/dawkę),aer,wziewny,200dawk,10ml	op.	10			
44.	Atrovent (0,25mg/ml),płyn do inhal.20ml	op.	120			
45.	Areplex 75mg tabl. 28szt.	op.	2			
46.	Azitromycyna 500 mg tabl. 3 szt.	op.	40			
47.	Azitromycyna 0,2g/5m zawiesina x 30ml	op.	2			
48.	Bactroban, 2%, maść 15 g	op.	20			
49.	Barium sulfunicum 200ml	op.	10			
50.	Benzyna apteczna, płyn, 1 l	op.	25			
51.	Berodual N aerosol 200 dawek	op.	3			
52.	Berotec N, (100mcg/dawkę),aer,imp, 200 dawek,10 ml	op.	3			
53.	Berodual, roztw.do nebulizacji, 20 ml	op.	10			
54.	Betadrin, krople, do oczu, 2 x 5ml	op.	5			
55.	Betaloc, 1 mg/ml; 5 ml, roztw.do wstrzyk., 5 amp.	op.	25			
56.	Botulinum 100j. Toxin A (iniekcje)	op.	25			
57.	Biosotal 40, 40 mg, tabl., 30 szt	op.	2			
58.	Biosotal 80, 80 mg, tabl., 30 szt	op.	5			
59.	Bio-Trombina 400(Trombina),400jm,st.miej,5a,ss+rozp	op.	1			
60.	Bisacodyl, 10 mg, czop.,doodbyt., 5 szt	op.	40			
61.	Bisacodyl, 5 mg, tabl. dojelitowe, 30 szt	op.	5			
62.	Biseptol 480, tabl., 20 szt	op.	35			
63.	Biseptol, (240 mg/5 ml),zaw.,doustna,100 ml	op.	5			
64.	Bisoprolol 5mg tabl.30szt.	op.	5			
65.	Bisoprolol 2,5 tabl. 30szt.	op.	5			
66.	Bisoprolol 10mg, tabl.30szt.	op.	2			
67.	Bromocorn 2,5 mg tabl. 30 szt.	op.	2			
68.	Buderhin aerosol 10 ml	op.	2			
69.	Buscolysin, 20 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	100			
70.	Butapirazol, 250 mg, czop., 5 szt	op.	160			
71.	Butapirazol 5% maść 30 g	op.	3			
72.	Calcium Gluconate inj. 10 % 10 ml x 50 fiol.	op.	1			
73.	Calcium carb.praecip.,subst,(L.G.Olszt), 100g	op.	3			
74.	Calcium 9mgCa2+/ml;10ml,roztw.d/wstrz,10amp	op.	30			
75.	Calcium 300mg+Vit.C,tabl.mus.,20szt	op.	15			
76.	Calcium Sanosvit syrop,150ml,but.	op.	3			
77.	Captopril 12,5 mg, tabl., 30 szt	op.	20			
78.	Captopril 25 mg, tabl., 30 szt	op.	25			

79.	Carbo Medicinalis, 300 mg, tabl., 20 szt	op.	30			
80.	Carbosal, syrop, 100 ml	op.	2			
81.	Cardiamidum, (250mg/ml), krople, doust., 15 ml	op.	2			
82.	Cardura XL, 4 mg, tabl.o zmodyf.uwaln,30 szt	op.	5			
83.	Carident maść 5 g	op.	10			
84.	Celebrolysin 215,2 mg/ml op. 10 ml x 5 amp.	op.	10			
85.	Cerutin, tabl.powl.,125 szt	op.	20			
86.	CitraFleet proszek 50 saszetek	op.	25			
87.	Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabl.do ssania, 20 szt	op.	5			
88.	Chlorsuccillin, 200 mg, inj.,10 fiol (liof)	op.	15			
89.	Cholestil, 200 mg, tabl., 50 szt, bl(5x10)	op.	20			
90.	Clemastinum Aflofarm, (0,5 mg/5 ml), syr., 100 ml	op.	35			
91.	Clonazepamum 2 mg, tabl., 30 szt	op.	5			
92.	Clopidogrel 75 mg tabl. 28 szt.	op.	2			
93.	Clopixol, 10 mg, tabl.powl.,100 szt	op.	1			
94.	Clopixol-Depot, 200 mg/1 ml, inj.,10 amp.	op.	1			
95.	Cloranxen 5 mg tabl. 30 szt.	op.	20			
96.	Cloranxen 10 mg tabl. 30 szt.	op.	6			
97.	Clotrimazolum 1%, krem, 20 g	op.	30			
98.	Clotrimazolum GSK, 100 mg, tabl.dopochw., 6 szt	op.	20			
99.	Cocarboxylasum 50 mg 5 amp. + rozp.	op.	2			
100.	Colchicum Dispert, 0,5 mg, tabl.powl., 20 szt	op.	10			
101.	Colistin 1.000.000j.m., inj.,20 fiol (s.subst)	op.	5			
102.	Colitan 250 mg czop. 10 szt.	op.	2			
103.	Convulex, 150mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.	2			
104.	Convulex, 300mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.	2			
105.	Convulex, 500 mg, kaps.miękkie, 100 szt	op.	2			
106.	Corhydron 25, 25 mg, inj.doż, 5 fiol(ss)+rozp	op.	10			
107.	Corhydron 100, 100 mg, inj.doż, 5 fiol(ss)+rozp	op.	400			
108.	Crotamiton Farmapol, 10%, płyn, na skórę, 100 g	op.	10			
109.	Cyclonamine 12.5%, 250 mg/2 ml, inj.,50 amp	op.	15			
110.	Cyclonamine, 250 mg, tabl., 30 szt	op.	20			
111.	Czopki glicerolowe 1g,dzieci,10szt	op.	5			
112.	Czopki glicerolowe 2g,d/dor,10szt	op.	15			
113.	Davercin 250 mg ,16 tabl.	op.	2			
114.	Debridat, (7,87mg/g), gran.,do sporz.zaw., 250 ml	op.	2			
115.	Deflegmin, 75 mg, kaps.,o przedł.uwal,10 szt	op.	70			
116.	Delacet, płyn, 100 ml	op.	5			
117.	Detreomycyna, 2%, maść, 5 g	op.	20			
118.	Detreomycyna 1% maść, 5 g	op.	2			
119.	Dexamethason 1 mg tabl. 20 szt.	op.	5			
120.	Dexaven, 4 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.	220			
121.	Dexaven, 8 mg/2 ml, inj.,10 amp	op.	100			

122.	Dicloratio,(75 mg+20 mg)/2ml, inj.dom.,3 amp	op.	150			
123.	Diprophos, 7 mg/1 ml, inj., 5 amp	op.	50			
124.	Dobutamin, 250mg/5ml,inj.,konc.do p.wl. x1 fiol.	op.	50			
125.	Dolcontral,100 mg/2 ml, inj., 10 amp	op.	130			
126.	Donepezil 10mg x 28 tabl.	op.	25			
127.	Dopegyt, 250 mg, tabl., 50 szt	op.	5			
128.	Dormicum, 7,5 mg, tabl.powl. 10 szt.	op.	200			
129.	Doxycyclinum 100 mg, tabl.10 szt	op.	2			
130.	Driptane 5mg x 60 tabl.	op.	2			
131.	Duphaston 10 mg tabl. 20 szt.	op.	3			
132.	Ebrantil 25, 25 mg/5 ml, inj., 5 amp	op.	15			
133.	Effox long 50, 50 mg, tabl.o p.uwaln.,30 szt	op.	5			
134.	Emla, (25 mg+25 mg)/g, krem, 5 g	op.	1			
135.	Encorton,20 mg, tabl., 20 szt, fiolka	op.	10			
136.	Encorton 10 mg tabl.20 szt.	op.	10			
137.	Enzaprost F 5, 5 mg/1 ml, inj., 5 amp	op.	2			
138.	Ephedrinum h/chlor., 25 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.	50			
139.	Escitalopram 10 mg 30 tabl.	op.	20			
140.	Esomeprazol 20mg x 28kaps.	op.	5			
141.	Esomeprazol 40mg x 28kaps.	op.	5			
142.	Esomeprazol 40 mg fiol 1 szt.	op.	100			
143.	Esputicon, 50 mg, kaps. miękkie,100 szt, blistry	op.	20			
144.	Estazolam 2 mg tabl. 20 szt.	op.	2			
145.	Euceryna apteczna, podł.1000 g	op.	8			
146.	Euthyrox N 50 mcg, 100 tabl.	op.	2			
147.	Euthyrox N 75 mcg, 100 tabl.	op.	3			
148.	Euthyrox N 100 mcg,100 tabl.	op.	5			
149.	Euthyrox N 150 mcg,100 tabl.	op.	1			
150.	Faringosept 10 mg tabl. do ssania x 20 szt.	op.	15			
151.	Fenactil 4% krople 10 g	op.	2			
152.	Fentanyl WZF, 0,1 mg/2 ml, inj.,(Polfa W),50 amp	op.	15			
153.	Fentanyl WZF, 0,5 mg/ 10 ml, inj.,(Polfa W),50 amp	op.	3			
154.	Ferrum Lek, 100 mg Fe 3+/2 ml,inj.dom,50 amp	op.	3			
155.	Ferrum Lek, syrop 100 ml	op.	5			
156.	Finasteride, 5 mg, tabl. 30 szt.	op.	2			
157.	Flixotide (50mcg/daw.)aer,b/freon. 120 dawek	op.	2			
158.	Flixotide (125mcg/daw.)aer,b/freon. 120 dawek	op.	2			
159.	Flixotide (250mcg/daw.)aer.b/freon. 120 dawek	op.	2			
160.	Fluoksetyna 10 mg, kaps. 30 szt	op.	2			
161.	Fluoksetyna 20 mg, kaps., 30 szt	op.	2			
162.	Folacid, 15 mg, tabl., (Acid.folicum),30 szt	op.	10			
163.	Folacid,5 mg, tabl., (Acid.folicum),30 szt	op.	2			
164.	Formaldehyd Ph.Eur. (Formalina 40%), płyn, (Amara), 1000 ml	op.	30			

165.	Fortrans, 74 g,prosz.,do przyg.roztw x 50 saszetek	op.	1			
166.	Gamma anty HBs 200 j.m.inj. 1amp.	op.	2			
167.	Garamycin,2mg/cm2 (130 mg gentam),gąbka,10x10x0,5cm,1 szt	op.	15			
168.	Gaspid 5 mg tabl. 30 szt.	op.	1			
169.	Gaspid 10 mg tabl. 30 szt.	op.	1			
170.	Gentamycin 40 mg/ml; 2 ml, roztw.d/wstrz.inf,10 amp	op.	100			
171.	Gentiapin, 25 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.	20			
172.	Gentiapin 100 mg tabl. 60 szt.	op.	20			
173.	Gopten 0,5mg x 28 tabl.	op.	2			
174.	Gopten 2mg x 28 tabl.	op.	2			
175.	Gliceryna 86% 1 kg	op.	1			
176.	Glucagen Hypokit 1 mg 1 amp-strzyk.	op.	1			
177.	Gynalgin, tabl.,dopochwowe, 10 szt	op.	40			
178.	Gyno-Femidazol, 100 mg, tabl.,dopochw,15 szt	op.	10			
179.	Hascosept, płyn,do stos.w jamie ustrn., 100 g	op.	2			
180.	Hemofer Prolongatum, 105 mg Fe 2+, draż.,30 szt	op.	50			
181.	Hemorectal, czop., 10 szt	op.	10			
182.	Hemorol, czop., 12 szt	op.	2			
183.	Heparin Forte 1000j.m/g żel 35 g	op.	3			
184.	Hepatil, 150 mg, tabl,suplement diety,40 szt	op.	20			
185.	Hidrasec 10 mg x 16szt	op.	5			
186.	Hidrasec 30 mg x 16szt	op.	5			
187.	Hydrocortisonum Jelfa 1%,(10 mg/g), krem, 15 g	op.	10			
188.	Hydrocortisonum, subst, (Pharma), 25 g	op.	10			
189.	Hydroxyzinum 1,6 mg/g, syr.,250 g	op.	3			
190.	Hydroxyzinum 25 mg, tabl.powl.,30 szt,bl(2x15)	op.	100			
191.	Hydroxyzinum VP, 10 mg, tabl.powl., 30 szt	op.	25			
192.	Hygroton 50 mg tabl. 20 szt.	op.	5			
193.	Hypnomidate, 20 mg/10 ml, inj., 5 amp	op.	2			
194.	Ibuprofen 200 mg, tabl.powl., 60 szt,bl	op.	5			
195.	Ibuprofen 200 mg /5 ml 100 ml { od 3-mc życia)	op.	50			
196.	Insul.Gensulin N inj. 100j.m/ml 5 wkł. 3ml	op.	2			
197.	Insul.Gensulin R inj. 100j.m/ml 5 wkł. 3ml	op.	2			
198.	Insul.Gensulin M 30 (30/70) inj. 100j.m/ml 5 wkł. 3ml	op.	2			
199.	Itraconazolum 100mg,kaps. 28szt	op.	2			
200.	Jodyna, płyn, (Farmina), 800 g	op.	2			
201.	Kalipoz Prolongatum,391 mg K+, tabl.,30szt,blistry	op.	60			
202.	Kalium bromatum, subst 250 g	op.	3			
203.	Kalium hypermanganicum,subst, 5 g	op.	25			
204.	Ketanest 50, 500 mg/10 ml, inj., 5 fiol	op.	25			
205.	Ketokonazol 200 mg, tabl.20 szt.	op.	2			
206.	Ketonal,100 mg/2 ml, inj.dom.doż., 10 amp	op.	50			
207.	Ketonal, 50 mg, kaps.twarde, 20 szt	op.	2			

208.	Klabax, (250 mg/5 ml), gran.,do sporz.zaw, 60 ml	op.	10			
209.	Klabax, 500 mg, tabl.powl.20 szt.	op.	10			
210.	Klimicin, 300 mg, kaps., 16 szt	op.	10			
211.	Klozapol 25 mg, 50 tabl.	op.	15			
212.	Kompr.gaz.jał.,17nit, 5x5,(8w),T,3szt,blister	op.	50			
213.	Kompr.gaz.jał.,17nit, 7,0x7,0,12w,Tor, 3 szt	op.	70			
214.	Kreon 25 000, kaps.dojelit., 50 szt.	op.	15			
215.	Kreon 10 000 kaps. dojelit. 50 szt.	op.	5			
216.	Krople miętowe, 35 g	op.	10			
217.	Krople walerianowe, Nalew.kozlk, 35 g	op.	2			
218.	Krople żołądkowe T, 35 g	op.	5			
219.	Lanolinum anhydricum, podł.,1000g	op.	15			
220.	Lercanidipine 10 mg,30 tabl.	op.	3			
221.	Lercanidipine 20 mg,30 tabl.	op.	5			
222.	Lexotan 3mg tabl. 30 szt.	op.	2			
223.	Levemir Penfil 10 x 3ml	op.	4			
224.	Levofloxacin 500 mg, 10 tabl.	op.	5			
225.	Lidocain Egis, 10% (100 mg/ml), aerozol, 38 g	op.	15			
226.	Lincocin 500 mg kaps. 12 szt.	op.	2			
227.	Lincocin, 600 mg/2 ml, inj., 1 fiol (nie zamieniać na ampułki)	op.	120			
228.	Lignocainum h/chlor.(Jelfa), 2%,żel, typ A, 30 g	op.	150			
229.	Lignocainum h/chlor.(Jelfa), 2%,żel, typ U, 30 g	op.	200			
230.	Lorafen, 1 mg, draż., 25 szt	op.	2			
231.	Loratadyna 10 mg, tabl., 90szt.	op.	3			
232.	Loratadyna syrop 120 ml.	op.	2			
233.	Losartan 50 mg,30 tabl.	op.	1			
234.	Luminalum, 15 mg, czop.,doodbyt., 10 szt	op.	2			
235.	Luminalum 100 mg, tabl. 10 szt	op.	1			
236.	Luteina, 50 mg, tabl., dopochw, 30szt,bl(2x15)	op.	30			
237.	Luteina, 50 mg, tabl. podjęzykowe 30szt	op.	30			
238.	Madopar HBS, 100mg+25mg, kaps., 100 szt	op.	15			
239.	Madopar 62,5mg tabl. rozp. x 100szt.	op.	5			
240.	Madopar 62,5mg kaps. x 100szt.	op.	5			
241.	Magnez + Vit.B6, tabl.,(ok. 400 mg magnezu), 30 szt	op.	1			
242.	Maść ichtiolowa, 20 g	op.	30			
243.	Metizol, 5 mg, tabl., 50 szt	op.	6			
244.	Metypred, 4 mg, tabl., 30 szt	op.	3			
245.	Metypred, 16 mg, tabl., 30 szt	op.	3			
246.	Magnez B6,(50 mg jonów) tabl.powl., 50 szt	op.	2			
247.	Miansegen, 10 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.	5			
248.	Miansegen, 30 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	op.	5			
249.	Midazolam 1mg/ml; 5ml,rozt.d/wstrz,inf,10amp	op.	55			
250.	Midazolam 5mg/ml;10ml,rozt.d/wstrz,inf,5amp	op.	250			

251.	Miflomide 0,4 mg op. 60 kaps.	op.	5			
252.	Minirin, 4 mcg/1 ml, inj., 10 amp	op.	1			
253.	Mirtazapina 15mg x 30tabl.	op.	2			
254.	Mirtazapina 30mg x 30 tabl.	op.	2			
255.	Mirtazapina 45mg x 30 tabl.	op.	2			
256.	Mononit 60 retard, 60mg,tabl.powl,30szt,blis	op.	2			
257.	Mononit 100 retard,100mg,tabl.powl,p.uw,30szt,blis	op.	2			
258.	Morphini hcl subst. 1 g	op.	1			
259.	Morphini sulfas WZF, 10 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	100			
260.	Morphini sulfas WZF, 20 mg/1 ml, inj.,10 amp	op.	80			
261.	Mova Nitrat Pipette,10mg/ml;0,5ml,kr.d/ocz,50pipet	op.	5			
262.	Mucosolvan, (7,5 mg/ml), plyn, do inhal., 100 ml	op.	5			
263.	Multilac kaps. x 10 szt.	op.	50			
264.	Multisure paski testowe x 50 szt.	op.	200			
265.	Mydocalm Forte, 150 mg, tabl.powl., 30 szt,bl	op.	30			
266.	Nalepka apteczna, pomar.,mała, 100 szt	op.	15			
267.	Naproxen 10%, żel, 100 g	op.	10			
268.	Naproxen 250 mg, tabl., 50 szt.	op.	5			
269.	Nasivin Soft 0.01%,(0,1mg/g),krople,do nosa, 5 ml	op.	6			
270.	Nasivin Soft 0,05%,krople,do nosa, 10 ml	op.	2			
271.	Nasivin Soft 0,025%,krople,do nosa, 10 ml	op.	4			
272.	Natr. bromatum, subst, 250 g	op.	2			
273.	Natr. chloratum,subst. 250 g	op.	4			
274.	Natr. biboricum 100 g	op.	1			
275.	Neomycinum sulfuric., subst, 25 g	op.	20			
276.	Neomycinum 0,5%, maść, do oczu, 3 g	op.	5			
277.	Neorelium, 5 mg, tabl.powl., 20 szt,blister	op.	50			
278.	Neurotop Retard 300, 300 mg,tabl.przedł.uw, 50 szt	op.	10			
279.	Nicergolin, 10 mg, tabl. 30 szt	op.	2			
280.	Nicergolin,30 mg, tabl. 30 szt	op.	2			
281.	Nifuroksazyd 100 mg, tabl.powl., 24 szt.	op.	5			
282.	Nifuroksazyd (220 mg/5 ml), zaw.100 g (91ml)	op.	2			
283.	Nitrazepam 5 mg, tabl. 20 szt	op.	2			
284.	Nitromint, (0,4 mg/dawkę), aer, 11 g (200 dawek)	op.	5			
285.	Nivalin 2,5 mg/ml 10 amp.	op.	3			
286.	Norsept 400 mg tabl. 20 szt.	op.	2			
287.	Nurofen dla dzieci, 125 mg, czop., 10 szt.	op.	5			
288.	Nurofen dla dzieci, 60 mg, czop. 10 szt.	op.	2			
289.	Nutramigen 2, prosz.do sporz.roztw., 425 g	op.	5			
290.	Nutramigen 1, prosz.do sporz.roztw., 425 g	op.	5			
291.	Nystatyna VP, 100.000 j.m., tabl.dopochw.,10 szt	op.	35			
292.	Nystatyna (2400000jm/24ml)gran.d/s.zaw,1flak	op.	25			
293.	Nystatyna 500 000 j.m. tabl. doustne 16 szt.	op.	2			

294.	Oekolp forte, 0,5 mg, glob.,dopochw., 10 szt	op.	2			
295.	Oekolp 0.1% krem vag. 25g.	op.	2			
296.	Oksazepam 10 mg, tabl.powl.,20 szt.	op.	2			
297.	Olanzapinum 5 mg tabl. 56szt.	op.	2			
298.	Olanzapinum 10 mg tabl. 30 szt.	op.	5			
299.	Oleum ricini 1 kg	op.	1			
300.	Omeprazolom 10 mg kaps. 28 szt.	op.	2			
301.	Omeprazolom 20mg kaps. 56 szt.	op.	2			
302.	Opłatki nr 2 1000 szt.	op.	1			
303.	Oxcabazepinum 300 mg tabl. 50 szt.	op.	2			
304.	Oxcabazepinum 600 mg tabl. 50 szt.	op.	2			
305.	Oxycort, maść, 10 g	op.	2			
306.	Oxytocin Grindex, 5 j.m./1 ml, inj.,10 amp. (nie zamieniać)	op.	70			
307.	Pantoprazol 40mg 56 tabl.	op.	5			
308.	Pantoprazol 20mg 56 tabl.	op.	5			
309.	Paracetamol 125mg, czop., 10 szt	op.	3			
310.	Paracetamol 250 mg, czop., 10 szt	op.	3			
311.	Paracetamol 500 mg, czop., 10 szt	op.	5			
312.	Paracetamol Polfa Łódź, 500 mg, tabl.,1000 szt	op.	6			
313.	Parafina ciekła 800 g	op.	2			
314.	Peragal (Perazyna 25),25 mg, tabl., 20 szt	op.	5			
315.	Peragal (Perazyna 100), 100 mg, tabl., 30 szt	op.	5			
316.	Perhydrol, 30%,płyn,(Hydrog.peroxyd),5kg	op.	2			
317.	Perlinganit 1mg/ml 10ml x 10 amp.	op.	10			
318.	Paski One Touch Select x 50 szt.	op.	20			
319.	Paski Accu-chec Performa x 50 szt.	op.	100			
320.	Pompka do baniek bezogniowych	op.	2			
321.	Pradaxa 110mg x 180 kaps	op.	2			
322.	Pradaxa 150mg x 180 kaps	op.	2			
323.	Pridinol, 5 mg, tabl., 50 szt	op.	2			
324.	Promazin 25 mg, draż.60 szt	op.	2			
325.	Promazin 50 mg, draż. 60 szt	op.	2			
326.	Pseudovac, szczep.,1 ml, inj., 5 amp	op.	3			
327.	Pudełko, apt.białe,zakr. 100 g 1 szt.	szt	40			
328.	Pudełko, apt.białe,zakr,220 ml (200g), 1szt	szt	100			
329.	Puder płynny z anestetyną, zaw. na skórę, 100 g,butelka	op.	5			
330.	Pulmicort,(0,5 mg/ml);2ml,zaw.do inh.z neb. X 20 amp.	op.	25			
331.	Ranitidinum 50mg/2 ml x 5 amp.	op.	50			
332.	Enema, płyn, doodbyt., 150 ml	op.	700			
333.	Relanium, 2 mg, tabl., 20 szt.	op.	20			
334.	Relanium,10 mg/2 ml, inj.,50 amp	op.	10			
335.	Relsed, 5mg/2,5ml, mikrowl.doodb., 5 wlewek	op.	1			
336.	Rifamazid, 300 mg+150 mg, kaps., 100 szt	op.	1			

337.	Rivel żel 30 g	op.	1			
338.	Roksytromycyna 50 mg, tabl.powl. 10 szt	op.	4			
339.	Roksytromycyna 100 mg, tabl.powl. 10 szt	op.	2			
340.	Rolpryna SR 4 mg,28 tabl.	op.	2			
341.	Rolpryna SR 8 mg,28 tabl.	op.	2			
342.	RotaTeq,2 ml szczep., doustna	op.	15			
343.	Ropimol 2mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. x 10ml	op.	5			
344.	Ropimol 10mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. x 10ml	op.	5			
345.	Rovamycine, 1.500.000 jm, tabl.powl., 16 szt	op.	2			
346.	Rovamycine, 3.000.000 jm, tabl.powl., 16 szt	op.	2			
347.	Sandostatin,100 mcg/1 ml, inj., 5 amp	op.	2			
348.	Scopolan, 10 mg, draż., 30 szt	op.	2			
349.	Scopolan 10mg x 6 czopków	op.	4			
350.	Sedam 3 mg, 30 tabl.	op.	20			
351.	Senzop, 7,5 mg, tabl.powl., 20 szt,bl(1x20)	op.	130			
352.	Sevorane plyn,zawartość wody od 0,03 do 0,1% 250 ml	op.	25			
353.	Sirdalud 4mg x 30 tabl.	op.	20			
354.	Sumamed 500mg x 5 fiol.	op.	30			
355.	Smecta, prosz.,do p.zaw.doust., 30 sasz.	op.	2			
356.	Solcoseryl, żel, na skórę, 20 g	op.	4			
357.	Solu Medrol, 500 mg, inj.,1fiol(s.sub)+8ml rozp	op.	2			
358.	Solu Medrol,1000 mg, inj.,1fiol(s.sub)+16ml rozp	op.	1			
359.	Sora forte szampon	op.	3			
361.	Spasmalgon, 5 ml, inj., 10 amp	op.	40			
362.	Spasticol, czop.,doodbyt. 10 szt	op.	10			
363.	Spironol 100, 100mg,tabl.powl.,20szt,blistry	op.	20			
364.	Spironol, 25 mg, tabl.,100 szt	op.	30			
365.	Spiriva x 90 kaps do inh	op.	3			
366.	Spir. salicylowy, 2%,płyn, 4kg	op.	3			
367.	Sudocrem, krem,aseptycz.dla dzieci 125 g	op.	30			
368.	Sudocrem, krem,aseptycz.dla dzieci 250 g	op.	2			
369.	Sulfarinol krople do nosa 20 ml	op.	2			
370.	Sulpiryd 50 mg kaps. 24 szt	op.	2			
371.	Syllimarol, 70 mg, tabl., 30 szt, blistry	op.	30			
372.	Tamsulosin 0,4 mg x 30 kaps.	op.	10			
373.	Tantum Rosa saszetki 10 szt.	op.	1			
374.	Tazocin 4,5 g fiol. 1szt.	fiol.	50			
375.	Test pask. Accu-Chek Go, 50 pasków	op.	2			
376.	Test pask. Accu-Chek Active, 50 pasków	op.	10			
377.	Test pask. Contour TS, 50 pasków	op.	2			
379.	Test pask. One Touch Select, 50 pasków	op.	250			
380.	Theophillinum ret.300 mg tabl. 50 szt.	op.	2			
381.	Theospirex 0,2g/10ml x 5 amp.	op.	4			

382.	Thiocodin, tabl., 10 szt	op.	100				
383.	Taineptyna 12,5 mg x 30 tabl.	op.	2				
384.	Tiapridal, 100 mg, tabl., 20 szt	op.	3				
385.	Tisercin 25 mg tabl. 50 szt.	op.	2				
386.	Torecan, 6,5 mg, czop., 6 szt	op.	60				
387.	Torecan, 6,5 mg, tabl.powl., 50 szt	op.	2				
388.	Torasemid 20 mg,30 tabl.	op.	2				
389.	Transtec 35 mcg/h, 20 mg, plast.TTS, 5 szt	op.	10				
390.	Transtec 52,5 mcg/h, 30 mg, plast.TTS, 5 szt	op.	5				
391.	Transtec 70 mcg/h, 40 mg, plast.TTS, 5 szt	op.	10				
392.	Triderm, maść, tuba, 15 g	op.	15				
393.	Trimetazydyna 35 mg tabl. 60 szt.	op.	2				
394.	Troxeratio 300, 300 mg, kaps., 50 szt	op.	10				
395.	Tuberculin PPD RT23 SSI, szczep.,1,5 ml, inj.,10 fiol	op.	2				
396.	Ung. Cholesteroli 500 g	op.	5				
397.	Uroflow 1, 1 mg, tabl.powl., 28 szt.	op.	2				
398.	Uroflow 2, 2 mg, tabl.powl., 28 szt.	op.	2				
399.	Ursocam, 250 mg, tabl., 25 szt, pojemn.	op.	5				
401.	Ventolin,5mg/2,5 ml x 20 amp.płyn do inh.	op.	50				
402.	Ventolin, (100mcg/dawkę), aer, b/freonu, 200 dawek	op.	3				
403.	Vermox, 100 mg, tabl., 6 szt	op.	5				
404.	Vinpocetine 5 mg, tabl. 100 szt	op.	30				
405.	Vit. B comp. tabl. 50 szt.	op.	2				
406.	Vit. B6 tabl. 50 szt.	op.	5				
407.	Vit. C 100 mg, tabl.draż.,60 szt.	op.	2				
408.	Vit. C 200 mg, tabl.draż.,60 szt.	op.	5				
409.	Vitalal, tabl.,drażow.,suplement diety,60szt	op.	10				
410.	Warfin, 3 mg, tabl., 100 szt.	op.	3				
411.	Warfin, 5 mg, tabl., 100 szt,poj	op.	5				
412.	Wazelina biała, podł. 1000 g	op.	20				
413.	Wazelina żółta, podł.1000 g	op.	6				
414.	Woda utleniona, 3% (pl), 100 ml	op.	20				
415.	Xeforapid 8mg x 20tabl.	op.	50				
416.	Xifaxan 200 mg tabl. 12 szt.	op.	40				
417.	Zincum oxydatum 500 g	op.	1				
418.	Zinnat, (125 mg/5 ml),gran.do sp.zaw, 50 ml	op.	5				
419.	Zinnat, (125 mg/5 ml),gran.do sp.zaw. 100 ml	op.	5				
420.	Zinnat, (250 mg/5 ml), gran.do sp.zaw,50 ml	op.	5				
421.	Asertin 50 mg x 30 tabl.	op.	5				
422.	Amantix tabl. x 30 tabl.	op.	2				
423.	Amantix tabl. x 100 tabl.	op.	2				
425.	Paski One Touch Select Plus x 50 szt.	op.	5				
428.	Metamizole sodium inj. 2,5g/5ml x 5 amp.	op.	300				

429.	Reasec x 20 tabl.	op.	10				
430.	Rolpryna 2 mg x 28 tabl.	op.	6				
431.	Depo - Medrol 0,04g/1ml x 1 fiol.	op.	250				
432.	Drotaveryna 80mg x 20 tabl.	op.	30				
433.	Cosmofer 0,1g żelaza/2 ml inj. x 5 amp.	op.	15				
434.	Lactulosum 150 ml	op.	5				
435.	Chlorprothixen 15 mg	op.	2				
436.	Chlorprothixen 50 mg	op.	2				
437.	Pabal 0,1mg/1ml x 5 amp.	op.	4				
438.	Witamina C 1000mg x 10 kaps.	op.	10				
439.	Zirid 50 mg, 40 tabl	op.	2				
440.	Zyrtec 1% (10mg/ml) krople doustne, 20 ml	op.	2				
441.	Hepavax-Gene TF 20 µg/ml	fiolka	100				
442.	Depo-Medrol 40 mg/ml	fiolka	100				
443.	Immunoglobulina anty-D 300 µg	op.	30				
OGÓŁEM							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 2

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Acenocumarol WZF, 4 mg, tabl., 60 szt	op.	5				
2.	Aciclovir 800 mg, tabl.powl., 30 szt, bl(3x10)	op.	1				
3.	Adrenalina WZF 0.1%, 1 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	50				
4.	Allertec 10 mg, tabl. 30 szt.	op.	20				
5.	Ambroxol hydrochloride, (30 mg/5 ml), syrop, 120 ml	szt.	5				
6.	Ambroxol hydrochloride, (30 mg/5 ml), syrop, 200 ml	szt.	50				
7.	Amikacin 250mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.	50				
8.	Amikacin 500mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.	200				
9.	Amikacin 1000mg/100 ml roztwór gotowy do infuzji - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.	100				

10.	Gentamicin 1mg/ml roztwór do infuzji 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.	500				
11.	Gentamicin 3mg/ml roztwór do infuzji 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.	500				
12.	Gentamicin 3mg/ml roztwór do infuzji 120 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.	500				
13.	Tobramicin 3mg/ml 80 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.	200				
14.	Tobramicin 3mg/ml 120 ml - butelka stojąca z dwoma równej wielkości portami	szt.	200				
15.	Atropinum sulfur., 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	60				
16.	Bebiko 1 proszek 350g	szt.	20				
17.	Bebiko 1 RTF poj. 90ml	szt.	1000				
18.	Bebilon Nenatal Premium, prosz., 400g	szt.	5				
19.	Bebilon Ha Rtf op. 90ml x 24	op.	50				
20.	Bebilon Pepti 1, prosz., modyfik. mleko, 450g	szt.	15				
21.	Bebilon Pepti 2, prosz., 450 g	szt.	10				
22.	Biseptol 480 rozt. do infuzji 480 mg/5 ml 10 amp x 5 ml	op.	60				
23.	Calcium Gluconate inj. 10 % 10 ml x 10 fiol.	op.	20				
24.	Cefepime dihydrochloride 1 g, inj., op. 20ml x 10 fiol.	op.	10				
25.	Clemastinum, 2 mg/2 ml, inj., 5 amp	op.	60				
26.	Clemastinum, 1 mg, tabl., 30 szt	op.	5				
27.	Debretin 100mg tabl. 100 szt.	op.	5				
28.	Dicortineff, zaw., do oczu i uszu, 5 ml	op.	10				
29.	oleje roślinne, En: 59%; białko - micelarna kazeina En:15%, węglowodany: glukoza, izomaltuloza En:26%. Dieta: bez laktozy, bez sacharozy, bez glutenu, ubogoresztkowa, o zwiększonej zawartości białka 8 g/100ml, zwiększonej zawartości kwasów Omega 3: 0,42 g/100ml (Omega 6/3: 8:1), niskocukrowa. Zawartość glutaminy 1,9 g/100 ml, zawartość aminokwasów rozgałęzionych 1,7g/100 ml. Osmolarność do 530MOsmol/l. Opakowania kartonowe tetrapack: 200ml/400 kcal.; smaki: neutralny, waniliowy, czekoladowy, kawowy i	op.	500				
30.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 5 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.	500				
31.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 20 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.	500				

32.	próbek moczu i cewnikowania przerywanego składający się z: cewnika o długości 47cm pokrytego sterynym lubrykaniem z osłoną chroniącą przed kontaminacją (system bezdotykowy), z zaworem zabezpieczającym przed przepływem zwrotnym oraz worka o poj.1,5l z zintegrowanym bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, średnice cewnika CH10 do CH18.	op.	500				
33.	Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzepin zawierający kwas cytrynowy (3,23%) oraz magnez. Opakowanie worek 100 ml	op.	25				
34.	Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzepin zawierający kwas cytrynowy (6,0%) oraz magnez. Opakowanie worek 100 ml pakowany x 10 szt.	op.	25				
35.	Koncentrat zespołu czynników protrombiny 500j.m, proszek + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzyknięć, zawierający białka C i S, zawierający co najmniej 530 mg białka całkowitego w 20 ml fiolce, nie zawierający antytrombiny III i albuminy, standaryzowany wg IX czynnika krzepnięcia: 280-760j.m. ludzkiego II czynnika krzepnięcia krwi, 180-480j.m. ludzkiego VII czynnika krzepnięcia krwi, 500j.m. ludzkiego IX czynn. krzepnięcia krwi, 360-600j.m. ludzkiego X czynn. krzepnięcia krwi oraz 260-620j.m. białka C i 240-640j.m. białka S	op.	50				
36.	Digoxin 0,1 mg, tabl., 30 szt	op.	15				
37.	Digoxin 0,25 mg, tabl., 30 szt	op.	5				
38.	Digoxin WZF, 0,5 mg/2 ml, inj., 5 amp	op.	4				
39.	Doxepin 10 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	op.	2				
40.	Doxepin 25 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	op.	7				
41.	Exacyl, 500 mg/5 ml, inj.doż., kraj., 5 amp	op.	20				
42.	Exacyl, 500 mg, tabl.powl., 20 szt	op.	5				
43.	Fenactil, 25 mg/5 ml, inj.dom., 5 amp	op.	10				
44.	Fluconazole (5 mg/ml), syr., 150 ml	szt.	3				
45.	Fluconazole 100 mg, kaps. twarde, 28 szt,bl (4x7)	op.	20				
46.	Fluconazole 2 mg/ml;100 ml, inj. doż.- butelka stojąca z dwoma różnej wielkości portami	szt.	600				
47.	Gentamicin 0,3%, krople, do oczu, 5 ml	op.	2				
48.	Gentamycyna 1mg/1ml poj. 80ml - butelka z 2 portami	szt.	200				
49.	Gentamycyna 3mg/1ml poj. 120ml - butelka z 2 portami	szt.	100				
50.	Gliceryl Trinitrate 10 mg/5 ml, inj.doż.,50 amp	op.	5				

51.	Glucosum 40%, 10 ml, inj., 50 amp.	op.	2			
52.	Glucosum, 20%, 10 ml, inj., 50 amp.	op.	8			
53.	Haloperidol, 1 mg, tabl., 40 szt, blister	op.	5			
54.	Haloperidol, 5 mg, tabl., 30 szt, blister	op.	2			
55.	Haloperidol, 5 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	30			
56.	Imipenem/Cilastatin Kabi 500mg+500mg; 20ml x 10 fiol., inj.doż.	op.	70			
57.	Ketoprofen 100 mg, tabl. powl. 30 szt.	op.	115			
58.	Ketotifen, (1 mg/5 ml), syr., 100 ml	op.	2			
59.	Loperamid, 2 mg, tabl. x 30 szt	op.	70			
60.	Meropenem Kabi,1000 mg, inj.doż.,10 fiol (s.subst)	op.	50			
61.	Mleko Nan H.A. 1, op. 90 ml x 32 szt.	op.	10			
62.	Mleko Nan Pro 1, op. 90 ml x 32 szt.	op.	10			
63.	Mleko Nan Pro 1, prosz.,od urodzenia, 350 g,pudełko	op.	10			
64.	Mleko Nan Pro H.A. 1, prosz.,od urodzenia, 400 g	op.	10			
65.	Mleko Nan Pro H.A. 2, prosz.,powyżej 6 m-ca, 400 g	op.	5			
66.	Naloxonum Hcl 0.4mg /ml amp. 10 szt	op.	2			
67.	Nedal tabl. 5 mg x 28szt.	op.	10			
68.	Opacorden, 200 mg,tabl.powl., 60 szt.	op.	5			
69.	Ornithine aspartate 500mg/5ml,inj.doż. x 10 amp.	op.	100			
70.	Oxidil PPH 12 mcg x 60 proszek do inh. w kaps.	op.	2			
71.	Papaverinum h/chlor. WZF,20 mg/ml; 2ml, inj.,10 amp.	op.	50			
72.	Paracetamol, 10 mg/ml; 50 ml, inj. x 10 fiol.	op.	50			
73.	Paracetamol, 10 mg/ml;100 ml, inj. x 10 fiol.	op.	600			
74.	Phenazolinum, 100 mg/2 ml, inj.,10 amp	op.	10			
75.	Polsart 40 mg x 28 tabl.	op.	6			
76.	Polsart 80 mg x 28 tabl.	op.	5			
77.	Polstigminum, 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	22			
78.	Polvertic 16 mg x 30 tabl.	op.	6			
79.	Polvertic 24 mg x 30 tabl.	op.	40			
80.	Pramolan 50 mg x 20 tabl. powl.	op.	5			
81.	Propofol 1% mct/lct, 10 mg/ml; poj. 20 ml x 5 amp., inj.doż.,emuls.	op.	200			
82.	Propranolol 40 mg, tabl., 50 szt	op.	2			
83.	Propranolol 1 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	2			
84.	Propranolol 10 mg, tabl., 50 szt	op.	5			
85.	Pyrantelum (250 mg/5ml), zaw.,doust.,15 ml	op.	5			
86.	Pyrantelum 250 mg, tabl., 3 szt	op.	7			
87.	Ranigast 150 mg tabl. 60 szt.	op.	2			
88.	Risperidone 1 mg, 1 mg, tabl.powl., 20 szt,bl	op.	10			
89.	Salbutamol, 0,5 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	2			
90.	Sevoflurane flakon 250ml *	op.	50			
91.	Simvasterol 20 mg x 28 tabl. powl.	op.	5			
92.	Simvasterol 40 mg x 28 tabl. powl.	op.	5			

93.	Smoczek j.u. na butelkę	szt.	500				
94.	Sulfacetamidum Natr. 10%, 0,5 ml, krople, 12 szt	op.	5				
95.	Taromentin 1,2 g, proszek do sporządz. roztw. do wstrzykiwań x 1 fiol.	szt.	13000				
96.	Toramide 10 mg x 30 tabl.	op.	2				
97.	Toramide 5 mg x 30 tabl.	op.	2				
98.	Tropicamidum 1 % krople do oczu, 2x5 ml	op.	2				
99.	Valsartan 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.	10				
100.	Valsartan 80 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.	5				
101.	Vancomycin 1 g, inj., 1 fiol (s.subst)	szt.	440				
102.	Vit. B 1 25 mg/1 ml, inj., 10 amp	op.	30				
103.	Vit. B12 1000 mcg/2 ml, inj., 5 amp	op.	40				
104.	Vit. C 500 mg/5 ml, inj., 10 amp	op.	90				
105.	Vitacon 10 mg tabl.30 szt.	op.	2				
106.	Vitacon, 10 mg/1 ml, inj.dom., (Vit.K), 10 amp	op.	50				
107.	Zotral 100 mg x 28 tabl. powl.	op.	5				
108.	Zotral 50 mg x 28 tabl. powl.	op.	5				
OGÓŁEM							

* - zaoferowany asortyment musi być kompatybilny z parownikiem z systemem napełniania KEY FILL oraz Wykonawca zobowiązany jest użyć na okres obowiązywania umowy dwa parowniki, butelka nie tłukąca się - wykonana z aluminium.

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

Wartość oferty brutto słownie:

miejsowość i data

podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 3

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Gluk.+ Natr.chlor. 1:1 250 ml.*	flakon	80				
2.	Gluk.+ Natr.chlor. 1:1 500 ml.*	flakon	120				
3.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 100 ml.*	flakon	4 500				
4.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 250 ml.*	flakon	1 900				
5.	Gluk.+ Natr.chlor. 2:1 500 ml.*	flakon	500				
6.	Glukosum 10% 100 ml.*	flakon	100				
7.	Glukosum 10% 500 ml.*	flakon	650				
8.	Glukosum 5% 100 ml.*	flakon	400				
9.	Glukosum 5% 250 ml.*	flakon	1200				
10.	Glukosum 5% 500 ml.*	flakon	2 500				
11.	Natrium chlor. 0,9% 100 ml.**	flakon	12 000				

12.	Natrium chlor. 0,9% 250 ml.**	flakon	10 000			
13.	Natrium chlor. 0,9% 500 ml.**	flakon	12 000			
14.	Natrium chlor. 0,9% 100 ml.do przepłukiwania***	flakon	700			
15.	Natrium chlor. 0,9% 250 ml.do przepłukiwania***	flakon	800			
16.	Natrium chlor. 0,9% 500 ml.do przepłukiwania***	flakon	300			
17.	Płyn Ringera 500 ml.**	flakon	1000			
18.	Sterofundin 500 ml.**	flakon	10 000			
19.	Sterofundin ISO 500 ml.**	flakon	1 000			
20.	10% Intralipid 500 ml	worek	10			
21.	20% Intralipid 500 ml	flakon	10			
22.	Dekstran 40000 j. 250 ml.	flakon	10			
23.	Dekstran 40000 j. 500 ml.	flakon	10			
24.	Hes 6% 130/0,42 500ml. zawieszony w roztworze elektrolitów zawierających jony: Na, K, Ca, Mg, Cl oraz octany i jabłczany**	flakon	100			
25.	Pottass. chlor. 0,15% + Glukoza 5% 500 ml.*	flakon	200			
26.	Potass. chlor. 0,15% + Sod. chl. 0,9% 500 ml.*	flakon	250			
27.	Pottass. chlor. 0,3% + Glukoza 5% 500 ml.*	flakon	200			
28.	Potass. chlor. 0,3% + Sod. chl. 0,9% 500 ml.*	flakon	250			
29.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 10 ml x 20 amp. wykonanych z polietylenu; kompatybilne z każdym rodzajem strzykawek, z możliwością pracy w systemie bezigłowym.	op.	100			
30.	Kalium chloratum 15%,150mg/ml; 20 ml x 20 amp. wykonanych z polietylenu; kompatybilne z każdym rodzajem strzykawek, z możliwością pracy w systemie bezigłowym.	op.	50			
31.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 250 ml *	flakon	1000			
32.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 500 ml *	flakon	5000			
33.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny, zawierający wszystkie niezbędne kationy (Na, K, Ca, Mg) oraz odpowiadające za fizjologiczne pH krwi człowieka octany i cytryniany. Osmolarność identyczna z osmolarnością osocza (285 - 300 mmol/l) - butelka stojąca z polipropylenu, poj. 1000 ml *	flakon	1000			

34.	Benelyte - płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% 250 ml *	flakon	600				
35.	Benelyte - płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% 500 ml *	flakon	400				
36.	Aqua pro injectione 250 ml.*	flakon	20				
37.	Aqua pro injectione 500 ml.*	flakon	300				
38.	Mannitol 20% 100 ml. (szkło)	flakon	200				
39.	Mannitol 20% 250 ml. (szkło)	flakon	50				
40.	Mannitol 15% 100 ml.	worek	200				
41.	Mannitol 15% 250 ml.	worek	50				
42.	Aminosteril N-Hepa 8% 500 ml.	flakon	350				
43.	Ciprofloxacin 100mg/50ml.*	flakon	500				
44.	Ciprofloxacin 200mg/100ml.*	flakon	2500				
45.	Metronidazol 0,5% 100 ml.*	flakon	2000				
46.	Theophillinum 300 mg 250 ml.	flakon	1700				
47.	Addiphos 20ml x 10 fiolek	opak.	4				
48.	Addamel N 10ml x 20 amp.	opak.	5				
49.	Vitalipid N Adult inj. 10ml x 10amp.	opak.	5				
50.	Soluvit N inj. inj. x 10szt.	opak.	5				
51.	Cernevit 750mg x 10 fiol.	opak.	5				
52.	Dipeptiven 50 ml.	opak.	100				
53.	Dipeptiven 100 ml.	opak.	100				
54.	Tracutil amp. 5 x 10ml	opak.	5				
55.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 75g, zawartość azotu 10,2g, energia pozabiałkowa 1615kcal; pH 5-6, osmolarność 1215 mOsm/l; droga podania - żyły centralne, objętość 1875ml.	szt.	20				
56.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 75g, zawartość azotu 8,6g, energia pozabiałkowa 1195kcal; pH 5-6; osmolarność 840 mOsm/l; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 1875ml.	szt.	20				
57.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT (w stosunku 50%/50%) 50g, zawartość azotu 5,7g, energia pozabiałkowa 795kcal; pH 5-6; osmolarność 840 mOsm/l; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 1250ml.	szt.	100				

58.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity, zawartość azotu 5,4 g, energię niebiałkową 900 kcal, osmolarność poniżej 800 mosmol/l, objętość 1440 ml	szt.	50				
59.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego i centralnego, zawierający 7,4 g azotu energii niebiałkowej 800 kcal; zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity, objętość 1448ml.	szt.	50				
60.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 40 g, zawartość azotu 6,6 g, energia pozabiałkowa 1040 kcal; droga podania-żyły centralne, objętość 1000 ml.	szt.	20				
61.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 88,6g, zawartość azotu 14g, energia pozabiałkowa 1920 kcal; osmolarność 1360mOsm/l, droga podania-żyły centralne, objętość 2000 ml.	szt.	20				
62.	Worek 3-komorowy do całk. żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, lipidy, olej sojowy i oliwę z oliwek (w stosunku 20%/80%), aminokwasy 44g, zawartość azotu 7,3g, energia pozabiałkowa 1040 kcal; droga podania - żyły obwodowe i centralne, objętość 2000 ml	szt.	100				
63.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity, zawartość azotu 7,2 g, energię niebiałkową 1200 kcal, osmolarność poniżej 800 mosmol/l, objętość 1920 ml	szt.	100				
64.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego obwodowego i centralnego, zawierający 9,8 g azotu energii niebiałkowej 1100 kcal; zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity, objętość 1904 ml.	szt.	100				
65.	Worek 3-komorowy zawierający 6g azotu, aminokwasy 38g, energię niebiałkową 900 kcal, osmolarność 750 mOsm/l, droga podania-żyły obwodowe, objętość 1500 ml.	szt.	20				
66.	Worek 3-komorowy zawierający 8g azotu, aminokwasy 50,6g, energię niebiałkową 1200 kcal, osmolarność 760 mOsm/l, droga podania-żyły obwodowe, objętość 2000 ml.	szt.	20				

67.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, bogato białkowa 6,3g/100 ml, oparta wyłącznie na białku kazeinowym (20% energii pochodzi z białka), bezresztkowa, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy, oparta wyłącznie na tłuszczach LCT, hiperkaloryczna (1,25 kcal/1ml), o osmolarności 275 mosmol/l, opakowanie miękkie typu Pack 1000 ml.	szt.	120				
68.	Dieta normokaloryczna, kompletna, bogatoreszkowa (6 rodzajów włókien pokarmowych przeciwdziałające zaparciom i biegunkom), oparta na białku kazeinowym i serwatkowym, (min.4g/100 ml) klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, o osmolarności 250 mosmol/l, z zawartością karetoneidów min. 0,2 mg w 100 ml oraz kwasami EPA i DHA min. 33 mg w 100 ml, opakowanie miękkie typu Pack 1000 ml.	szt.	120				
69.	Dieta kompletna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna (1 kcal/ml), oparta wyłącznie na hydrolizie serwatki 4g/100 ml, niska zawartość tłuszczu, zawiera 47% tłuszczu MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność 455 mOsm/l, płyn, opakowanie miękkie typu Pack 1000 ml.	szt.	50				
70.	Dieta kompletna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna (1 kcal/ml), oparta wyłącznie na hydrolizie serwatki 4g/100 ml, niska zawartość tłuszczu - 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT), zawiera 47% tłuszczu MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność 455 mOsm/l, płyn, butelka 500 ml.	szt.	50				
71.	Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, oparta na białku kazeinowym i serwatkowym (min 4g/100 ml), klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, której źródło węglowodanów stanowią maltrodekstryny, bezsmakowa, oparta na tłuszczach LCT i MCT i osmolarności 255 mosmol/l, z zawartością karetoneidów min. 0,2 mg w 100 ml oraz kwasami EPA i DHA min. 33 mg w 100 ml, butelka 500 ml.	szt.	20				
72.	Dieta kompletna, bezresztkowa, o lekkim słodkim smaku, oparta na białku kazeinowym 4 g/100 ml, osmolarność 320 mOsmol/l, 430 g proszek.	szt.	10				
73.	Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna (1 kcal/ml), oparta wyłącznie na hydrolizie serwatki 3,7 g/100 ml, niska zawartość tłuszczu, zawiera 47 % tłuszczu MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność 470 mOsmo/l, opak. 125 g proszek x 4	op.	5				

74.	Dieta zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów w ciężkim stanie, kompletna, hiperkaloryczna (nie mniej niż 1,28 kcal/1 ml), bogatoresztkowa (6 rodzajów włókien pokarmowych), oparta na białku kazeinowym i sojowym, , o osmolarności 270 mosmol/l, opakowanie miękkie typu Pack 5000 ml.	szt.	130				
75.	Dieta kompletna w płynie dla pacjentów z chorobą nowotworową , polimeryczna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml), zawartość białka 14,4 g/ 100 ml, źródłem białka są kazeina i serwatka, do podaży doustnej w czterech smakach (mocca, wanilia, truskawka, brzoskwinia-mango), bezresztkowa, bezglutenowa, o niskiej zawartości tłuszczu (do 32%),opakowanie 125ml x 4	op.	12				
76.	Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1,04 kcal/ml) skąd sprzyjająca utrzymaniu niskiej glikemii, nie zawiera sacharozy, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy (wit C i E, karotenoidów, selenu), zwiększona zawartość witamin z grupy B odpowiadających za metabolizm węglowodanów,zawierająca unikalną mieszankę błonnika (6 rodzajów błonnika w odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych) regulującą pracę jelit, bezglutenowa,zawartość białka 4,9g/100ml, węglowodany 11,7 g/100ml, 19 % energii z białka, o osmolarności 365 mOsmol/l, opakowanie 200 ml x 4 w dwóch smakach: truskawkowy i	op.	15				
77.	Dieta wspomagająca leczenie odleżyn i ran, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,28 kcal/ml) , bezglutenowa, zawierająca argininę przyspieszającą gojenie ran, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy (wit C i E, karotenoidów, cynku) , zawartość białka 10 g /100ml,o niskiej zawartości tłuszczu- 3,5g / 100ml, węglowodany 14,2 g/100ml, 31 % energii z białka, 44 % energii z węglowodanów, 25 % energii z tłuszczu ,o osmolarności min. 500 mOsmol/l, opakowanie 4 x 200 ml, w dwóch smakach:	op.	15				

78.	Dieta kompletna pod względem odżywczym o smaku waniliowym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20% energii z białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazeiny w proporcjach 80:20, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika 1,5g/100 ml, obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46% energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy, bez zawartości fruktozy o osmolarności 395 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim typu pack 1000ml, dieta do podaży przez zgłębnik.	szt.	20				
79.	Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do podaży grawitacyjnej opakowań typu pack.	szt.	50				
80.	Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do podaży grawitacyjnej opakowań typu butelka.	szt.	50				
81.	Zgłębnik PUR z łącznikiem typu ENFit wykonany z miękkiego poliuretanu, z centymetrową podziałką z oznaczeniem liczbowym w dwu centymetrowych blokach ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzenia zgłębnika z dokładnością do 1cm, widoczny w promieniach RTG, do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z przewodnicą ułatwiającą zakładanie, wolny od DEHP w rozmiarach: Ch 8/110, Ch 10/110, Ch 12/110	szt.	25				
82.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 10 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta, sterylna.	szt.	200				
83.	Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta, sterylna.	szt.	200				
84.	Sterylny izotoniczny płyn do mechanicznego płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz pęcherza moczowego przeznaczony m.in. do usuwania osadu gromadzącego się w pęcherzu. Opakowanie worek 100 ml x 10 szt.	op.	25				
85.	Sterylny płyn do płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do usuwania i zapobiegania powstawania biofilmu zawierający poliheksanidynę 0,02%. Opakowanie worek 100 ml x 10 szt.	op.	25				

86.	Octenisept płyn 1000 ml	szt.	30				
87.	Octenilin żel 20 ml	szt.	10				
88.	Braunol 250 ml	szt.	50				
89.	Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego podawane drogą żył centralnych, zawierający 36 g aminokwasów, 3 rodzaje kwasów tłuszczowych: 50% MCT/40% LCT i 10% triglicerydów kwasów Omega 3 i cynk, objętość 625 ml.	szt.	50				
90.	Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego podawane	szt.	100				
91.	Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego podawane	szt.	100				
92.	Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego podawane drogą żył centralnych, zawierający 48 g aminokwasów, 3	szt.	50				
93.	Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego podawane drogą żył centralnych, zawierający 72 g aminokwasów, 3 rodzaje	szt.	50				
94.	Worek trójkomorowy do obwodowego i centralnego żywienia pozajelitowego zawierający 6,2 g azotu energii niebiałkowej 700	szt.	100				
95.	Worek trójkomorowy do wkłucia centralnego o poj. 493 ml zawierający 4 g azotu, energii niebiałkowej 450 kcal. Zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity, objętość 493 ml.	szt.	50				
96.	Worek trójkomorowy do wkłucia centralnego zawierający 8 g	szt.	50				
97.	Worek trójkomorowy do wkłucia centralnego zawierający 12 g	szt.	50				
98.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna i normobiałkowa płynna dieta peptydowa, źródłem białka jest serwatka, bogata w kwasy tłuszczowe MCT- 70%. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 200 mOsm/l. Opakowanie butelka SmartFlex 500 ml.	szt.	100				
99.	Płynna dieta peptydowa kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml) i wysokobiałkowa (47g/500ml), bogata w kwasy tłuszczowe omega-3. 50% tłuszczów w postaci MCT. Stosunek omega-6:omega-3 wynosi 1,8:1. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 380 mOsm/l. Opakowanie butelka SmartFlex 500 ml.	szt.	50				

100.	Płynna dieta peptydowa pod względem odżywczym, normokaloryczna (1 kcal/ml), wysokobiałkowa 46g/500ml (37% energii z białka). 50 % tłuszczów w postaci MCT. Niska zawartość węglowodanów (29% energii). Do podawania przez zgłębnik. Osmolarność 278 mOsm/l. Opakowanie butelka SmartFlex 500 ml.	szt.	50				
101.	Dieta normokaloryczna, ubogoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. Min. 16% energii pochodzi z białka, 30% energii pochodzi z tłuszczu a 54% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca 20% tłuszczu MCT. Osmolarność: 239 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Opakowanie butelka SmartFlex 500 ml.	szt.	50				
102.	Dieta normokaloryczna, ubogoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. Min. 16% energii pochodzi z białka, 30% energii pochodzi z tłuszczu a 54% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca 20% tłuszczu MCT. Osmolarność: 239 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Opakowanie butelka SmartFlex 1000 ml.	szt.	50				
103.	Dieta normokaloryczna z dodatkiem błonnika (rozpuszczalny 100%), kompletna pod względem odżywczym. Źródłem białka jest kazeina i serwatka. Źródłem węglowodanów jest skrobia. Osmolarność 187 mOsm/l. Dla pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Opakowanie butelka SmartFlex 500 ml.	szt.	50				
104.	Dieta hiperkaloryczna (1,3 kcal/1ml), wysokobiałkowa (6,7 g/100 ml), ubogo resztkowa, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. Min 21% energii pochodzi z białka, 30 % energii pochodzi z tłuszczu, a min. 49% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca tłuszcze MCT 20%. Osmolarność 283 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Opakowanie butelka SmartFlex 500 ml	szt.	50				

105.	Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną. Do użycia w celu bezpośredniego połączenia opakowania diety w butelkach o szerokich szyjkach, szklanych kapslowanych, gotowych do powieszenia (RTH) oraz worków typu Flexibag/Dripac-Flex, ze zglębnikiem. Umożliwia żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komorą kroplową, w zestawie z plastikowym woreczkiem do zawieszania butelki na stojaku. Zakończony złączem uniwersalnym typu ENFit/ENLock pasującym do większości dostępnych zglębników na rynku. Nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z PVC (bez DEHP) o długości 190 cm, sterylony.	szt.	300			
OGÓŁEM						

* - opakowanie stojące z dwoma niezależnymi, różnej wielkości, jałowymi portami oddzielnie otwieranymi.

** - opakowanie stojące z dwoma niezależnymi, jednakowej wielkości, jałowymi portami oddzielnie otwieranymi.

*** - opakowanie stojące z ukręcanym motylkiem

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

Wartość oferty brutto słownie:

podpis i pieczęć Oferenta

miejsce i data

Zadanie 4

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Albumina ludzka 20% 50ml*	flakon	300				
2.	Albumina ludzka 20% 100ml*	flakon	50				
3.	Albumina ludzka 5% 100ml*	flakon	50				
OGÓŁEM							

* - Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku i stężenia pochodziły od jednego producenta

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

Wartość oferty brutto słownie:

podpis i pieczęć Oferenta

miejsowość i data

Zadanie 5

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Acidum acetylsalicylicum 0,3 x 20 tabl.	op.	60				
2.	Acidum acetylsalicylicum 150mg x 60 tabl.	op.	10				
3.	Acidum acetylsalicylicum 75mg x 60 tabl.	op.	100				
4.	Amikacin inj. 125mg/ml (0,25g/2ml) 1 fiolka	fiolka	70				
5.	Amikacin inj. 250mg/ml (0,5g/2ml) 1fiolka	fiolka	250				
6.	Amikacin Ophthalmicum 0,3% krople do oczu	op.	25				
7.	Aqua pro injectione 10 ml x 100 /poliet/	op.	2				
8.	Aqua pro injectione 5 ml x 100 /poliet/	op.	6				
9.	Ascodan x 10 tabl.	op.	3				
10.	Atorvastatin 0,02 g x 30 tabl.	op.	10				
11.	Atorvastatin 0,04 g x 30 tabl.	op.	5				
12.	Baclofen tabl. 10 mg x 50 tabl.	op.	10				
13.	Baclofen tabl. 25 mg x 50 tabl	op.	20				
14.	Bupivacainum spinal haevy x 5 amp.	op.	190				
15.	Bupivacainum h/chlor. 0.5%, 10 ml, inj.,10 amp	op.	25				
16.	Calcium chloratum 10% 10 ml amp. 10 szt.	op.	250				
17.	Carvedilol 6,25 x 30 tabl. powl.	op.	50				
18.	Carvedilol 12,5 x 30 tabl. powl.	op.	130				
19.	Carvedilol 25 x 30 tabl. powl.	op.	10				
20.	Carbamazepine 200mg x 50 tabl.	op.	25				
21.	Cefazolina 1g x 1 fiolka	fiolka	100				
22.	Cefotaksym 1g x 1 fiolka	fiolka	200				
23.	Ceftriakson 1g x 1 fiolka*	fiolka	350				
24.	Ceftriakson 2g x 1 fiolka	fiolka	200				
25.	Ceftazydym 1g x 1 fiolka**	fiolka	700				
26.	Cefuroksym 0,75 g x 1 fiolka***	fiolka	900				
27.	Cefuroksym 1,5 g x 1 fiolka***	fiolka	2100				
28.	Cefuroxime axetil 500 mg, tabl.powl.,10 szt,bl(2x5)	op.	55				
29.	Ciprofloxacyn 0,5 x 10 tabl.	op.	70				
30.	Ciprofloxacyna 2mg/1ml poj.100ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)	flakon	3500				
31.	Ciprofloxacyna 2mg/1ml poj. 50ml (w postaci monowodzianu chlorku ciprofloxacyny)	flakon	1700				

32.	Diclofenac 100 mg x 20 tabl. o przedł. uwalnianiu	op.	10			
33.	Dopaminum h/chlor. 4%, 200 mg/5ml, inj., 10 amp	op.	200			
34.	Enalaprili maleas 10 mg x 60 tabl.	op.	5			
35.	Enalaprili maleas 5 mg x 60 tabl.	op.	5			
36.	Flegamina 0,008g x 40 tabl.	op.	2			
37.	Furaginum 0,05 g x 30 tabl.	op.	100			
38.	Furosemidum 40mg x 30 tabl.	op.	120			
39.	Furosemidum inj. 20mg/2ml x 50 amp.	op.	290			
40.	Heparinum 25.000 j.m./5 ml, inj., 10 fiol.	op.	15			
41.	Hydrochlorothiazidum 25 mg x 30 tabl.	op.	2			
42.	Indapamide 1,5 SR x 30 tabl.	op.	10			
43.	Kalium chloratum 15%, 150mg/ml; 10ml, inj. x 50 amp. szklana	op.	30			
44.	Kalium chloratum 15%, 150mg/ml; 20ml, inj, x 10 fiol. szklana	op.	170			
45.	Levonor, 4 mg/4 ml, inj., 5 amp	op.	100			
46.	Lignocainum h/chlor. 1%, 2 ml, inj., 10 amp	op.	90			
47.	Lignocainum h/chlor. 1%, 20 ml, inj., 5 fiol.	op.	120			
48.	Lignocainum h/chlor. 2% 2ml, inj. 10 amp.	op.	5			
49.	Lignocainum h/chlor. 2%, 20 ml, inj., 5 fiol.	op.	300			
50.	Lipancrea 16000j. x 30 kaps.	op.	20			
51.	Magnesium sulfuricum inj. 20% 2g/10ml x 10 amp.	op.	500			
52.	Memotropil 1200 mg x 60 tabl.	op.	20			
53.	Memotropil 20% rozt. do wstrzyk. 200mg/ml 4x15ml	op.	250			
54.	Memotropil 800 mg x 60 tabl.	op.	5			
55.	Metamizole sodium 500mg x 6 tabl.	op.	20			
56.	Metamizole sodium 1g/2ml x 5 amp. ****	op.	350			
57.	Metamizole sodium inj. 2,5g/5ml x 5 amp. ****	op.	1300			
58.	Metformin hydrochloride 1000 x 60 tabl.	op.	5			
59.	Metformini hydrochloride 500 x 60 tabl.	op.	10			
60.	Metformini hydrochloride 850 x 60tabl.	op.	20			
61.	Metoclopramidum 0,5% x 5 amp. po 2ml.	op.	500			
62.	Metoclopramidum tabl. 10mg x 50 tabl.	op.	10			
63.	Metoprolol 50 mg x 30 tabl.	op.	40			
64.	Metoprololi succinas 23,75 mg x 28 tabl.	op.	10			
65.	Metoprololi succinas 47,5 mg x 28 tabl.	op.	5			
66.	Metoprololi succinas 95 mg x 28 tabl.	op.	25			
67.	Metronidazol 250 mg x 20 tabl.	op.	30			
68.	Metronidazol 500 mg vag. X 10 tabl.	op.	30			
69.	Metronidazol 0,5% 100 ml opak.	op.	2100			
70.	Natrii Chlorati 10% 10 ml x 100 /poliet/	op.	15			
71.	Natrii Chlorati Isot. 0,9% 10 ml x 100 /poliet/	op.	80			
72.	Natrii Chlorati Isot. 0,9% 5 ml x 100 /poliet/	op.	10			
73.	Natrium bicarbonicum 8.4% 10 amp. x 20 ml	op.	25			

74.	Octaplex 500 j.m. *****	op.	50			
75.	Immunoglobulina ludzka ***** - roztwór gotowy do infuzji o stężeniu 5% i 10% w dawkach 2g, 2,5g, 5g, 10g, 20g w zależności od zapotrzebowania, stabilizator maltoza, bez alkoholi wielowodorotlenowych, możliwość podawania dzieciom poniżej 2 roku życia, prędkość podaży iniekcji minimum 5 ml/kg mc/h. Obydwa roztwory i dawki pochodzące od jednego producenta **	gram	150			
76.	Plofed 1% x 5 fiol.	op.	70			
77.	Polfenon 150 mg x 60 tabl.	op.	2			
78.	Polfenon 300 mg x 20 tabl.	op.	2			
79.	Polfilin 0,4 g x 60 tabl.	op.	5			
80.	Polfilin inj. 300mg/ 15 ml x 10 amp.	op.	65			
81.	Polprazol 40 mg x 1 fiol.	op.	4300			
82.	Polpril 10mg x 28 tabl.	op.	90			
83.	Polpril 2,5mg x 28 tabl.	op.	50			
84.	Rosuvastatyna 10mg x 30 tabl.	op.	10			
85.	Rosuvastatyna 20mg x 30 tabl.	op.	5			
86.	Tialorid x 50 tabl.	op.	2			
87.	Tramadol 37,5mg + Paracetamol 325mg op. 60 tabl.	op.	35			
88.	Tramadol hydrochloride 0,05 g x 20 kaps.	op.	5			
89.	Tramadol hydrochloride 0,1 g x 30 tabl.	op.	5			
90.	Tramadol hydrochloride 50 mg/2ml x 5 amp.	op.	300			
91.	Tramadol hydrochloride 50mg/1ml x 5 amp.	op.	180			
92.	Verapamil 40 tabl.powl. 40 mg x 20 tabl.	op.	5			
OGÓŁEM						

* wymagany do stosowania dożylnie i domięśniowo oraz by zgodnie z CHPL miał możliwość rozpuszczenia w innych rozpuszczalnikach niż woda do iniekcji.

** stabilność w temperaturze 2-8°C 24 godz., w rejestracji wskazanie do stosowania m.in. przy zakażeniach wewnątrz jamy brzusznej, posocznicy, zakażeniu dróg moczowych, zakażeniu skóry i tkanek miękkich, wymagana postać proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji.

*** wymagany do stosowania u pacjentów od 1 dnia życia, fiolki do 30 ml z możliwością rozpuszczania substancji w Aqua pro injectione, 0,9% Sol. Natrium chlor. i 5% Sol. Glucosi, wskazanie do stosowania m.in. zakażeniu skóry i tkanek miękkich, zakażenia kości i stawów, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapobieganie zakażeniom w chirurgii w okresie okołoperacyjnym. Lek w dawce 0,75g i 1,5g musi posiadać wszystkie drogi podania tj. domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z ChPL produktu.

**** wymagana dopuszczalna dawka dobową leku 5 g, możliwość mieszania leku z Poltram 50 i 100 50mg/ml roztworu+ do wstrzykiwań.

..... koncentrat zesporu czynników protrombiny 500j.m, proszek + rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzyknięć, zawierający białka C i S, zawierający co najmniej 530 mg białka całkowitego w 20 ml fiołce, nie zawierający antytrombiny III i albuminy, standaryzowany wg IX czynnika krzepnięcia: 280-760j.m. ludzkiego II czynnika krzepnięcia krwi, 180-480j.m. ludzkiego VII czynnika krzepnięcia krwi, 500j.m. ludzkiego IX czynn. krzepnięcia krwi, 360-600j.m. ludzkiego X czynn. krzepnięcia krwi oraz 260-620j.m. białka C i 240-640j.m. białka S

***** Obydwa roztwory muszą pochodzić od jednego producenta w celu zachowania kontynuacji terapii. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z opakowań o różnej wielkości według zapotrzebowania.

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 6

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Amlodipine 5 mg tabl. 30 szt.	op.	35				
2.	Amlodipine 10 mg tabl. 30 szt.	op.	60				
3.	Azitromycyna 500 mg tabl.powl. 3 szt.	op.	10				
4.	Biseptol 480, tabl., 20 szt	op.	35				
5.	Cardiamidum, (250mg/ml),krople,doust., 15 ml	op.	5				
6.	Cholestil, 200 mg, tabl., 50 szt, bl(5x10)	op.	55				
7.	Clopidogrel 75 mg tabl. powl. 28 szt.	op.	2				
8.	Dexamethason 1 mg tabl. 20 szt.	op.	10				
9.	Encorton,20 mg, tabl., 20 szt	op.	10				
10.	Encorton 10 mg tabl.20 szt.	op.	10				
11.	Escitalopram 10 mg 28 tabl.powl.	op.	20				
12.	Ibuprofen 200 mg, tabl.draż, 60 szt	op.	10				
13.	Losartan 50 mg,30 tabl.	op.	15				
14.	Luteina, 50 mg, tabl.,dopochw,30szt,bl(2x15)	op.	25				
15.	Luteina, 50 mg, tabl. podjęzykowe 30szt	op.	15				
16.	Mianserina, 10 mg, tabl.powl., 30 szt	op.	5				
17.	Mianserina, 30 mg, tabl.powl., 30 szt,bl	op.	10				
18.	Naproxen 250 mg, tabl., 50 szt.	op.	50				
19.	Nebivolol 5 mg tabl. 28 szt.	op.	20				
20.	Nicergolin, 10 mg, tabl. powl 30 szt	op.	25				
21.	Nicergolin,30 mg, tabl. powl 30 szt	op.	2				
22.	Olanzapinum 5 mg tabl. 28szt.	op.	4				

23.	Olanzapinum 10 mg tabl. 28 szt.	op.	5				
24.	Omeprazolom 20mg kaps. 56 szt.	op.	5				
25.	Omeprazolom 40mg kaps. 56 szt.	op.	5				
26.	Pantoprazol 40mg 56 tabl.	op.	25				
27.	Pantoprazol 20mg 56 tabl.	op.	120				
28.	Telmisartan 40 mg,28 tabl.	op.	3				
29.	Telmisartan 80 mg,28 tabl.	op.	5				
30.	Trimetazydyna 35 mg tabl. 60 szt.	op.	2				
31.	Furaginum 0,05 g x 30 tabl.	op.	100				
32.	Rosuvastatyna 10mg x 28 tabl powl	op.	10				
33.	Rosuvastatyna 20mg x 28 tabl powl	op.	5				
34.	Clopidogrel 75 mg x 84 tabl.	opak.	10				
35.	Glimepirid 2 mg x 30 tabl.	opak.	5				
36.	Glimepirid 4 mg x 30 tabl.	opak.	5				
37.	Ramipril 2,5 mg x 28 tabl.	opak.	40				
38.	Ramipril 5 mg x 28 tabl.	opak.	5				
39.	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	opak.	70				
OGÓŁEM							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 7

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Nimbex 5 mg x 5 amp.	op.	20				
2.	Nimbex 10 mg x 5 amp.	op.	35				
3.	Mivacron 0,02g/10ml x 5 amp.	op.	10				
4.	Tracrium 50 mg x 5 amp.	op.	35				
5.	Tracrium 25 mg x 5 amp.	op.	15	0,00			
OGÓŁEM							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 8

Lp.	Nazwa leku	opakowania	Ilość	jednostkowa	netto	VAT w %	brutto
1.	Apidra SoloStar 100 j.m./mlx5 wstrz.a 3 ml, rozt. do wstrz. in.	opak.	2				
2.	Insuman Comb 25 SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 5 wstrzykiwaczy	opak.	2				
3.	Insuman Basal SoloStar 100 j.m/ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 5 wstrzykiwaczy	opak.	2				
4.	Insuman Rapid SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 5 wstrzykiwaczy	opak.	2				
5.	Lantus 100 j.m./ml 3 mlx5 wkł. Solostar	opak.	2				
6.	Clopidogrel 75 mg x 28 tabl.	opak.	30				
7.	Clopidogrel 300 mg x 30 tabl.	opak.	1				
8.	Enoxaparinum natr. 20 mg/0,2 ml	amp/strzyk	700				
9.	Enoxaparinum natr. 40 mg/0,4 ml	amp/strzyk	6000				
10.	Enoxaparinum natr. 60 mg/0,6 ml	amp/strzyk	500				
11.	Enoxaparinum natr. 80 mg/0,8 ml	amp/strzyk	150				
12.	Enoxaparinum natr. 100 mg/ml , 3ml fiolka	fiolka	10				
13.	Enoxaparinum natr. 120 mg/0,8 ml	amp/strzyk	50				
14.	Exacyl amp. 100 mg/ml x 5 amp.	opak.	30				
15.	Glimepirid 2 mg x 30 tabl.	opak.	5				
16.	Glimepirid 4 mg x 30 tabl.	opak.	5				
17.	Depakine Chrono 500 x 30 tabl. pow. o p.uw. (bl)	opak.	5				
18.	Depakine Chrono 300 x 30 tabl. pow. o p.uw. (bl)	opak.	10				
19.	No-spa 40 mg x 20 tabl.	opak.	5				
20.	No-spa 80 mg x 20 tabl.	opak.	150				
21.	No-spa 40 mg/2 ml x 5 amp	opak.	300				
22.	Ramipril 2,5 mg x 28 tabl.	opak.	5				
23.	Ramipril 5 mg x 28 tabl.	opak.	5				
24.	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	opak.	5				
25.	Tussicom 200 mg x 20 sasz.	opak.	5				
26.	Tussicom 600 mg /5g x 20 sasz.	opak.	5				
27.	Delmuno 5, 5 mg + 5 mg x 28 tabl.	opak.	2				

28.	Lewofloksacyna 5 mg/5 ml x 100 ml roztw. do inf.	opak.	70			
29.	Glargine 300 jμm/ml 1,5 ml x 10 wstrzykiwaczy	opak.	2			
30.	Targocid 200 mg 1 fiol. x 1 fiol. rozp.	fiolka	10			
31.	Targocid 400 mg 1 fiol. x 1 fiol. rozp.	fiolka	20			
Razem						

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 9

L.p.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Coaxil 12,5 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.	3				
2.	Diaprel MR 60 mg 2 op. x 30 tabl.	op.	20				
3.	Preductal MR 35 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.	20				
4.	Prestarium 5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.	20				
5.	Prestarium 10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.	20				
6.	Tertens AM 1,5 + 10	op.	2				
7.	Tertens AM 1,5 + 5	op.	2				
8.	Tertensif SR 1,5 mg 5 blistrów x 18 tabl.	op.	35				
9.	Noliprel 2,5 mg/0,625 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.	2				
10.	Noliprel Forte 5 mg/1,25 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.	2				
11.	Noliprel Bi- Forte 10 mg/2,5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.	2				
12.	CO-Prestarium 5 mg/5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.	3				
13.	CO-Prestarium 5 mg/10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.	2				
14.	CO-Prestarium 10 mg/5 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.	2				
15.	CO-Prestarium 10 mg/10 mg 3 pojemniki x 30 tabl.	op.	2				
Razem							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 10

L.p.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1	Amoksycyklina 1 g x 16 tabl. rozpuszcz.	opak.	130				
2	Amoksycyklina 750 mg x 16 tabl. rozpuszcz.	opak.	10				
3	Amoksycyklina 500 mg x 16 tabl. rozpuszcz.	opak.	10				
4	Amoksycyklina z kwasem klawulanowym 1 g x 14 tabl.	opak.	70				
5	Ampicillinum 1 g fiol.	fiol.	400				
6	Doxycyklinum 0,1 x 10 szt.	opak.	10				
7	Doxycyklinum 100 mg x 10 fiol.	opak.	10				
8	Neomycinum aer. 55 ml	opak.	130				
9	Oxycort aer. 55 ml	opak.	60				
10	Roxytromycyna 150 mg x 10 tabl.	opak.	30				
11	Roxytromycyna 100 mg x 10 tabl.	opak.	10				
12	Roxytromycyna 50 mg x 10 tabl.	opak.	10				
13	Streptomycin 1 g x 1 fiol.	opak.	250				
	Cefazolinum 1 g	fiol.	100				
14	Cefotaxin 1 g	fiol.	2000				
15	Polhumin R 3 ml x 5 wkł.	opak.	5				
16	Polhumin N 3 ml x 5 wkł.	opak.	5				
17	Polhumin Mix 3 ml x 5 wkł.	opak.	5				
18	Colistin 1 mil jedn. x 20 fiolek	opak.	100				
19	Syntarpen 1 g	fiol.	100				
20	Ampicillinum + Sulbaktan	fiol.	30				
	Razem:						

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

miejsowość i data

Podatek VAT słownie:

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 11

L.p.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
------	------------	----------------------	-------	------------------------	---------------	-----------------	----------------

1	Ambroxoli 15 mg/2 ml, inj., 5 amp, podanie: dożylne, podskórne, domięśniowe, preparat dla dzieci poniżej 2 roku życia	op.	400				
2	Amlodipine 5 mg tabl. 30 szt.	op.	35				
3	Amlodipine 10 mg tabl. 30 szt.	op.	20				
4	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 625 mg, tabl. 14 szt	op.	5				
5	Amoxicillinum + ac. clavulanicum 1000 mg, tabl.14szt,	op.	30				
6	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw.35 r	op.	5				
7	Amoxicillinum+ ac.clavulanicum (457 mg/5 ml) prosz.d/p.zaw., 70	op.	15				
8	Azitromycyna 500 mg tabl. 3 szt.	op.	80				
9	Bisoprolol 5mg tabl.30szt.	op.	40				
10	Bisoprolol 2,5 tabl.30 szt.	op.	30				
11	Bisoprolol 10mg,tabl.30szt.	op.	20				
12	Bromocorn 2,5 mg tabl. 30 szt.	op.	2				
13	Dobutamina 250mg/5ml,inj.,proszek.do p.wl.,1 fiol.	op.	400				
14	Ketonal,100 mg/2 ml, inj.dom.doż., 10 amp.	op.	500				
15	Ketoprofen 100 mg, tabl. 30 szt.	op.	50				
16	Klimicin, 300 mg, kaps., 16 szt	op.	10				
17	Klimicin amp. 300 mg / 2 ml x 5 szt.	op.	100				
18	Pantoprazol 40mg 56 tabl.	op.	20				
19	Pantoprazol 20mg 56 tabl.	op.	80				
20	Pantoprazole 40 mg, prosz.d/sp.roztw.do inf.,1 fiol	op.	100				
21	Ranitidinum 50mg/2 ml x 5 amp.	op.	200				
22	Torasemid 20 mg,30 tabl.	op.	2				
23	Valsartan 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.	10				
24	Valsartan 80 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)	op.	5				
25	Atorvastatin 0,02 g x 30 tabl.	op.	10				
26	Atorvastatin 0,04 g x 30 tabl.	op.	5				
27	Diclofenac amp. 75 mg/3ml x 10	op.	100				
28	Diclofenac 50 czopki 100 mg x 10	op.	5				
29	Diclofenac 100 czopki 100 mg x 10	op.	5				
30	Metoprololi succinas 23,75 mg x28 tabl.	op.	10				
31	Metoprololi succinas 47,5 mgx 28 tabl.	op.	5				
32	Metoprololi succinas 95 mg x 28 tabl.	op.	25				
33	Ramipril 2,5 mg x 30 tabl.	opak.	40				
34	Ramipril 5 mg x 30 tabl.	opak.	5				
35	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	opak.	70				
36	Teicoplanin 200 mg 1 fiol. x 1 fiol. rozp., podanie doustne	fiolka	10				
37	Teicoplanin 400 mg 1 fiol. x 1 fiol. rozp., podanie doustne	fiolka	20				
38	Ferri hydroxydum amp. i.m. 2ml x 50 szt.	op.	50				
39	Ferri ferrum hydroxidum saccharum amp. iv 5 ml x 5 szt.	op.	1				
40	Ferri ferrum hydroxidum saccharum amp. iv 5 ml x 5 szt.	op.	1				
41	Voriconazole tabl.powl.200 mg x 28	op.	5				

42	Voriconazole fiol. 200 mg	fiolka	5				
43	Pefloxacinum amp. 400 mg / 5 ml x 10 szt.	op.	5				
44	Pefloxacinum tabletki 400 mg x 10 szt.	op.	5				
45	Acetylcysteine Sandoz roztw.do inf.100mg/mlx5 amp/3 ml	op.	10				
46	ACC tabl.mus. 200 mg x 20	op.	10				
47	ACC Optima tabl.mus. 600mg x 10	op.	2				
48	Salbutamol aerozol 100 mcg x 200 dawek	op.	5				
49	Budesonidum aerozol 50 mcg/dawkę x 200	op.	20				
50	Levofloxacin 500 mg / 100 ml x 5	op	20				
Razem:							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

miejsowość i data

Podatek VAT słownie:

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 12

Lp.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1.	Amoxycylin + Clavulanic Acid 1,2g, proszek do sporządz. roztw. do wstrzykiwań x 1 fiol.	szt.	13000				
Razem:							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

miejsowość i data

Podatek VAT słownie:

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 13

L.p.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1	Clindamycin 600 mg x 5 amp.	op.	50				
2	Lactulosum 9,75 mg/15 ml 1000 ml	op.	50				

3	Vancomycin 1g x 1 fiolek proszek do sporządzania roztworu do infuzji i roztworu doustnego	fioł.	200				
Razem:							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

miejsowość i data

Podatek VAT słownie:

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Zadanie 14

L.p.	Nazwa leku	Jednostka opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT w %	Wartość brutto
1	Immunoglobulina anty-D 50 µg	op.	10				
2	Immunoglobulina anty-D 150 µg	op.	10				
Razem:							

Wartość oferty brutto słownie:

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 5 do SIWZ.

miejsowość i data

Podatek VAT słownie:

.....
podpis i pieczęć Oferenta