

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach”. Znak sprawy: Ubezpieczenie 2016, Nr ogłoszenia w BZP 320958-15, data zamieszczenia: 26.11.2015

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie),  
*Odpowiedź:* Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie),
2. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,  
*Odpowiedź:* Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne protokoły z w/w badań.
3. Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo- wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?  
*Odpowiedź:* Zamawiający informuje, że  
*w budynku garażowo-warsztatowym i budynku pralni wydane zalecenia do wykonania:*
  - remont pokrycia dachu,
  - remont kominów nad dachem,
  - remont obróbek blacharskich,
  - wymiana rynien i rur spustowych,
  - remont elewacji budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.*Termin wykonana - do 30.06.2016 r.*
4. Czy istnieje na terenie Szpitala opracowana procedura monitoringu warstwy śniegu w okresie zimowym (kto się tym zajmuje, jak często odgarniany jest śnieg przy intensywnych opadach),  
*Odpowiedź:* Zamawiający informuje, że na terenie Szpitala nie istnieje procedura monitorowania warstw śniegu. Pracownik gospodarczy zajmuje się na bieżąco odśnieżaniem po opadach a trakty posypywane są piaskiem.
5. Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana,  
*Odpowiedź:* Zamawiający informuje, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dostępna w Administracji, jest w trakcie aktualizacji.
6. Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,  
*Odpowiedź:* Prace pożarowo niebezpieczne nie występują.
7. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub tzw. pustostany?  
*Odpowiedź:* Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone żadne budynki wyłączone z eksploatacji lub tzw. pustostany.
8. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,  
*Odpowiedź:* Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system dostępu, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu,  
*Odpowiedź:* Zamawiający informuje, że 1 osoba z ochrony na zmianie w godz. 18.00 do godz. 6.00 rano, monitoring zewnętrzny budynku szpitala, archiwizacja zapisu do 30 dni.
10. Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania,  
*Odpowiedź:* Zamawiający informuje, że nie występują.
11. Prosimy o rozpatrzenie możliwości wyłączenia z ubezpieczenia mienia od pożaru wartości sprzętu elektronicznego/ sprzętu medycznego i wyrażenie zgody na ubezpieczenie wg ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego wraz z podaniem roku produkcji.  
*Odpowiedź:* Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. Wykaz sprzętu elektronicznego otrzyma Wykonawca po zakończeniu przetargu.
12. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” - prośba o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego i medycznego:  
- czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,  
- wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu),  
*Odpowiedź:* Zamawiający informuje, że posiada podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu a Sprzęt elektroniczny nie pracuje poniżej poziomu gruntu.
13. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” - prośba o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego ”*Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu*”,  
*Odpowiedź:* Zamawiający wyraża zgodę.
14. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” - prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości:  
a) 10 000,00 zł w odniesieniu do tomografów komputerowych, urządzeń jądrowych rezonansu magnetycznego, akceleratorów,  
b) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego i medycznego,  
c) 500,00 zł w odniesieniu do pozostałych składników mienia zgłoszonego do ubezpieczenia,  
*Odpowiedź:* Zamawiający dopuszcza, że możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości:  
a) 5 000,00 zł w odniesieniu do tomografów komputerowych, urządzeń jądrowych rezonansu magnetycznego, akceleratorów ( o ile takie urządzenia są na wyposażeniu Szpitala),  
b) 500,00 zł w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego i medycznego,  
c) 200,00 zł w odniesieniu do pozostałych składników mienia zgłoszonego do ubezpieczenia
15. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych”  
- w odniesieniu do sprzętu elektronicznego – uprzejmie prosimy o włączenie klauzul o treści jak niżej:

**Klauzula - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk (w przypadku zgody na ubezpieczenie wg owu sprzętu elektronicznego)**

*Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:*

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

**Tabela nr 1**

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li> <li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li> </ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li> <li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li> <li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li> <li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li> <li>• Tyratrony (w medycynie)</li> </ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li> </ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li> <li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li> <li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy fotonowielaczy (poza medycyną)</li> </ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li> <li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li> <li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li> <li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li> </ul>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta   | współczynnik 1;    |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta   | współczynnik 0,30: |

**Y** = współczynnik likwidacyjny

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie                   | współczynnik 2  |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Klauzula - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wg owu sprzętu elektronicznego i/lub wg owu ubezpieczenia mienia od pożaru)**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 3 o.w.u. sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

**Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych (w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wg owu sprzętu elektronicznego i/lub wg owu ubezpieczenia mienia od pożaru)**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

**KLAUZULA IT (w przypadku ubezpieczenia sprzętu wg owu sprzętu elektronicznego)  
KLAUZULA DOTYCZĄCA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W DANYCH,  
OPROGRAMOWANIU I PROGRAMACH KOMPUTEROWYCH**

(IT- INFORMATION-TECHNOLOGY)

W ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
- b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.
- c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenie funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w/w klauzul.

16. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 "Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych" - prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości 1.000,00 zł,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, że możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości 200 zł.

17. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 „Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” w części dotyczącej klauzul – prośba o zmianę treści klauzuli reprezentantów ( poz. 1) na klauzulę o poniższej treści:

**KLAUZULA REPREZENTANTÓW**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
  - 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;
  - 3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
  - 4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
  - 5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
  - 6) w spółkach cywilnych – wspólników;
  - 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w klauzuli reprezentantów zmianę treści na przytoczoną powyżej.

18. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 „Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” w części dotyczącej klauzul – prośba o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych ( poz. 3) - dodanie na końcu klauzuli zdania: „Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł”.
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści w/w klauzuli na : „Franszyza redukcyjna: 500,00 zł”.

19. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 „Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” w części dotyczącej klauzul ( poz. 9) – klauzula zabezpieczeń p.pożarowych – prośba o usunięcie klauzuli w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli w całości, jednak dopuszcza zmianę jej treści na :

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - „Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.”

20. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 „Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” w części dotyczącej klauzul prośba o zmianę treści klauzuli pośredniego uderzenia pioruna (poz. 10) na klauzulę o poniższej treści:

**KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA**

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
- 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
- 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 100.000 PLN”

*Odpowiedź:* Zamawiający dopuszcza zmianę treści w/w klauzuli na przytoczoną powyżej.

21. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 „Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku” prośba o zamianę franszyzy integralnej z 200,00 zł na franszyzę integralną w wysokości 100 USD (równowartość wg średniego kursu NBP z daty powstania szkody),

*Odpowiedź:* Zamawiający pozostaje przy zapisach w SIWZ.

22. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 „Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – „Postanowienia dodatkowe: klauzule mające charakter obligatoryjny” (pkt 3) – klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – usunięcie klauzuli w całości.

*Odpowiedź:* Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli w całości, jednak dopuszcza jej zmianę treści na :

„Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.”

23. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 „Ubezpieczenie szyb od stłuczenia” - prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości 20 EURO,

*Odpowiedź:* Zamawiający pozostaje przy zapisach w SIWZ.

24. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 „Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych”, tabela „Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia” tabela pkt 3 – uprzejmie prosimy o zmianę zapisu:

Przedmiot ubezpieczenia	System ubezpieczenia	Typ wartości	Suma ubezpieczenia
3. Środki obrotowe	Pierwsze ryzyko	Cena zakupu	100.000,00 zł.
	Sumy zmienne		

*Odpowiedź:* Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w/w zmiany.

### Opis przedmiotu zamówienia – 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

25. Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego „Obowiązku informacyjnego”

*Odpowiedź:* Zamawiający wyraża zgodę.