



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, 06.12.2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Znak postępowania: 13/ZP/2024

Dotyczy: Migracja, modernizacja i rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na macierzy i serwerach dostarczonych przez Wykonawcę.

Odpowiedzi na zapytania

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2023 r. Dz.U. poz. 1605 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zapytań zgłoszonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy: § 1 ust. 1 wzoru umowy

Prosimy o przerehabrowanie ww. postanowienia w taki sposób, aby usunąć z przedmiotu zamówienia „podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach”. Wskazujemy, że przedmiotem zamówienia są zamówione świadczenia, określone w Umowie, OPZ i ofercie, a nie cel, jaki przyświeca Zamawiającemu (tj. poniesienie poziomu bezpieczeństwa).

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §1 ust. 1 projektu Umowy.

Zamawiający zmienia §1 ust. 1 projektu Umowy w ten sposób, że:

„§1 ust. 1 Przedmiotem zamówienia jest migracja, modernizacja i rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na macierzy i serwerach dostarczonych przez Wykonawcę w tym dostawa systemu obejmującego: instalację oprogramowania na macierzy i serwerach dostarczonych przez Wykonawcę, uruchomienie aktualizacji oprogramowania, rozbudowę, migrację danych z używanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Optimed firmy Comarch Healthcare SA, ERP i EZD, integrację z działającym u Zamawiającego oprogramowaniem innych producentów, migrację domeny sejny.pziez.pl, konfigurację kopii zapasowych, migrację systemu antywirusowego, konfigurację routerów, switchy i firewalla, świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie, przeszkolenie i asystę stanowiskową pracowników.”

Pytanie nr 2. Dotyczy: wzoru umowy

We wzorze umowy nie zawarto żadnych postanowień licencyjnych na dostarczane oprogramowanie. Prosimy o potwierdzenie, że licencje będą udzielane na warunkach producenta. Prosimy o wskazanie, na jaki okres mają być udzielone licencje.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga aby licencje były udzielane na warunkach producenta bezterminowo. Liczba licencji określa liczbę osób pracujących jednocześnie w systemie. Licencje nie są imienne.

Pytania nr 3. Dotyczy: § 3 ust. 5 wzoru umowy

Wnosimy o usunięcie z ww. postanowienia sformułowania: „a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty w szczególności koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień”. Wskazujemy, że Wykonawca może oszacować i wycenić wyłączenie elementy opisane przez Zamawiającego w SWZ, a nie niesprecyzowane „inne czynniki”, takie jak ekspertyzy, opinie czy uzgodnienia.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §3 ust. 5 projektu Umowy. Zamawiający zmienia §3 ust. 5 projektu Umowy w ten sposób, że:

Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w szczególności koszty przeglądów i serwisowania dostarczonych urządzeń w okresie gwarancji a także wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich i korzystania z tych praw i udzielenia licencji w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz wszelkie inne koszty, których poniesienie wymagane jest w celu należytego wykonania niniejszej Umowy.

Pytanie nr 4. Dotyczy: § 5 ust. 4 wzoru umowy

Zgodnie z powyższym: „4. Wykonawca uprawniony będzie do realizacji Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.”

W celu usprawnienia współpracy, prosimy aby zgoda na zdalną realizację przedmiotu umowy została udzielona we wzorze umowy lub w formie dokumentowej.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §5 ust. 4 projektu Umowy. Zamawiający zmienia §5 ust. 4 projektu Umowy w ten sposób, że:

„§5 ust. 4 Wykonawca uprawniony będzie do realizacji Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie”

Pytanie nr 5. Dotyczy: § 5 ust. 6 wzoru umowy

Zgodnie z powyższym: „Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z realizacją Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.”

Prosimy o usunięcie z ww. postanowienia sformułowania „wyłącznie” – zgodnie z zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 471 KC, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności również w przypadku, czy szkoda nastąpiła w części z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej – w zakresie tej części.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §5 ust. 6 projektu Umowy. Zamawiający zmienia §5 ust. 6 projektu Umowy w ten sposób, że:

„§5 ust. 6 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z realizacją Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.”

Pytanie nr 6. Dotyczy: § 6 wzoru umowy

W celu uniknięcia przedłużania procedury odbiorowej i niepewności co do dokonania odbioru, jak również w celu zapewnienia równości Stron stosunku prawnego, prosimy o

potwierdzenie, że wyłącznie wady istotne będą podstawą do odmowy odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

Zgodnie z orzecznictwem, obowiązek zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia – co do zasady - aktualizuje się w razie wydania dzieła przez przyjmującego zamówienie, mimo istnienia wad nieistotnych. W tym pragmatycznym stanowisku wskazuje się na konieczność rozróżnienia niewykonania zobowiązania od nienależytego wykonania zobowiązania, kiedy zachowanie dłużnika jedynie częściowo pozostaje sprzeczne z treścią zobowiązania. Podnosi się, że przyjęcie odmiennego stanowiska naruszałoby równowagę między zamawiającym a wykonawcą, uzależniając odbiór, a tym samym płatność wynagrodzenia od wykluczenia istnienia jakiegokolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia, jak i umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawieniem robót do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce – zwłaszcza przy skomplikowanych przedmiotach umowy - jest trudne do realizacji. W konsekwencji przyjmuje się, że strony nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek dzieła. Dlatego prosimy o wprowadzenie postanowienia o treści wskazanej powyżej.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 5 projektu Umowy.

Zamawiający zmienia §6 ust. 5 projektu Umowy w ten sposób, że:

„§ 6 ust. 5 Odbiór zadania nastąpi w formie Protokołu odbioru, podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą dotyczyć wyłącznie wad istotnych”

Pytanie nr 7. Dotyczy: § 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści odbiór warunkowy – odbiór (podpisanie protokołu odbioru) pod warunkiem usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych niezgodności taki sposób, że w przypadku pozytywnego usunięcia niezgodności, odbiór uznawany będzie za dokonany w dniu podpisania protokołu odbioru, a nie w dniu usunięcia wad? Takie postanowienia zwyczajowo stosuje się przy zamówieniach z branży IT, a to w celu uniknięcia przedłużania procedury odbiorowej w przypadku wad mniej istotnych.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu Umowy.

Pytanie nr 8. Dotyczy: § 6 wzoru umowy

W sytuacji, w której Zamawiający będzie się uchylał od podpisania protokołu odbioru w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania SWZ, Wykonawca powinien mieć prawo do jednostronnego podpisania protokołu odbioru. Prosimy o wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym Zamawiający dopuści dokonanie odbioru jednostronnego przez Wykonawcę w przypadku uchylania się przez Zamawiającego od podpisania Protokołu odbioru lub nieprzystąpienia do procedury odbiorowej.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu Umowy.

Pytanie nr 9. Dotyczy: § 7 wzoru umowy

Usługi gwarancji zostały określone bardzo szeroko. W związku z powyższym, nieproporcjonalne jest przysługiwanie Zamawiającemu równoległe uprawnień z tytułu rękojmi. Tego rodzaju wyłączenie stosowane jest przez niemal wszystkich dostawców i producentów w odniesieniu do oprogramowania komputerowego. Jednocześnie podkreślić należy, że powszechnie w doktrynie prawa cywilnego kwestionuje się możliwość stosowania rękojmi do udostępniania programów komputerowych, argumentując to przede wszystkim tym, że:

- w przypadku udzielenia licencji na program komputerowy nie mamy do czynienia z umową sprzedaży;
- oprogramowanie nie jest rzeczą;

- art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi lex specialis w stosunku do przepisów do art. 561, 563, 564, 568, 570-572 i 576 k.c. wyłączając tym samym ich zastosowanie. O wyłączeniu przez komentowany przepis stosowania przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi świadczy przede wszystkim szeroka hipoteza normy kreowanej na jego podstawie (obejmująca zarówno usterki, jak i wady prawne) – co wskazuje na jego pozostawanie w stosunku lex specialis względem przepisów o odpowiedzialności za wady przedmiotu sprzedaży.

Wnosimy o wyłączenie stosowania rękojmi (wprowadzenie postanowienia „Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona”), ewentualnie o doprecyzowanie że obowiązki z rękojmi ograniczają się do usunięcia wady i obowiązują przez okres 12 miesięcy.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu Umowy.

Pytanie nr 10. Dotyczy: § 8 ust. 1 tir. drugi wzoru umowy

Zgodnie z powyższym, „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: (...) - 2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie po planowanym terminie dostawy.”. Kary umowne przewidziane w umowie muszą zostać uznane za rażąco wygórowane. Wskutek ustanowienia kar umownych na tak wysokim pułapie, zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania, a wysokością zastrzeżonej kary umownej. W takiej sytuacji wątpliwy zostaje także stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody doznanej przez Zamawiającego (brak szkody jest bowiem jedną z przesłanek miarkowania zastrzeżonych kar umownych). Kary umowne z branży IT za zwłokę w realizacji projektu oscylują w granicach setnych części procentów. Kary umowne w zastrzeżonej wysokości nie spełniają żadnej funkcji tego rodzaju zastrzeżenia umownego, poza ewentualnie istotnie wynaturzoną funkcją represyjną. Z pewnością zaś takie kary umowne ani nie służą zmotywowaniu wykonawcy, ani – tym bardziej – naprawieniu szkód, jakich doznać mógł Zamawiający. Nadto wykonawcy muszą odpowiednio rozważyć ryzyka związane z umową, zaś wysokie kary umowne powodują, że ich oferty będą odpowiednio droższe.

Dodatkowo wnosimy, aby karę umowną odnosić do wynagrodzenia netto, a nie brutto.

W związku z powyższym, wnosimy o obniżenie ww. kary umownej do 0,02% wartości umowy netto.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu Umowy.

Pytanie 11. Dotyczy: § 8 ust. 3 wzoru umowy

Zgodnie z powyższym, „3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.”.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wykonawca może podważać istnienie przesłanek do naliczenia lub wysokość kary umownej albo twierdzić, że naliczona zgodnie z umową kara umowna powinna zostać zmniejszona (art. 484 § 2 k.c.). Sporny charakter wierzytelności może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego np. do konieczności zapłaty odsetek od wynagrodzenia, z którym kara umowna została potrącona. Dodatkowo wskazujemy, że ważnym elementem procedury potrącania wierzytelności jest wezwanie do zapłaty, które to określa termin zapłaty kary umownej, a bez jego wyznaczenia (i bezskutecznego upływu) wierzytelność nie może być potrącona. Ponadto nawet jeżeli wezwanie nie było potrzebne do wyznaczenia terminu zapłaty, to może mieć znaczenie dla oceny działania w procesie sądowym, jako zmierzającego do uniknięcia sporu.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu Umowy.

Pytania nr 12. Dotyczy: § 8 ust. 4 wzoru umowy

Zgodnie z powyższym postanowieniem, limitacja kar umownych została przewidziana na poziomie 50% wynagrodzenia brutto. Tymczasem, zgodnie z § 8 ust. 1 tir. pierwszy wzoru

umowy, kara umowna za odstąpienie od umowy wynosi 5% wynagrodzenia brutto. Należy wskazać, że w wyroku z dnia 29 listopada 2013 r. I CSK 124/13 Sąd Najwyższy wskazał, iż kara umowna za niewłaściwą realizację umowy nie może przekraczać kary umownej za brak realizacji umowy. Stąd też kara umowna za zwłokę w realizacji zobowiązania nie może przekroczyć kary zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy. „W tej sytuacji żądanie zapłaty kary umownej za nienależyte wykonanie przez dostawcę umowy w postaci uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego w wysokości znacznie przewyższającej wysokość kary zastrzeżonej za odstąpienie przez tegoż dostawcę od umowy, może być potraktowana jako żądanie zapłaty kary umownej rażąco wygórowanej. Wykładnia art. 484 § 2 k.c. uzasadnia stwierdzenie, że ocena wystąpienia przesłanki miarkowania kary umownej w postaci jej rażącego wygórowania powinna uwzględniać relację między wysokością kary zastrzeżonej z tytułu uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego, a wysokością kary umownej zastrzeżonej w tej samej umowie na wypadek odstąpienia od umowy.”. Dodatkowo w orzecznictwie KIO przyjmuje się, że limitacja kar umownych nie może być iluzoryczna, a kształtująca się linia orzecznicza wskazuje na wysokość limitacji maksymalnie na poziomie 30% wynagrodzenia. Dlatego prosimy o obniżenie limitacji kar umownych do wysokości maksymalnie 5% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 8 ust. 4 projektu Umowy.

Zamawiający zmienia §6 ust. 5 projektu Umowy w ten sposób, że:

„§ 8 ust. 4 Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości zamówienia brutto.”

Pytanie nr 13. Dotyczy: § 8 ust. 5 wzoru umowy

We wzorze nie została wprowadzona ogólna limitacja odpowiedzialności kontraktowej stron. Powyższe uniemożliwia wykonawcom ocenę ryzyk wynikających z umowy a w konsekwencji niemożliwość poprawnej wyceny oferty. W związku z powyższym, prosimy o wprowadzenie w ww. umowach limitacji ogólnej odpowiedzialności stron do pewnego pułapu, np. do wysokości 80% wynagrodzenia netto. Ewentualnie, wnosimy o usunięcie możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu Umowy.

Pytania nr 14. Dotyczy: § 9 ust. 1 wzoru umowy

Zgodnie z art. 494 par. 1 Kodeksu Cywilnego, w przypadku odstąpienia od Umowy Strony muszą dokonać stosownego zwrotu świadczeń. Dlatego wnosimy, o potwierdzenie i wprowadzenie do umowy zapisu, że ewentualne odstąpienie od Umowy będzie mieć skutek ex nunc, a nie ex tunc, i uwzględnienie tego w umowie, z uwagi na fakt, że w przypadku wdrożenia programu informatycznego problematyczne jest dokonanie zwrotu świadczeń stron (brak możliwości przywrócenia stanu poprzedniego). Prosimy również o uwzględnienie w treści postanowienia, że w przypadku odstąpienia od Umowy, Strony sporządzą odpowiedni protokół inwentaryzacyjny prac i dokonają stosownych rozliczeń.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu Umowy.

Pytania nr 15. Dotyczy: § 11 wzoru umowy, wzór umowy o zachowaniu poufności

Obowiązek zachowania informacji w poufności został określony w sposób jednostronny, co należy uznać za rażące naruszenie równowagi kontraktowej Stron. Należy wskazać, że choć umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne, wszelkie okoliczności dotyczące szczegółów realizacji umowy, informacje lub dane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub utrwalone w inny sposób uzyskane w związku z realizacją Umowy, stanowiska i twierdzeń Stron wypracowane w toku realizacji umowy nie korzystają z ustawowej zasady jawności, i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający także powinien być zobowiązany do

zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy (oczywiście z wyłączeniem informacji powszechnie znanych lub objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej lub innymi przepisami prawa ustanawiającymi obowiązek ujawnienia informacji). W związku z powyższym, wnosimy o odpowiednie dostosowanie postanowień i wprowadzenie postanowień warunkujących obustronne zachowanie w tajemnicy informacji drugiej Strony.

Dodatkowo w ocenie Wykonawcy, w związku z podpisywaniem odrębnego zobowiązania o zachowaniu poufności (załącznik nr 1 do wzoru umowy), § 11 we wzorze umowy jest bezcelowy.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 11 umowy.

Pytania nr 16. Dotyczy: § 2 ust. 2 wzoru umowy o zachowaniu poufności

Zgodnie z powyższym, W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie.

Kary umowne przewidziane w umowie muszą zostać uznane za rażąco wygórowane. Wskutek ustanowienia kar umownych na tak wysokim pułapie, zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania, a wysokością zastrzeżonej kary umownej. W takiej sytuacji wątpliwy zostaje także stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody doznanej przez Zamawiającego (brak szkody jest bowiem jedną z przesłanek miarkowania zastrzeżonych kar umownych). Kary umowne z branży IT za naruszenie NDA w zamówieniach publicznych oscylują w granicach 10.000,-zł. Kary umowne w zastrzeżonej wysokości nie spełniają żadnej funkcji tego rodzaju zastrzeżenia umownego, poza ewentualnie istotnie wynaturzoną funkcją represyjną. Z pewnością zaś takie kary umowne ani nie służą zmotywowaniu wykonawcy, ani – tym bardziej – naprawieniu szkód, jakich doznać mógł Zamawiający. Nadto wykonawcy muszą odpowiednio rozważyć ryzyka związane z umową, zaś wysokie kary umowne powodują, że ich oferty będą odpowiednio droższe.

Wobec powyższego, wnosimy o obniżenie ww. kary umownej do 10 000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Odpowiedź. Zamawiający obniża karę umowną do 100 000,00 zł.

Pytanie 17. Dotyczy: § 2 ust. 3 wzoru umowy o zachowaniu poufności

Zgodnie z powyższym, „3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w wysokości przewyższającej karę umowną w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2.”

We wzorze nie została wprowadzona ogólna limitacja odpowiedzialności kontraktowej stron. Powyższe uniemożliwia wykonawcom ocenę ryzyk wynikających z umowy a w konsekwencji niemożliwość poprawnej wyceny oferty. W związku z powyższym, prosimy o wprowadzenie w ww. umowach limitacji ogólnej odpowiedzialności stron do pewnego pułapu, np. do wysokości 80% wynagrodzenia netto z umowy podstawowej. Ewentualnie, wnosimy o usunięcie możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisie SWZ.

Pytanie 18. Dotyczy: wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

We wzorze nie została wprowadzona ogólna limitacja odpowiedzialności kontraktowej stron. Powyższe uniemożliwia wykonawcom ocenę ryzyk wynikających z umowy a w konsekwencji niemożliwość poprawnej wyceny oferty. W związku z powyższym, prosimy o wprowadzenie

w ww. umowach limitacji ogólnej odpowiedzialności stron do pewnego pułapu, np. do wysokości 80% wynagrodzenia netto z umowy podstawowej.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisie SWZ.

Pytanie 19. Dotyczy: § 8 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Wzór umowy zakłada liczne przesłanki wypowiedzenia umowy. Jednocześnie wypowiedzenie od umowy powinno być ostatecznością, a przed tym krokiem Wykonawca powinien mieć udzieloną szansę na realizację zobowiązań. Wnosimy, aby Wykonawcy był wyznaczany odpowiedni termin na realizację zobowiązań lub usunięcie uchybień we wszystkich wypadkach opisanych w § 8 umowy, wynoszący co najmniej 10 Dni Roboczych pod rygorem wypowiedzenia umowy – i aby wypowiedzenie umowy mogło nastąpić po bezskutecznym upływie tak wyznaczonego terminu.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisie SWZ.

Pytanie 20. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: Zamawiający wymaga, aby producent SI spełniał potwierdzone oświadczeniem wymogi jakościowe co najmniej w zakresie projektowania i wytwarzania (produkcji) oprogramowania. Jeżeli zaoferowany SI wytwarzany jest przez więcej niż jednego producenta, to wymóg ten dotyczy producentów wszystkich modułów SI.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że przez „oświadczenie” Zamawiający ma na myśli Oświadczenie producenta oferowanego rozwiązania dołączone do oferty.

Odpowiedź. Zamawiający ma na myśli Oświadczenie producenta oferowanego rozwiązania dołączone do oferty.

Pytanie 21. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: System współpracuje z tabletem do podpisów elektronicznych oraz czytnikiem dowodów osobistych „e-dowód” a także innymi urządzeniami dedykowanymi do tego typu działań. Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej 2 urządzeń (z licencją bezterminową oraz gwarancją producenta), wraz integracją z HIS, gwarantujących automatyczną digitalizację zgód pacjentów oraz przeszkoleniem personelu.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia: 2 szt. tableatów wraz z licencją bezterminową pozwalających na elektroniczny podpis zgód pacjentów.

Odpowiedź. Tak.

Pytanie 22. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: System umożliwia filtrowanie listy pacjentów oddziału co najmniej według poniższych kryteriów:

- Oddział

Pytanie: Prosimy o usunięcie ppkt. „Oddział” w ramach funkcjonalności modułu Ruch Chorych – Oddział pkt. 24. Zamawiający sam wprowadza w treści funkcjonalności zapis „System umożliwia filtrowanie listy pacjentów oddziału ...” w jakim więc celu byłaby dodatkowa możliwość filtracji listy pacjentów Oddziału po Oddziale?

Odpowiedź. Zamawiający ma na myśli filtrowanie pacjentów oddziału np. po wieku.

Pytanie 23. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: System umożliwia przeglądanie najważniejszych informacji o pacjencie z ostatniego dyżuru w jednym miejscu co najmniej w zakresie:

Obserwacje lekarskie

Obserwacje pielęgniarskie

Zlecenia leków
Wyniki badań
Zdarzenia niepożądane
Interakcje lekowe

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza jako alternatywną możliwość prezentacji informacji dotyczących: parametrów życiowych, obserwacji lekarskich i pielęgniarskich, zadań i wyników badań

Odpowiedź. Tak. Dopuszcza dodatkowe możliwości zaproponowane przez wykonawcę.

Pytanie 24. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: Możliwość wydruku etykiety które są nalepiane m.in. na koperty. Na etykiecie znajdują się dane takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon, data urodzenia, PESEL/kod kreskowy, nr kartoteki (zależnie jaką pacjent ma przydzieloną, nr kartoteki POZ), nr mammografii (jeżeli dotyczy). Możliwość generowania odpowiednich etykiet także na oddziale w przyjęciach planowych do obklejania teczek pacjenta z historią choroby.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli etykiety na teczki - zawierające podstawowy zakres informacji - pozwalający na powiązanie pacjenta z teczką

Odpowiedź. Tak.

Pytanie 25. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: System umożliwia wydruku list zaplanowanych pacjentów (np. wydruk na lekarza z wszystkich poradni oraz oddziałów).

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli wydruk wizyt zaplanowanych do konkretnego lekarza w wybranej poradni, a nie oddziału – tak jak wskazuje na to moduł w którym znajduje się niniejsza funkcjonalność – **Poradnia**.

Odpowiedź. Tak.

Pytanie 26. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: Zlecenia badań - automatyczna uzupełnienie kodu ICD-9 (niezbędne słowniki dostępne również jako słowniki tematyczne – wskazana możliwość tworzenia własnych słowników automatycznie spośród najczęściej wybieranych pozycji) tworzenia przypisanego odpowiednio do badań obrazowych, laboratoryjnych etc.

Pytanie: W związku z tym, że w większości przypadków wybierane przez użytkownika wartości z listy zależą od konkretnego przypadku medycznego, a nie od statystyki poprzednich wyborów, czy Zamawiający dopuści jako równoważną możliwość ręcznego wybierania ulubionych pozycji w polach słownikowych.

Odpowiedź. Dopuszcza.

Pytanie 27. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: System zapewnia możliwość generowania karty znieczulenia przy zabiegach wymagających asysty anestezjologa.

Pytanie: Prosimy o usunięcie zapisu z treści modułu Poradnia Gabinet.

Odpowiedź. Zamawiający usuwa.

Pytanie 28. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: System zapewnia możliwość zbiorczego wydruku wszystkich kart wizyt pacjenta z danej poradni

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna jako równoważną możliwość wydrukowania Historii Choroby pacjenta z konkretnej poradni.

Odpowiedź. Nie.

Pytanie 29

Treść: System zapewnia generację raportów, wykazów i wydruków niezbędnych dla pracy gabinetu według potrzeb Zamawiającego, w zakresie przeniesionych dokumentów z Optimeu

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że wymagane dokumenty zostaną przedstawione na analizie przedwdrożeniowej oraz że wchodzi w skład dodatkowych 15 druków na które Zamawiający powołuje się w treści OPZ.

Odpowiedź. Potwierdza.

Pytanie 30. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: System HIS musi posiadać wszystkie funkcjonalności obecnego systemu określone w umowie nr PN/18/11/2013 z dnia 27.11.2013r. „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski system Informatyczny e-Zdrowie” oraz zmiany wprowadzone w wyniku aktualizacji systemu Comarch Optimed do wersji 6.70.6.2;

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku dostarczenia systemu posiadającego funkcjonalności opisane w Załączniku nr 4

Odpowiedzi. Zamawiający tym zapisem zabezpiecza się przed potencjalną utratą danych ze starego systemu.

Pytanie 31. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść:

Rehabilitacja
Zachowanie obecnych parametrów

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniające wymagania:

REHABILITACJA AMBULATORYJNA	
1	System umożliwia rejestrację pacjenta wraz z jego danymi tele-adresowymi
2	System umożliwia podgląd podstawowych informacji o pacjencie i jego historii choroby
3	System umożliwia obsługę zleceń z jednostek wewnętrznych jak i zewnętrznych
4	Możliwość zarządzania terminarzami: tworzenie grafików dla zasobów (osoby, urządzenia, sale) oraz określenie zabiegów (usług) wykonywanych na poszczególnych zasobach z uwzględnieniem limitów na zasób/dzień/godzinę
5	System umożliwia skonfigurowanie domyślnych czasów trwania usług oraz ich przepustowości
6	System umożliwia skonfigurowanie domyślnych ICD9 oraz kodów usług z umów NFZ i umów komercyjnych dla poszczególnych zabiegów, które będą automatycznie podpinane do rozliczeń po realizacji zabiegów
7	System umożliwia założenie komentarzy i blokad dla poszczególnych godzin, jak również całego dnia
8	System umożliwia planowanie cykli automatycznie oraz ręcznie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem
9	System umożliwia automatyczne planowanie cykli zabiegowych na bazie dostępności skonfigurowanych wcześniej zasobów, z wykorzystaniem zaawansowanych opcji wyszukiwania wg. wybranych kryteriów (m.in. planowanie w określone dni tygodnia, stałe godziny zabiegów, dowolna kolejność usług etc).

10	System umożliwia ręczne wyszukanie terminów i zaplanowanie zabiegów w terminarzu zgodnie z preferencją pacjenta (wyszukiwanie zgodnie z ograniczeniem na terminarzu, w podanych godzinach i dniach tygodnia)
11	System umożliwia anulowanie całego cyklu zabiegowego, wybranych dni lub zabiegów
12	System umożliwia wydruk karty informacyjnej dla pacjenta z informacją o terminach i miejscu realizacji poszczególnych zabiegów wraz z dowolnie skonfigurowaną treścią oświadczenia/informacji dla pacjenta
13	System umożliwia wydruk karty zabiegowej z indywidualnym numerem harmonogramu i miejscem na podpis pacjenta i wykonującego
14	System umożliwia odnotowanie realizacji zabiegów przez fizjoterapeutów dla jednego lub kilku pacjentów jednocześnie, dla jednego/ kilku zasobów równocześnie
15	System umożliwia dodanie opisu/obserwacji do każdego zrealizowanego zabiegu
16	System umożliwia realizację zabiegów z wykorzystaniem czytników i wygenerowanych w systemie kodów kreskowych
17	System umożliwia zarejestrowanie faktu zrealizowania zabiegu lub serii zabiegowej i czytelne zobrazowanie statusu cyklu (zrealizowany, niezrealizowany, w trakcie realizacji itp.)
18	System umożliwia wygenerowanie podstawowych zestawień z wykonanych zabiegów
19	System umożliwia integrację Działu fizjoterapii z poradnią i oddziałem, co niesie za sobą automatyczne wysyłanie zleceń i odbieranie informacji o realizacji zlecenia
20	System umożliwia masowe rozliczenie cykli fizjoterapii (system dokona grupowania na cykle ambulatoryjne i domowe. Cykle domowe zostaną pogrupowane wg adresu zamieszkania).
21	System umożliwia przełączenie widoku w systemie pomiędzy planowaniem/realizacją i cyklami (dla poszczególnych pacjentów)
22	System umożliwia odwołanie niezrealizowanych zabiegów

REHABILITACJA STACJONARNA

1	System umożliwia przyjęcie pacjenta na Oddział Dzienny wraz z zaewidencjonowaniem niezbędnych danych przy przyjęciu
2	System umożliwia zaplanowanie pacjentów do przyjęcia na Rehabilitację Stacjonarną
3	System umożliwia wykorzystanie filtrów wyszukiwania pacjentów (zaplanowani, wypisani, bieżący)
4	System umożliwia podgląd na liście pacjentów podstawowych informacji o pacjencie i jego historii choroby
5	System umożliwia przyjęcie nowego pacjenta na podstawie wprowadzonych danych personalnych
6	System umożliwia przypisanie fizjoterapeuty prowadzącego wraz z uwagami
7	System umożliwia uzupełnianie dokumentacji oddziału z wykorzystaniem formularzy i słowników tekstów standardowych
8	System umożliwia uzupełnienie dokumentów fizjoterapeutycznych m.in.. Karty zabiegów, karty wywiadu, obserwacji i karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej
9	System umożliwia prowadzenie w systemie oceny klasyfikacji ICF

10	System umożliwia wyświetlenie listy dokumentów dodanych w ramach aktualnej hospitalizacji
11	System umożliwia wystawienie zleceń i skierowań dla pacjenta
12	System umożliwia wypisanie pacjenta i wydrukowania historii choroby oraz karty informacyjnej
13	System umożliwia wystawienie zlecenia/ skierowania na zabiegi rehabilitacyjne
14	System umożliwia ręczne odnotowanie realizacji procedur/ zabiegów wykonanych na oddziale
15	System umożliwia stworzenie i korzystanie z pakietów procedur ICD9 dla całego oddziału lub każdego użytkownika indywidualnie
16	System umożliwia wprowadzenie usług rozliczeniowych z umów NFZ i umów komercyjnych do pobytu pacjenta
17	System umożliwia zlecenie zabiegów do Działu Fizjoterapii ambulatoryjnej - informacja o wykonanych zabiegach wraz z ICD 9 powróci na oddział po ich realizacji w Dziale Fizjoterapii
18	System umożliwia przyjęcie pacjenta i ewidencję danych na Oddziale dla Pacjentów ZUS
19	Ewidencjonowanie odpowiednich danych na Oddziale oraz w Dziale Fizjoterapii umożliwia generowanie i wydruk zestawień dla ZUS:
20	- Wykaz osób skierowanych na rehabilitację leczniczą,
21	- Wniosek o skrócenie/przedłużenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS,
22	- Wykaz osób skierowanych przez ZUS, które ukończyły rehabilitację leczniczą
23	- Wykaz osób skierowanych na rehabilitację leczniczą, którym zrefundowano koszty przejazdu
24	- Wykaz kadry realizującej program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
25	- Wykaz osób skierowanych na rehabilitację leczniczą, za które poniesiono opłatę uzdrowską
26	- Informację o przebytej rehabilitacji leczniczej
27	- Karta pomiarowa narządu ruchu wg metody odniesienia do pozycji „0” ,
28	- Zestawienie wykonanych czynności (badań, zabiegów, oddziaływań) w kolejnych dniach rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS
29	System umożliwia zlecenie skonfigurowanego wcześniej pakietu zabiegów np. pakiet fizjoterapeutyczny, logopedyczny, psychologiczny
30	System umożliwia zlecenie całego pakietu usług, bądź tylko wybranych procedur z pakietu
31	System umożliwia wyszukanie zleconych pakietów procedur
32	System umożliwia realizację zleconych pakietów usług lub procedur

Odpowiedź. Zamawiający uznaje.

32. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść:

Blok operacyjny

Zachowanie obecnych parametrów

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniające wymagania:

Planowanie zabiegów	
1	System umożliwia wyszukanie istniejącego zlecenia wystawionego w systemie
2	System umożliwia dodanie nowego zlecenia na zabieg operacyjny dla pacjentów z oddziału oraz spoza oddziału
3	System umożliwia dodawanie nowych pacjentów do systemu z poziomu planowania zabiegów operacyjnych, w tym pacjentów NN
4	System umożliwia wyświetlanie terminarza sal operacyjnych/zabiegowych co najmniej w zakresie: - wybranych sal - wybranego dnia - tygodnia - wybranego zakresu czasowego
5	System umożliwia filtrowanie zabiegów co najmniej w zakresie: - zabiegów planowanych - zabiegów odwołanych - zabiegów zleconych z wybranej jednostki
6	System umożliwia zdefiniowanie dowolnych sal operacyjnych
7	System umożliwia zaplanowanie zabiegu operacyjnego również z minimalnym zakresem danych
8	System umożliwia zaplanowanie zabiegu, zarówno z oddziału jak i z Bloku operacyjnego, z możliwością uzupełnienia co najmniej: - planowanej godziny zabiegu - szacowanego czasu zabiegu - informacji o zgodzie pacjenta - trybu zabiegu - informacji o lekarzu zlecającym, prowadzącym, kwalifikującym, kierującym - premedykacji - dodatkowych uwagach - planowanej procedurze ICD9, z możliwością korzystania z własnego słownika opisów procedur - planowanym znieczuleniu - rozpoznaniu przedoperacyjnym - planowanym sprzęcie dodatkowym - planowanym zespole operacyjnym
9	System umożliwia prezentowanie informacji o liczbie pacjentów zaplanowanych w wybranym dniu i sali, w trakcie planowania zabiegu z oddziału oraz poradni
10	System umożliwia zaplanowanie więcej niż jednej procedury w ramach zabiegu operacyjnego
11	System umożliwia zdefiniowanie zespołów operacyjnych z przypisaniem funkcji w zespole
12	System umożliwia przygotowanie listy procedur najczęściej wykonywanych do szybkiego wyboru
13	System umożliwia przypisanie świadczenia dla pacjentów zaplanowanych spoza oddziału
14	System umożliwia wydrukowanie rozkładu zabiegów operacyjnych
15	System umożliwia zmianę kolejności zaplanowanych zabiegów poprzez metodę drag and drop
16	System umożliwia zaplanowanie więcej niż jednego znieczulenia w ramach zabiegu

17	System umożliwia zaplanowanie reoperacji
18	System umożliwia raportowanie zabiegów oznaczonych jako reoperacje
19	System umożliwia przygotowanie kosztorysu operacji na podstawie cennika lub zaplanowanych usług i znieczulenia
20	System umożliwia automatyczne przygotowanie umowy dla pacjenta na podstawie kosztorysu
21	System umożliwia automatyczne zwiększenie planowanych kosztów usług, na podstawie wydłużenia czasu trwania operacji
22	System umożliwia dodawanie blokad i komentarzy w wybranych godzinach/dniach dla wybranych sal (np. awaria sprzętu, zakażenie Sali)
Realizacja zabiegów	
23	System umożliwia wyszukiwanie zabiegów operacyjnych co najmniej w zakresie: - nazwiska pacjenta - numeru PESEL - planowanej procedury - jednostce realizującej - statusie operacji - zakresie dat - kodzie kreskowym
24	System umożliwia wyświetlanie terminarza zabiegów dla wybranych sal operacyjnych
25	System wyświetla dane zaplanowanego zabiegu bez konieczności wchodzenia w jego edycję
26	System umożliwia ewidencję kolorystyczną poszczególnych etapów zabiegu np. zaplanowanie, odwołanie, rozpoczęcie, realizację, zakończenie
27	System umożliwia podgląd pełnej historii choroby pacjenta z poziomu Bloku operacyjnego, zgodnie z nadanymi uprawnieniami
28	System umożliwia podgląd parametrów życiowych oraz wyników badań pacjenta w ramach pobytu na oddziale oraz z Bloku Operacyjnego, w jednym oknie
29	System umożliwia przejście do pobytu pacjenta na oddziale z poziomu Bloku operacyjnego
30	System umożliwia ewidencję czasu pracy poszczególnych członków zespołu operacyjnego z możliwością wykonania raportu podsumowującego
31	System umożliwia zdefiniowanie dokumentów koniecznych do uzupełnienia w ramach zabiegu, osobno dla każdej ze zdefiniowanych sal zabiegowych
32	System umożliwia uzupełnienie dokumentów bloku operacyjnego niezależnie i jednocześnie dla poszczególnych członków zespołu
33	System umożliwia konfigurację listy dokumentów uzupełnianych w kontekście zabiegu z dostępnych w systemie m.in. - Okołooperacyjna Karta Kontrolna - Protokół zabiegu - Protokół pielęgniarstwa operacyjnej/anestezjologicznej - Karta znieczulenia
34	System umożliwia podgląd uczestnictwa wybranych członków zespołu operacyjnego, w innych zabiegach

35	System umożliwia uzupełnienie danych dotyczących znieczulenia co najmniej: - ankieta anestezyjologiczna przedoperacyjna - badanie anestezyjologiczne - karta kwalifikacji anestezyjologicznej - konsultacja anestezyjologiczna - karta znieczulenia - karta czynności pielęgniarki anestezyjologicznej - parametry życiowe - użyte znieczulenia - wpis do wykazu znieczuleń
36	System umożliwia ewidencję zużytych materiałów oraz leków z możliwością zdefiniowania szablonów zestawów (wymagane połączenie z modułem Apteka)
37	System umożliwia zlecenie badań bezpośrednio z Bloku operacyjnego
38	System umożliwia dodanie załączników do zabiegu
39	System umożliwia wpis zabiegu do wykazu zabiegów

Odpowiedź. Zamawiający uznaje.

Pytanie 33. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: Rejestracja i modyfikacja danych pacjentów z możliwością odnotowania przyczyn zmiany danych – aktualizacji rejestracji.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli odnotowanie przyczyny zmiany danych rejestracji (zmianę terminu/odwołanie terminu wizyty).

Odpowiedź. Tak.

Pytanie 34. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: Możliwość wygenerowania / wydruku:

Oddziały NFZ

Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania i podanie jaki wydruk Zamawiający zamierza generować z zakresu Oddziały NFZ?

Odpowiedź. Zamawiający miał na myśli generowanie raportów do NFZ.

Pytanie 35. Dotyczy: Załącznik nr 4

Treść: Możliwość wygenerowania / wydruku:

PZH

Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania i podanie jaki wydruk Zamawiający zamierza generować z zakresu PZH?

Odpowiedź. Zamawiający miał na myśli generowanie raportów do PZH.

Pytanie 36. Dotyczy: SWZ

Zgodnie z Załącznik nr 4. Formularz wymaganych parametrów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) - wymagania funkcjonalne, Wykonawca udzieli 125 licencji oferowanego systemu. Zakładamy, że również zgodnie z OPZ szkolenia mają być prowadzone przez 2 tygodnie zatem zakładamy 10 dni pracujących. Proszę zauważyć, że zakładając jednodniowe szkolenie dla personelu, dziennie (8 godzin zegarowych) powinno być szkolonych około 12 osób licząc proporcjonalnie. Wykonawca stwierdza, że takie obciążenie użytkowników będzie skutkować paraliżem jednostki, a przyswojenie materiału w jeden 8 godzinny dzień może być sporym obciążeniem. Zwracamy też uwagę, że instalacja oprogramowania i migracja danych z aktualnie używanego systemu to proces ponad 15 dniowy,

gdyż w skład migracji wchodzi dane rozliczeniowe, baza danych pacjentów jak również harmonogramy przyjęć i itp. Termin realizacji 27.12.2024 zakładając że podpisanie Umowy nastąpi po 6.12.2024 jest nierealny do wykonania.

Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 3 miesięcy kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie informuje, że zmienia pkt 7 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Realizacja zamówienia w terminie 3 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania umowy”.

37. Zważywszy na fakt, że umowa ma być realizowana etapami, które są odrębnie weryfikowane i odbierane, w ocenie Wykonawcy również wynagrodzenie powinno być płatne za każdy etap realizacji Umowy oddzielnie. Zgodnie z art. 443 ust. 1 PZP, Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Wobec tego wnosimy o zmianę zapisów dotyczących płatności w taki sposób, aby:

- Umowa wskazywała wartość wynagrodzenia za etap I realizacji Umowy (instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego), które będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru etapu I
- Umowa wskazywała wartość wynagrodzenia za etap II realizacji Umowy (instalacja, uruchomienie i konfiguracja oprogramowania), które będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru etapu II
- Umowa wskazywała wartość wynagrodzenia za etap III realizacji Umowy (świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych oraz nadzoru autorskiego), które będzie płatne miesięcznie na podstawie faktury VAT wystawianej po każdym miesiącu świadczenia takich usług,

i nadanie § 3 ust. następującej treści:

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Cena netto zł
Plus należny podatek VAT zł
Wartość brutto oferty..... zł, słownie złotych:
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty w szczególności koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień, koszty przeglądów i serwisu zamontowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją robót określonych w § 1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w następujący sposób i wysokości:
 - 1) Z tytułu realizacji etapu 1 Umowy – Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł netto, plus należny podatek VAT, tj. łącznie zł brutto, na podstawie podpisanego protokołu odbioru etapu 1,
 - 2) Z tytułu realizacji etapu 2 Umowy – Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł netto, plus należny podatek VAT, tj. łącznie zł brutto, na podstawie podpisanego protokołu odbioru etapu 2,

- 3) Z tytułu realizacji Etapu 3 Umowy – Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości zł netto, plus należny podatek VAT, tj. łącznie zł brutto, płatne miesięcznie w wysokości zł netto, plus należny podatek VAT, tj. łącznie na podstawie faktury VAT wystawianej po każdym miesiącu świadczenia usług.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie z adresu e-mail: _____ faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres email

Prosimy także o odpowiednią zmianę formularza ofertowego:

II. Przedmiot oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:

Wartość brutto

Wartość netto

Podatek VAT

W tym:

1) w odniesieniu do Etapu 1:

Wartość brutto

Wartość netto

Podatek VAT

2) w odniesieniu do Etapu 2:

Wartość brutto

Wartość netto

Podatek VAT

3) w odniesieniu do Etapu 3:

Wartość brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto miesięczna.....

Wartość netto miesięczna

Podatek VAT miesięczna

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.